

督导使用指南·主文档

本指南的目的: - 把咨询师自我校准 (07)、督导专题包 (08)、客体关系专题包 (10)、5 技术自评卡串成完整的督导工具 - 让做督导的咨询师和被督导的咨询师都有清晰的”使用路径”

核心理念: 督导不是”评估” —是”陪成长”。不是”挑错” —是”看见” + “修补”

一、为什么这份指南是”必需”的

1.1 当前问题


- 有咨询师自我校准模块 (07)—但怎么用没说清
- 有督导专题包 (08)—但和 07/10 的关系没串
- 有客体关系专题包 (10)—但日常怎么用没说清
- 有 5 技术自评卡—但和督导的关系没说明


1.2 一句话总结

本指南是”地图” —告诉做督导的和被督导的: 在什么场景下, 用哪个模块、什么文档、什么技术。

二、模块的”使用关系”速览

2.1 4 个模块的”位置”





2.2 4 个模块的”分工”

模块	解决”什么”	谁用	何时用
07 咨询师自我校准	“咨询师是什么”	咨询师自己	持续 + 自我评估
08 督导专题包	“督导怎么做”	做督导的咨询师	每次督导
10 客体关系专题包	“客体关系怎么工作”	咨询师 + 督导	深度督导
5 技术自评卡	“日常怎么练”	咨询师	每次咨询后

2.3 4 个模块的”配合”

督导阶段	用什么模块	重点
1. 日常咨询	07(自评)+ 自评卡	反移情识别、5 技术自评
2. 督导前准备	08(流程)+ 自评卡	写案例报告、找出本周难点
3. 督导中	08(技术)+ 10(深度)	命名反移情、命名投射、修补内在图
4. 危机处理	08(危机)+ 10(深度)	危机处理流程、转介
5. 长期成长	07(自评)+ 10(深度)	自我成长、未完成议题

三、被督导咨询师的”完整成长路径”

3.1 第 1-3 个月: 基础

目标

- 熟悉 4 个模块
- 开始用 5 技术自评卡
- 接受每月 1 次督导

工具

- 5 技术自评卡 (单次 + 每周)
- 07 咨询师自评工具 (每季度)

节奏

- 每天: 每次咨询后 5 分钟自评
- 每周: 30 分钟周自评
- 每月: 1 次督导 (60 分钟)
- 每季度: 1 次自评 (07)

督导重点

- 咨询师熟悉 5 技术
- 咨询师开始识别” 自己的反移情”
- 督导帮咨询师看见” 自己的未完成议题”

3.2 第 4-6 个月: 加深

目标

- 5 技术从” 生硬” 到” 自然”
- 开始理解 10 客体关系概念
- 接受每月 2 次督导

工具

- 5 技术自评卡
- 10 客体关系主文档
- 10 投射性识别指南

节奏

- 每天: 每次咨询后 5 分钟自评
- 每周: 30 分钟周自评
- 每月: 2 次督导
- 每季度: 1 次自评

督导重点

- 咨询师开始 “看见投射性认同”
- 督导帮咨询师识别” 反投射”
- 咨询师开始 “看见” 来访者的内在图

3.3 第 7-12 个月: 深入

目标

- 5 技术从” 自然-不完美” 到” 自然-完整”
- 12 构型内在图谱能熟练使用
- 接受每月 2 次督导 (深度)

工具

- 5 技术自评卡
- 10 全部 5 个文档
- 08 12 构型督导要点
- 案例库 (深度学习)

节奏

- 每天: 每次咨询后 5 分钟自评
- 每周: 30 分钟周自评 + 1 小时”本周难点”反思
- 每月: 2 次督导 (60 分钟)
- 每季度: 1 次自评

督导重点

- 咨询师能在咨询中识别”来访者的内在图”
- 咨询师能在咨询中”修补”来访者的内在图
- 咨询师开始”反思自己的未完成议题”(深度)
- 督导帮咨询师”进入自己的未完成议题”(个人咨询) ### 3.4 第 13 个月 +: 持续成长

目标

- 5 技术达到”自然-完整”
- 12 构型内在图谱能”内化”
- 接受每月 1-2 次督导

工具

- 所有模块熟练使用
- 接受同行督导 (互相)
- 接受高级培训

节奏

- 每天: 每次咨询后 5 分钟自评
- 每周: 30 分钟周自评
- 每月: 1-2 次督导
- 每季度: 1 次自评
- 每年: 1 次长期回顾

督导重点

- 咨询师的自我反思深度持续提升
- 咨询师开始带领新咨询师
- 督导帮咨询师“进入自己的创伤深度”(个人咨询)

四、做督导咨询师的”完整使用指南”

4.1 督导前的”准备”

第 1 步: 看咨询师的自评卡

- 看咨询师 5 技术自评卡
- 找出 5 个红旗中任何 1 个出现的咨询
- 找出 5 个技术中任何 1 个长期低分的咨询
- 找出来访者”危险”的咨询 (高反移情、高自伤风险等)

第 2 步: 看案例报告

- 咨询师写的案例概要
- 用 08-督导流程与记录模板的模板
- 重点: 来访者的内在图 (10 模块的 12 构型图谱)
- 重点: 咨询师的反移情 (07 模块)

第 3 步: 看自评

- 咨询师对自己的自评:
 - 5 技术的成熟度
 - 5 个红旗的存在
 - 本周最难的事

4.2 督导中的”流程”

标准督导流程 (60 分钟)

时段	时长	内容	用什么模块
1. 开场	5 分钟	5 红旗核查 + 自评概览	5 技术自评卡
2. 案例讨论	30 分钟	1-2 个核心案例	08 + 10
3. 技术学习	10 分钟	1 个 5 技术深化	5 技术自评卡
4. 反移情工作	10 分钟	咨询师的反移情识别	07 + 10 投射性识别
5. 结束	5 分钟	总结 + 下次	08 流程

督导中 5 个常问问题

#	问题	用什么模块
1	“这周最强的反移情是什么?”	07 反移情手册
2	“这位来访者的内在图是什么?”	10 12 构型图谱
3	“你是否进入了他的投射?”	10 投射性识别
4	“是否有‘修补’内在图的机会?”	10 温尼科特与破裂修复
5	“你的自己的未完成议题是什么?”	07 反移情手册 + 个人咨询

4.3 督导后”跟进”

督导后 1 周内

- 咨询师写督导记录 (08 模板)
- 咨询师识别”这周的 3 个行动” (自评卡)

督导后 1 月内

- 咨询师看“行动”是否完成
- 督导看咨询师的 5 技术成熟度是否提升

督导后 1 季内

- 咨询师做“年度回顾” (07 自评)
- 督导看咨询师的长期成长

五、4 个模块的”具体使用”

5.1 模块 07(咨询师自我校准) 使用

文档	何时用	怎么用
07-主文档	新咨询师入职	通读, 理解咨询师成长路径
07-自评工具	每季度	自评自己的依恋 × 九型
07-反移情手册	咨询中遇到强烈情绪	翻对应构型的反移情
07-耗竭识别	感觉耗竭时	识别耗竭信号, 启动恢复

5.2 模块 08(督导专题包) 使用

文档	何时用	怎么用
08-主文档	督导前	通读, 理解督导理论与方法
08-流程与记录模板	每次督导	用模板做案例报告

文档	何时用	怎么用
08-12 构型督导要点	督导中遇到特定构型	翻对应构型的督导重点
08-危机处理与转介	危机情境	走标准流程, 必要时转介

5.3 模块 10(客体关系专题包) 使用

文档	何时用	怎么用
10-主文档	概念化来访者	通读, 理解三轴模型
10-投射性识别指南	咨询中遇到强烈反移情	走 5 步识别法
10-12 构型内在图谱	概念化来访者	找对应构型的自体/客体表征
10-温尼科特与破裂修复	咨询中遇到脆弱/破裂	用温尼科特时刻、4 步修复
10-5 技术自评卡	每次咨询后	5 技术自评

5.4 4 个模块的” 日常使用频率”

模块	频率	时长
07 自评工具	每季度 1 次	60 分钟
07 反移情手册	每次咨询中	实时
07 耗竭识别	感觉耗竭时	30 分钟
08 流程与记录	每次督导前	30-60 分钟
08 12 构型要点	每次督导中	实时
08 危机处理	危机情境	实时
10 主文档	概念化时	30-60 分钟
10 投射性识别	咨询中遇到	5 分钟
10 12 构型图谱	概念化时	15-30 分钟
10 温尼科特与破裂	咨询中遇到	5 分钟
10 5 技术自评卡	每次咨询后	5 分钟 + 每周 15 分钟

六、4 个” 典型场景” 完整使用流程

6.1 场景 1: 咨询师” 被卷入” 投射性认同

情境: 咨询师强烈感到” 这位来访者真难搞” (反移情警告)
完整使用流程:

1. 咨询师 (咨询后 5 分钟):

- 翻 07-反移情手册 → 找对应构型的反移情
- 用 5 技术自评卡 → T1 投射性识别
- 5 步识别法: 停 → 命名 → 追溯 → 反推 → 选择

2. 咨询师 (咨询后 30 分钟):

- 翻 10-投射性识别指南 → 5 类典型情境
- 翻 10-12 构型图谱 → 找对应构型的投射性认同
- 写自己的” 自评记录”

3. 督导 (下次):

- 咨询师带自评卡 + 记录到督导
- 督导用 08-流程与记录 → 讨论反移情
- 督导用 10-投射性识别 → 命名投射本身
- 决定: 咨询师的” 未完成议题” 是否需要个人咨询

4. 后续:

- 咨询师继续自评 (每次咨询后)
- 督导追踪 (下次督导)
- 必要时转介给个人咨询

6.2 场景 2: 咨询师遇到” 破裂”

情境: 咨询师迟到 3 分钟 (上个来访者超时)
完整使用流程:

1. 咨询中:

- 咨询师承认错误 (不辩护)
- 4 步修复: 承认错误 → 命名影响 → 连接 → 询问

2. 咨询后 5 分钟:

- 翻 10-温尼科特与破裂修复 → 5 步修复策略
- 用 5 技术自评卡 → T3 破裂-修复

3. 下次咨询:

- 咨询师主动问: “上次迟到 3 分钟—你感觉怎么样?”
- 提供” 迟到 走了” 的新经验

4. 督导 (下次):

- 咨询师带” 修复记录” 到督导
- 督导用 10-温尼科特与破裂修复 → 讨论修复质量
- 决定: 是否需要” 主动破裂” (咨询师的” 新经验”)

5. 后续:

- 咨询师记录” 这次破裂”
- 督导追踪 (下次督导)

6.3 场景 3: 咨询师遇到”危机”

情境: 来访者说”我不想活了”(自杀念头)

完整使用流程:

1. 咨询中 (立即):
 - 翻 08-危机处理与转介指南 → 标准流程
 - 5 步: 安全评估 → 联系督导 → 建立安全计划 → 紧急联系 → 记录
2. 咨询后 (立即):
 - 记录整个过程
 - 联系督导 (立即)
3. 督导 (立即):
 - 评估咨询师的状态
 - 决定是否转介
4. 后续:
 - 咨询师的自我照顾 (个人咨询、休息)
 - 若严重: 转介 (见 08-危机处理与转介指南)
 - 督导追踪 (频繁)

6.4 场景 4: 咨询师出现”耗竭”

情境: 咨询师感觉”耗尽” — 不想做咨询、身体疲惫、情绪低落

完整使用流程:

1. 咨询师 (自我识别):
 - 翻 07-耗竭识别与恢复 → 识别耗竭信号
 - 5 步评估: 是否出现多个耗竭信号
2. 咨询师 (立即行动):
 - 减少案例数
 - 加强自我照顾 (睡眠、运动、关系)
 - 联系个人咨询 (必要时)
3. 督导 (下次):
 - 咨询师带”耗竭自评”到督导
 - 督导用 07-耗竭识别与恢复 → 讨论耗竭原因
 - 决定是否休息、减少案例数、个人咨询
4. 后续 (2-4 周):
 - 咨询师继续自评
 - 督导频繁追踪
 - 必要时长期休息

七、5 个”高级”使用模式

7.1 模式 1: “自评 → 督导 → 成长”循环

日常:

- 每次咨询后: 5 技术自评卡 (5 分钟)
- 每周: 周自评 + 反思 (15 分钟)
- 每月: 督导 (60 分钟) — 讨论本周自评
- 每季度: 07 自评 (60 分钟)
- 每年: 长期回顾 (120 分钟)

7.2 模式 2: “反移情 → 识别 → 命名 → 修补”流程

咨询中:

- 觉察反移情 (07 反移情手册)
- 5 步识别投射性认同 (10 投射性识别)
- 命名 (给来访者说 或 督导讨论)
- 修补 (温尼科特时刻、破裂-修复)
- 咨询师自己: 个人咨询

7.3 模式 3: “概念化 → 干预 → 强化”循环

概念化:

- 三轴诊断 (依恋 × 九型 × 客体关系)
- 12 构型图谱 (10)
- 自评 (07)
- 案例报告 (08 流程)

干预:

- 依恋修复 (轨道 A)
- 九型整合 (轨道 B)
- 客体关系修补 (轨道 C)
- 5 技术 (T1-T5)

强化:

- 内化 (咨询师学习)
- 迁移 (咨询外)
- 巩固 (后续咨询)

7.4 模式 4: “新手 → 资深”成长路径

- 第 1-3 个月: 5 技术 + 07 自评
- 第 4-6 个月: 10 主文档 + 投射性识别
- 第 7-12 个月: 10 全部 + 案例库 + 高级培训
- 第 13+ 个月: 所有模块 + 同行督导 + 持续成长

7.5 模式 5: “自评 → 同行 → 督导 → 培训”网络

自评 (07) → 同行讨论 (互相)

↓

督导 (08)

↓

高级培训 (同行/专家)

↓

持续成长

八、4 个”最常见问题”解答

8.1 Q1: “我没有督导怎么办?”

短期解决方案: - 同行支持 (每月 1-2 次, 1-2 个同行) - 07 自评 + 自评卡 (每月自评) - 10 主文档 + 12 构型图谱 (自学) - 个人咨询 (每月 1 次)

长期解决方案: - 找督导 (可付费、可申请) - 接受培训 (机构内训、公开课) - 加入专业社群 (同行支持)

8.2 Q2: “我的咨询师 5 技术低分, 怎么办?”

立即: - 翻 10 主文档 + 5 技术自评卡 → 找到具体的低分技术 - 翻 10-投射性识别指南 / 温尼科特与破裂修复 → 学习该技术 - 5 技术自评卡中的”高难度场景”(5 个场景) → 找对应的技术练习

每月: - 督导讨论该技术的应用 - 督导帮咨询师找到“未完成议题”(可能影响)- 个人咨询 (如果有未完成议题) ### 8.3 Q3: “我的咨询师遇到危机, 怎么办?”

立即: - 翻 08-危机处理与转介指南 → 标准流程 - 5 步: 安全评估 → 联系督导 → 建立安全计划 → 紧急联系 → 记录 - 如严重: 转介 (精神科、医院)

后续: - 咨询师的自我照顾 (个人咨询、休息) - 督导频繁追踪 (每周)

8.4 Q4: “我的咨询师想离职, 怎么办?”

讨论: - 为什么想离职?(耗竭? 未完成议题? 机构问题?) - 如果是耗竭: 休息、减少案例数、个人咨询 - 如果是未完成议题: 强烈建议个人咨询、可能需要长期休息 - 如果是机构问题: 讨论是否需要调整

关键: 不要急于下结论—先了解背后的动机。

九、最后的提醒

督导不是“挑错”—是“陪成长”。不是“评估”—是“看见”+“修补”。

咨询师的自我照顾 (07 + 自评卡) 是所有工作的基础。没有这个基础, 其他都是空中楼阁。

愿你: - 有勇气看见自己的反移情 - 有支持 (督导 + 个人咨询) 帮你识别未完成议题 - 有专业不进入来访者的投射 - 有爱修补自己的内在图 - 有耐心慢慢学习 5 技术 (从不知道到自然-完整)

愿每位咨询师都有足够好的自我照顾。愿每位督导都有足够好的支持网络。愿每位来访者都有足够好的咨询师。

版本: v1.0 日期: 2026-07-20 作者: Mavis

配套资源: - 07 咨询师自我校准 (4 个文件) - 08 督导专题包 (4 个文件) - 09 案例库 (7 个文件) - 10 客体关系专题包 (5 个文件) - 5 技术自评卡 (10 专题包内) - 督导使用指南 (本文档, 1 个文件)