

依恋 × 九型 × 客体关系咨询师速查工具卡 (v2.2)

与《01-理论架构与咨询指南》配套使用用途: 咨询现场的快速查阅、案例概念化、新人咨询师培训 v2.2 升级: 从双轴升级到三轴 (依恋 × 九型 × 客体关系)

一、依恋象限速查表

象限	一句话识别	身体信号	咨询室信号	容易引发的咨询师反移情
安全型	“我可以靠近, 也可以独立”	放松、眼神接触自然	不太需要”被救”	咨询师容易觉得”他没问题, 为什么来”
焦虑型	“我可能不够好, 他可能不爱我”	心跳快、喉咙紧、手心出汗	频繁确认咨询师、“你下周还在吗”	咨询师想安抚 → 过度保护
回避型	“我不需要, 自己可以”	肩膀紧、呼吸浅、目光回避	准时但不深入, 情感话题切换为理性分析	咨询师感到被推开 → 自己也想撤
混乱型	“我想要又怕”	状态不稳、解离迹象、情绪戏剧化波动	一次咨询里多次”翻脸”	咨询师混乱, 跟着情绪走

二、九型核心信息速查

类型	核心一句话	必问的童年问题	压力下第一反应	整合方向
1	“我必须正确”	“如果做错会怎样?”	自我批评、压抑怒气	→7 放松、享受
2	“我必须被需要”	“不被需要 =?”	付出升级、情绪勒索	→4 看见自己
3	“我必须有价值”	“如果我没成就 =?”	加速、形象管理	→6 允许不确定
4	“我必须独特”	“如果我平凡 =?”	退缩进情绪、戏剧化	→1 落地、行动
5	“我必须自足”	“如果被侵占 =?”	退入思考、隔离	→8 进入身体
6	“我必须警觉”	“如果不警觉 =?”	测试、反恐惧	→9 信任、平静
7	“我必须快乐”	“如果我痛苦 =?”	转移、规划新项目	→5 深潜、延迟
8	“我必须掌控”	“如果我脆弱 =?”	攻击、否认	→2 看见他人
9	“我必须平和”	“如果我冲突 =?”	拖延、被动抗拒	→3 行动

三、依恋 × 九型高频组合清单

组合	占比 (经验估计)	关系中表现	干预核心
焦虑 × 2 号	非常高	追、控制性付出、情感勒索	“我能不能不付出地被爱”
焦虑 × 6 号	非常高	反复求证、测试、投射怀疑	区分”直觉” vs” 投射的恐惧”
焦虑 × 4 号	中高	戏剧化追、强烈情绪起伏	命名激活态、慢下来
回避 × 5 号	非常高	退入思考、情感冻结	慢暴露, 带他感受
回避 × 8 号	中高	外强中干、控制、攻击	承认脆弱才能靠近
回避 × 3 号	中	形象替代情感、用成就定义关系	揭穿”完美”幻象
混乱 × 4 号	高	推拉戏剧、自我矛盾	持续在场 + 命名模式
混乱 × 1 号	中	自我批判 + 关系苛求	软化内在审判者
混乱 × 9 号	中	麻木解离、双向被动	重建身体觉察
安全 × 7 号	中	享受当下但可能浅	深化体验
安全 × 9 号	中	平和但可能停滞	发展主动性

四、咨询室常见话术库

命名激活态

- “你的系统现在在响警报——但这不代表警报是真的。”
- “我注意到, 你说这件事时呼吸变了——我们先慢一点。”
- “这一刻, 你是在’感受’, 还是在’反应’?”

命名防御

- “这是你 2 号在自动反应——还是你真的想做?”
- “如果你的’付出’里有一滴是交易, 它会怎么改变这件事?”
- “你的’分析’是在帮你, 还是在帮你不感受?”

触碰核心恐惧

- “如果真的发生你最怕的事, 你会变成什么?”
- “你愿意在这个画面里多待一会儿吗?”
- “我想请你允许这个恐惧在, 看看它会不会自己变化。”

翻译伴侣

- “他’消失’可能不是’不爱你’，是他的’系统’在说’我需要喘气’。”
- “你’追’的时候，他的体验是’被爱’，还是’被吞没’？”
- “你俩在用不同的’爱的语言’说话——这不等于他不说话。”

整合工作

- “你的’类型自动驾驶’今天被我们看见了。下周，你想主动选择一次，而不是被它带着走。”
 - “我想请你想象，健康版的你，会怎么做？”
-

五、咨询师自我预警信号

你可能在反移情——如果你发现自己在咨询中：

- 感到异常疲惫 → 可能你在替来访者承接情绪
- 感到异常想救他/她 → 可能在重复早年照顾者的位置
- 感到异常生气或失望 → 可能在被来访者的依恋模式”按住”
- 感到异常冷漠 → 可能在被回避型来访者”传染”
- 感到混乱 → 可能在与混乱型来访者共振

应对：暂停、督导、回到自己的身体。

六、单次咨询快速流程卡 (45 分钟版)

- 0-5 接续 + 今日目标确认
- 5-15 状态扫描 + 身体觉察
- 15-25 命名模式(依恋 + 九型)
- 25-35 触碰核心 / 整合练习
- 35-40 作业 + 实验
- 40-45 反馈 + 预约

红线：- 不在激活态下做认知工作 - 不替来访者做决定 - 不在第一次咨询就给”诊断” - 触碰核心恐惧前，先确认安全基地够稳

七、阶段化关键问题清单

阶段 1(1-3 次)：建立关系

- ☐ 来访者的依恋象限？
- ☐ 来访者的九型主型？
- ☐ 健康层级？
- ☐ 早年的关键依恋剧本？
- ☐ 咨询目标协商一致？

阶段 2(4-8 次): 看见模式

- ☐ 来访者能在发作时先看见再反应吗?
- ☐ 来访者能识别自己的预警身体信号吗?
- ☐ 来访者能区分”情绪”和”事实叙事”吗?

阶段 3(9-15 次): 哀悼与重建

- ☐ 来访者能停留在”核心恐惧”中, 而非立刻逃?
- ☐ 来访者能对早年照顾者说出未说之话?
- ☐ 来访者能发展”内在安全基地”?

阶段 4(16-25 次): 新经验与整合

- ☐ 来访者在咨询外有”健康版”的新行为吗?
- ☐ 来访者能主动选择而非被模式带着走?
- ☐ 来访者对”整合后的自己”有想象吗?


阶段 5(长期): 维护与成长


- ☐ 来访者脱落频率? 能自我调节吗?
- ☐ 来访者能将咨询经验迁移到其他关系?
- ☐ 来访者开始”自我主导”, 而非”防御驱动”?

八、紧急情况与边界

情况	咨询师反应	边界
来访者出现解离	接地技术、感官扫描	若频繁, 转介精神科
来访者出现自杀意念	安全评估、危机干预	暴露严重则需住院
来访者强烈移情	命名移情、保持节制	不可在咨询外联系
咨询师自己被强烈激活	暂停、督导、自我咨询	必要时转介来访者

九、给来访者的”一张图自我认识”





在每个象限上,标出你的九型主型:

例:焦虑区 - 2号(主型)/4号(翼向)

这就是你此刻的"位置"——咨询的目的,
是让你能从"防御位"移动到"整合位"。

十、最小可用核心 (三句话, v2.2)

如果只能记三件事, 请记:

1. 依恋告诉你来访者在"怎么反应", 九型告诉你"为什么这样反应"。
2. 触碰核心恐惧前, 先确保安全基地够稳。
3. 咨询师的工作不是"修理"来访者, 是陪他/她重新认识自己, 然后主动选择。

十一、客体关系速查 (本次新增)

1. 三个轴的区分

轴	关注点	类比
依恋	来访者怎么做	GPS 路径
九型	来访者为什么	目的地
客体关系	来访者内在世界长什么样	地图本身

2. 5 个核心概念 (一句话版)

概念	一句话
内在客体关系	"我是什么样的" + "他人是什么样的" 的配对表征
投射性认同	来访者把内在部分"放到"你身上, 诱导你"成为"那个部分
分裂	好与坏是完全分开的两个 (不能容纳灰色)
温尼科特时刻	"足够好" 的回应: 不完美但不冷漠, 接住但不抢夺
破裂-修复	关系疗愈不来自不破裂, 而来自破裂后的修复

3. 12 构型的内在图谱 (一句话)

构型	自体表征	客体表征	投射性认同
焦 2	我是有用的	他人是脆弱的	投射” 无助” → 对方依赖
焦 6	我是警觉的	他人是威胁	投射” 不可信” → 对方不可信
焦 4	我是独特的/有缺陷	他人是完整的	投射” 被抛弃” → 对方回避
回 5	我是被入侵的	他人是入侵者	投射” 入侵” → 对方压过来
回 8	我是脆弱的	他人是利用我的	投射” 利用” → 对方退缩
回 3	我是有价值 (角色)	他人是观众	投射” 评判” → 对方评判
乱 4	我是坏的	他人是能拯救我的	投射” 被抛” → 对方回避
乱 1	我是该被审判的	他人是审判者	投射” 审判” → 对方批评
乱 9	我是不存在的	他人是重要的	投射” 需要” → 对方提要求
安 7	我是有趣的	他人是有趣 (直到不有趣)	投射” 无趣” → 对方无聊
安 9	我是配合的	他人是重要的	投射” 冲突” → 对方冲突
安 3	我是有能力的	他人需要我帮助	投射” 需要” → 对方依赖

4. 5 个快速识别信号 (咨询师反移情)

如果你对来访者有强烈反应, 问这 5 个问题:

1. 停一下— “我怎么突然这么 [情绪]?”
2. 追溯— “来访者做了什么触发了这个?”
3. 反推— “如果这是他投射给我的, 他内在什么被激活?”
4. 识别投射— “我是不是在扮演他内在图中的’ 他者’ 角色?”
5. 选择回应— “不进入投射, 也不强硬拒绝; 命名投射本身”

5. 5 个客体关系技术 (一句话版)

技术	一句话
投射性认同识别	“这股情绪是我的还是你的?”
温尼科特时刻	“沉默 + 眼神 + ‘我在这里’ = 接住”
破裂-修复	“咨询师示弱 + 真诚修复” 提供” 破裂可修复” 的内在图
命名分裂	“上周你说我是’ 不好的’, 今天你说我’ 最懂你’ ——这两个都是你”
内在图改写	“你今天没有崩, 你注意到了吗?”

6. 客体关系红旗 (看到立即干预)

- ☐ 来访者反复出现” 全好/全坏” 快速切换
- ☐ 来访者” 测试” 咨询师 “能接住多少”
- ☐ 来访者在关系中反复确认 “你不会抛弃我吧”
- ☐ 咨询师反复出现” 被唤醒” 的旧伤

□ 咨访中出现不自然的理想化/贬低切换

十二、最终最小可用核心 (三句话, v2.2 升级)

v2.2 三轴融合—顺序铁律: 先依恋 (给安全感) → 再九型 (觉察动力) → 最后客体关系 (修补结构)(修补结构)

1. 三轴 (依恋 × 九型 × 客体关系) 三视角缺一不可—整合公式: 依恋激活 × 九型动力 × 客体关系结构。
 2. 顺序铁律: 触碰核心恐惧前, 先确保安全基地够稳; 修补内在图前, 先稳定动力。冲突优先级: 安全 > 结构。
 3. 咨询师的工作不是”修理”来访者, 是陪他/她重新认识自己、修补内在图、然后主动选择。
-

本工具卡应定期根据临床经验修订; 每 6 个月建议做一次自查。