

依恋 x 九型 x 客体关系

从双轴升级到三轴 · 情感咨询的整合理论架构与实操

从看到 " 怎么反应 " 到看穿 " 为什么这样反应 "

情感咨询师 · 伴侣治疗师 · 成长陪伴者

v2.2 · 2026

目录

CONTENTS

01 依恋理论核心

Attachment Theory · 四象限 · 三轴基础

02 九型人格核心

Enneagram · 核心恐惧 · 健康层级

03 三轴融合框架

依恋 × 九型 × 客体关系 · 12 构型 · 5 技术

04 咨询实操架构

五阶段流程 · 核心技术

05 典型构型案例

12 构型展开 · 干预脚本

06 咨询师自我校准

Supervision · 反移情 · 三轴自校准

本培训约需 2.5 小时，建议分两个半场进行

01

依恋理论核心

Attachment Theory

从 " 安全 vs 焦虑 vs 回避 " 看关系中的情绪调节策略

依恋的起源与核心命题

The Origin of Attachment Theory

1969

Bowlby

提出依恋的进化生物学基础：婴儿对照顾者的依恋是生存本能，形成了 " 内在工作模型 "

1978

Ainsworth

" 陌生情境实验 " 实证了安全型 / 焦虑 - 矛盾型 / 回避型 三种依恋模式

1987

Hazan & Shaver

将依恋延伸至成人浪漫关系，提出依恋风格影响伴侣选择与互动

核心命题：早年与照顾者的互动，塑造了一个人 " 我是否值得被爱 / 别人是否可靠 " 的基本信念

四种成人依恋风格

Four Adult Attachment Styles

安全型 Secure

焦虑 低 回避 低

"我值得被爱，他人基本可靠"

策略：灵活：能靠近也能独立

焦虑型 Preoccupied

焦虑 高 回避 低

"我不够好，需要不断确认爱"

策略：黏附 / 追 / 情感激活

回避型 Dismissive

焦虑 低 回避 高

"我不需要，他人不可靠"

策略：退缩 / 去激活 / 自我依赖

混乱型 Fearful

焦虑 高 回避 高

"我想要但我怕靠近会受伤"

策略：推拉 / 解离 / 创伤重演

焦虑 - 回避：一个连续谱，而不是四类人

Two Dimensions, Not Four Types



关键认知

1. 不是性格，是关系中的情绪调节策略
2. 早期形成，但可在后续关系中被修复
3. 压力下激活，稳定时休眠
4. 大多数人是 " 获得性安全 "—— 非原生，但可后天建构

依恋在咨询室里的样子

How Attachment Shows Up in the Therapy Room

安全型

SECURE

信号

按时来，能自我反思，主动讲出感受

身体

身体放松，眼神自然，不太需要“被救”

咨询师注意

咨询师：容易觉得“他没问题，为什么来”——其实是带着“工作关系”来

焦虑型

ANXIOUS

信号

“你下周还在吗”/ 反复确认咨询师在

身体

心跳快，喉咙紧，手心出汗，频繁求证

咨询师注意

咨询师：想安抚——但节制安抚，否则复制早年“被情绪拖着走”的父母

回避型

AVOIDANT

信号

准时但不深入，情感话题切换为理性分析

身体

肩膀紧，呼吸浅，目光回避

咨询师注意

咨询师：感到被推开，自己也想撤——这是反移情，不是来访者不需要

混乱型

FEARFUL

信号

一次咨询里多次“翻脸”，解离迹象

身体

状态不稳，情绪戏剧化波动

咨询师注意

咨询师：跟着情绪走，自己也混乱——必须先稳定自己，才能稳定来访者

02

九型人格核心

Enneagram

从 " 核心恐惧 / 欲望 / 防御 " 看人格的内在操作系统

九型的三要素结构

Three Core Elements of the Enneagram

01

核心恐惧

Core Fear

"如果我不 __, 我就会 __"

这是驱动整个类型的发动机，决定注意力的方向，决定一切行为的优先级

02

核心欲望

Core Desire

"我必须 __ 才能感到完整"

这是核心恐惧的反面，是个体拼命追求的 "填补"——但它常常是个错觉

03

防御机制

Defense Mechanism

自动化的应对策略

在压力下自动启动，是认知层 / 行为层的 "第一道防线"——保护自我免于触碰核心恐惧

例：2号助人型 = 核心恐惧 "不被需要" + 核心欲望 "被爱" + 防御 "压抑自我需要，投射他人需要"

九型的九种主型速览

The Nine Types at a Glance

1

完美型

核心恐惧：不完美 / 错误

2

助人型

核心恐惧：不被需要

3

成就型

核心恐惧：无价值

4

浪漫型

核心恐惧：平凡 / 无独特性

5

观察型

核心恐惧：无能 / 被侵占

6

疑惑型

核心恐惧：无支持 / 被背叛

7

享乐型

核心恐惧：痛苦 / 被限制

8

挑战型

核心恐惧：被控制 / 被伤害

9

和平型

核心恐惧：冲突 / 分离

记忆口诀：1 要正确 2 要被爱 3 要成就 4 要独特 5 要空间 6 要安全 7 要自由 8 要掌控 9 要平和

健康层级与压力方向

Levels of Development and Stress Direction



健康层

1-3 层

任何类型都接近安全型依恋，灵活，自我接纳



平均层

4-6 层

类型特征凸显，依恋象限稳定显现，自动导航启动



不健康层

7-9 层

类型与依恋互相放大，出现病理化反应，防御崩溃

临床关键：评估来访者 " 当下处于哪个层级 "，比 " 他是什么类型 " 更重要

不健康的 2 号 vs 健康 2 号，依恋表现可能完全相反；不健康的 5 号 vs 健康 5 号，也是

03

三轴融合框架

The Tri-Axis Framework

依恋 × 九型 × 客体关系 = 来访者的 " 内在世界 "

依恋 × 九型 × 客体关系 三轴映射表

Tri-Axis: Attachment × Enneagram × Object Relations

依恋	九型（高度亲和）	九型（中度）	客体关系维度 (v2.2 新增)	内在逻辑
焦虑型	2 号 助人型 6 号 疑惑型	4 号 浪漫型	内在图："他人都不可信 / 不爱我" 投射性认同：投射 "不信任"	注意力朝向他人的爱 / 威胁，需要持续确认
回避型	5 号 观察型 8 号 挑战型	3 号 成就型	内在图："他人会入侵 / 利用我" 投射性认同：投射 "入侵"	注意力朝向自己 / 控制，亲密等同 "被入侵"
混乱型	4 号 浪漫型	1 号 / 9 号 失健康	内在图："我不值得，但渴望被拯救" 投射性认同：投射 "被拯救"	注意力矛盾：既渴望又恐惧，自我内部冲突
安全型	7 号 健康 9 号 健康	1 号 / 3 号 健康	内在图："我值得，他人基本可靠" 投射性认同：极少	注意力灵活，可在亲近与独立间切换

v2.2 升级：从双轴 → 三轴。客体关系维度（内在图 / 投射性认同）是修补结构的关键，比动力 / 行为更长效

高频构型速查

High-Frequency Combinations in Practice

焦虑 x 2 号

关系中过度付出 → 期待回报 → 未得
→ 情绪勒索

干预核心："我能不能不付出地被爱"

焦虑 x 6 号

反复求证 / 测试 / 投射怀疑 / 信任
建立极慢

干预核心：区分"直觉"vs"投射的
恐惧"

回避 x 5 号

退入思考 / 情感冻结 / 亲密升级时
本能想撤

干预核心：慢暴露，让他觉得"感受
是安全的"

回避 x 8 号

外强中干 / 控制 / 不允许自己"被
看到弱"

干预核心：在绝对安全的咨询空间里
承认脆弱

混乱 x 4 号

推拉戏剧 / 自我矛盾 / 不知道"被
爱"该怎么接

干预核心：持续在场 + 命名"推
开"的预警信号

焦虑 x 4 号

戏剧化追 / 强烈情绪起伏 / 在关系
中放大感受

干预核心：命名激活态，慢下来回到
身体

关系中的 " 双人舞 "：典型配对

The Relationship Duet: Common Pairings

配对	互动动态	核心冲突	干预方向
焦虑 2 号 x 回避 5 号	追 - 躲循环	" 我要靠近 " vs " 我需要空间 "	翻译：追 = 爱，躲 ≠ 拒绝
焦虑 6 号 x 回避 8 号	测试 - 反测试	" 你真的不会离开吗 " vs " 我不接受被质疑 "	命名触发器，建立预警信号
混乱 4 号 x 安全 9 号	戏剧 - 稳定	" 你不理解我 " vs " 我都接受 "	9 号要长出边界，4 号要落地
回避 3 号 x 焦虑 4 号	形象 - 灵魂	" 看我多优秀 " vs " 看我的深渊 "	揭穿 " 完美 " 幻象，共情 " 痛苦 "

配对不是 " 坏的 "，而是双方无意识在重演早年剧本——改变任何一方的反应模式，系统就被迫重组

04

咨询实操架构

The Practice Framework

五阶段流程 + 核心干预技术

五阶段咨询流程

Five-Stage Consultation Process



原则：触碰核心恐惧前，先确保安全基地够稳——顺序颠倒会复制早年创伤而非修复

核心咨询技术

Core Intervention Techniques

依恋激活调节

适用：焦虑 / 混乱型

步骤：命名 -> 归位 -> 身体 -> 资源 -> 再选择

原理：激活态下前额叶关闭，先调节身体，再处理意义

去激活反向工作

适用：回避型

步骤：不催促 -> 命名 "不去感受" -> 小剂量身体 -> 肯定 "敢感受"

原理：回避型不是 "没感受"，是 "关闭感受"——让它觉得感受是安全的

九型核心恐惧暴露

适用：所有类型

步骤：命名 -> 邀请进入 -> 不立即安抚 -> 身体陪伴 -> 重建

原理：核心恐惧一旦被完整经历而非回避，影响力就开始减弱

三轴叙事整合 (v2.2 新增)

适用：中后期 · 修补内在图

步骤：T1 投射性识别 → T2 温尼科特时刻 → T3 破裂 - 修复 → T4 命名分裂 → T5 内在图改写

原理：行为 / 动力只能 "安抚"，结构修补才 "长效"——5 个客体关系技术是 v2.2 的核心新增

05

典型构型案例

Case Studies

从三个最常见的构型看咨询路径

案例：焦虑 x 2 号助人型

Case Study: Anxious-Preoccupied x Type 2

来访者画像

- L 女士, 32 岁, 市场营销
- 主诉: 亲密关系中过度付出, 对方疏远后情绪崩溃
- 早年: 父母情绪不稳, 她通过 "照顾弟弟" 获得关注
- "被爱 = 被需要" 的等式已经形成 20+ 年
- 健康层级: 平均 - 不健康过渡 (5-6 层)
- 压力方向: 2 -> 8, 表现为爆发与控制

咨询路径

阶段 1: 不急着重安 "被抛弃" 的恐惧——先慢下来, 让她看见自己的付出模式

阶段 2: 邀请她说 "过去一周, 你自己想做的事, 做了多少?"

阶段 3: 触碰核心—— "如果真的不被需要, 你会变成什么?"

阶段 4: 新经验—— "一个朋友说, 我不需要你做什么, 我就是爱你"

整合方向: "我能不能不付出地被爱"——这是 2 号真正的自由

案例：回避 x 5 号观察型

Case Study: Dismissive-Avoidant x Type 5

来访者画像

- M 先生, 38 岁, 程序员
- 主诉: "我太独立, 没办法靠近她"
- 早年: 母亲很忙, 他从小自己玩, "不碍事" 让他活下来
- "独立 = 自由 / 依赖 = 枷锁" 的等式
- 健康层级: 平均 (4-5 层)
- 在亲密升级时, 本能想撤, 把 "感受" 切换为 "分析"

咨询路径

阶段 1: 不催促 "打开"——先承认 "你的独立很可能保护过你"

阶段 2: 小剂量身体——"你愿意试, 一边说, 一边把手放在胸口吗?"

阶段 3: 命名 "不去感受"——"你刚才说时眼眶动了, 敢感受不容易"

阶段 4: 慢暴露——"想象她哭着说我需要你, 你身体什么反应? 想关上门? 让它在"

整合方向: 健康 5 号的 "有选择的连接"——既独立, 也能深度共在

案例：混乱 x 4 号浪漫型

Case Study: Fearful-Avoidant x Type 4

来访者画像

- C 女士, 28 岁, 设计师
- 主诉: 反复在关系里追 - 逃, " 我知道不对, 但我停不下来 "
- 早年: 父母离异, 在两边被 " 推 " 过来又 " 推 " 过去
- " 被爱 = 即将失去 " 的底层逻辑
- 健康层级: 不健康 (6-7 层)
- 解离 + 戏剧化, 经常 " 测试 " 伴侣, 测试失败后自我封闭

咨询路径

阶段 1: 命名激活态—— " 你的系统在响警报, 但这不代表警报是真的 "

阶段 2: 命名 " 要消失 " 的预警—— " 你发现你在发抖, 我和你一起 "

阶段 3: 触碰核心—— " 你最怕的是被离开, 还是被靠近之后又失去? "

阶段 4: 矫正性经验——咨询师 " 持续在场, 不被推开吓退 " 本身就是治疗

整合方向: 健康 4 号的 " 将感受转化为创造 "——从沉溺到落地

06

咨询师自我校准

Therapist Self-Calibration

你能陪来访者去多远，取决于你曾独自走过多远

咨询师的三轴自我觉察 (v2.2)

Therapist Self-Awareness on Tri-Axis (依恋 × 九型 × 客体关系)

你的依恋象限，影响你对来访者的反应

- 焦虑咨询师 x 回避来访者：容易 " 没被回应 " 而生气 / 退却
- 焦虑咨询师 x 焦虑来访者：容易陷入 " 双焦虑 " 的纠缠
- 回避咨询师 x 焦虑来访者：容易被压垮，或变得麻木
- 混乱咨询师 x 混乱来访者：容易一起 " 翻车 "
- 安全咨询师：是稀缺资源，但也可能 " 无法理解 " 非安全来访者

你的九型 + 客体关系维度，决定你的 " 咨询盲区 "

- 1 号咨询师：可能对来访者 " 太严 " / 难以接纳混乱
- 2 号咨询师：容易过度卷入，难以拒绝 " 被需要 "
- 3 号咨询师：看起来什么都会，难以长处 " 不知道 "
- 5 号咨询师：难以触碰身体，容易把情感转化为分析
- 9 号咨询师：难以碰冲突，容易跟着来访者的节奏走
- v2.2 新增：咨询师自身的 " 内在客体关系图 " 也会被激活——警惕自己的投射性认同

应对：暂停，督导 (用 5 技术自评卡)，回到自己的身体；必要时转介来访者

三个核心要点，带走能用

Three Takeaways to Take With You

01

三轴融合 (v2.2)

How × Why × Structure

依恋告诉 " 怎么反应 ", 九型告诉 " 为什么 ", 客体关系告诉 " 内在世界长什么样 "—— 三轴失衡, 行为 + 动力 + 结构 缺一不可

02

顺序，顺序，顺序

Sequence Matters

依恋 (安全) → 九型 (动力) → 客体关系 (结构), 顺序颠倒会复制早年创伤而非修复—— v2.2 三轴递进路径铁律

03

咨询师自己也是工具

You Are the Tool

你能陪来访者去多远, 取决于你曾独自走过多远——督导 + 个人咨询 + 5 技术自评卡 不是选项

愿这份指南成为你工作中的 " 地图 ", 而非枷锁

Thank You

感谢你走到最后

配套资源 / Companion Resources

理论架构与咨询指南 (v2.2 三轴) - 主文档

咨询师速查工具卡 - 现场查阅

12 构型深度展开 (含 1.5/4.5/5.4 客体关系子节) - 构型查询

6 个咨询录音脚本 - 培训示范

客体关系专题包 (5 个文件 + 12 构型图谱) - v2.2 新增

咨询师自我校准 / 督导专题包 / 督导使用指南 - 7+8 模块

6 个完整案例 + 教学要点 - 案例库

来访者自助手册 - PDF 版