

咨询录音脚本 #02: 回避型依恋 × 5 号观察型一个人咨询第 8 次

来访者:M 先生, 38 岁, 程序员构型: 回避依恋 (高回避 + 低焦虑) × 5 号观察型阶段: 阶段 3(哀悼与重建) 本次焦点: 身体工作, 触碰”我必须自给自足”的等式, “小剂量”地让感受浮现使用说明: 此为咨询示范脚本, 咨询师可参照使用, 需根据实际情境调整

咨询基本信息

- 本次咨询: 第 8 次
- 时长:60 分钟
- 阶段: 阶段 3 - 哀悼与重建
- 目标: 从”谈话”慢慢转向”身体”工作, 触碰”自给自足”的代价——孤独, 让 M 体验”感受是安全的”
- 状态:M 在前几次咨询中一直”理性” / ”清晰” / ”客观”, 这次咨询师想慢慢进入”身体”层面, 不”催”他”必须有感觉”

完整咨询对话

开场 (0-5 分钟): 接续上次

咨询师: M, 你好。上周我们聊到, 你”不太能跟伴侣表达”这件事, 你回去有想吗?

M: (整理了一下) 嗯, 想了一下。我分析了一下, 觉得可能有两个原因。第一, 我不习惯; 第二, 表达好像会让我——(停一下) —让我有一种被暴露的感觉。

咨询师: (点头) 你分析得很清晰。 ”被暴露”——这个词, 对你来说, 是什么?

M: 就是……我不知道。好像, 表达出来之后, 我就没退路了。她会知道我是怎么想的, 然后她会有反应, 然后我必须应对。

咨询师: (温和) ”必须应对”。嗯。M, 我想问你—— ”必须应对”这件事, 对你来说, 是不舒服的吗?

M: (想一下) 嗯, 是。我不喜欢”必须”。我喜欢留有余地。

咨询师: 你喜欢留有余地。嗯, 我能理解。M, 我想跟你说一件事——但不是”反对”你, 是想陪你看看。你说的”留有余地”, 在你跟伴侣的关系里, 也是这样的吗?

M: (停一下) ……大部分时候是。

咨询师: 你觉得, 你的”留有余地”, 让她感觉, 怎么样?

M: (停 8 秒) ……我猜, 她觉得, 我不在。

咨询师: ”你不在”。嗯。(停 3 秒) M, 我想今天, 陪你看一看——你说”你不在”这件事。你愿意吗?

M: (有点犹豫) ……嗯。可以。但不知道从哪里看。

咨询师: 我们从你身体开始。你愿意试试吗?

身体扫描 (5-15 分钟)

咨询师: M, 你现在坐在这里, 跟我说”她觉得我不在”。我想问一个慢的问题——你身体现在的反应, 是什么?

M: (想一下) 我不知道。(想一下) 应该是……没什么特别的?

咨询师: “没什么特别的”。嗯。我听到你这样说。M, 我想跟你慢慢慢下来——你愿意让你的身体, 慢慢慢慢“说话”吗?

M: (有点紧张) ……嗯, 试试。

咨询师: 好。我们不用说话。我们就坐在这里, 你闭上眼睛, 你的身体慢慢“说话”。(停 5 秒) 你的肩膀, 现在是紧的还是松的?

M: (闭眼, 慢慢感受) ……紧的。

咨询师: 紧的。(停 3 秒) 你能让它松一点吗? 不要全松, 就松一点。

M: (停 10 秒) ……嗯。

咨询师: 慢慢来。(停 5 秒) 你的胸口, 现在怎么样?

M: ……我不知道。应该是……有点空。

咨询师: 有点空。(停 3 秒) 你能让这个“空”在那里, 不要赶它走, 也不要“分析”它, 就让它在那里, 可以吗?

M: (停 15 秒, 眼睛闭着) ……嗯。

咨询师: (停 10 秒) 你的身体, 还想说什么吗?

M: (停很久) ……我不知道。

咨询师: 不知道也好。我们慢慢来。你可以睁开眼睛了。

M: (睁眼)

咨询师: M, 我看到你刚才闭眼的时候, 你的肩膀紧, 胸口“空”。我想问你——你经常这样吗?

M: (停一下) ……应该是吧。我没太注意。

触碰”自给自足”的等式 (15-35 分钟)

咨询师: M, 我想跟你说一件事。你可能会觉得“这跟我无关”, 也可能会觉得“我知道这个”。你愿意听我说一下吗?

M: 嗯, 您说。

咨询师: 我猜, 你的“留有余地”, 你的“不必依赖”, 你的“自给自足”——这些, 对你来说, 不是“你选择的”, 是你“必须的”。你愿意慢慢看看, 这个“必须”, 是什么时候开始的吗?

M: (停一下) ……我想是大学的时候? 或者工作之后?

咨询师: 大学或工作之后。嗯, 这是你”记得的”。但我猜, 可能早于这个。你愿意我们探索一下, 比如说, 你小学的时候?

M: (有点不安) ……嗯。

咨询师: 你小学的时候, 你爸爸妈妈, 是怎样的?

M: (停 8 秒) ……我妈很忙, 我爸也很忙。我小学开始就自己走路上学, 自己做饭……(停一下) 嗯, 我觉得这也没什么, 我不是怪他们。

咨询师: (点头) 我听到你“不怪他们”。这很好。我也不在“怪”你爸爸妈妈。我只是想陪你看看——这个“自己走路上学, 自己做饭”的你, 是什么感觉?

M: (停一下) ……没什么感觉。就是本来如此。

咨询师: “本来如此”。嗯。M, 我想问你一个问题——你说“本来如此”, 是你的“身体”觉得“本来如此”, 还是你的“头脑”觉得“本来如此”?

M: (想一下) ……我不知道。(停一下) 应该都是吧。

咨询师: 你看, 我的经验是——经常, “本来如此”这个声音, 是我们“头脑”的声音。但是”身体”, 经常还记得——记得”本来不是如此”。你愿意闭上眼睛, 慢慢“看”一下, 5 岁的你, 是什么样的吗?

M: (停 5 秒) ……嗯。

咨询师: (停 5 秒) 你看到了吗?

M: (停 8 秒) ……我看到一个小男孩, 坐在一个大房子里, 大家都不在。(停一下) 他看着窗户。
咨询师: (停 5 秒) 他看着窗户。你能跟他说说话吗?
M: (停 10 秒) ……(眼眶开始红) 我想对他说……没人会来的。(声音开始颤) 你等着也没用。
咨询师: (停 5 秒) 你想对他说“没人会来的”。这是你对他说的, 还是你“知道”的?
M: (停 8 秒) ……是他“知道”的。
咨询师: 他“知道”。嗯。(停 5 秒) M, 你 5 岁的时候, 你“知道”没人会来——这个“知道”, 是谁告诉你的?
M: (停 10 秒) ……是我自己试出来的。我等过很多次, 他们都没来。
咨询师: 你等过很多次, 他们都没来。(停 5 秒) 嗯。(停 5 秒) M, 你愿意跟那个 5 岁的你, 说一句话吗?
M: (停 10 秒, 眼泪开始流) ……你不用等了。(声音颤) 你已经足够了。
咨询师: (停 10 秒) 你说“你已经足够了”。(温和) M, 这是我听过你说的, 最真的一句话。你愿意让这句话在这里, 多停一下吗?
M: (哭)
咨询师: (等 30 秒, 不急着说话)

命名”自给自足”的代价 (35-50 分钟)

咨询师: (温和) M, 你哭了。这是你在咨询中, 第一次哭。我想让你知道——我看见了。
M: (擦眼泪) ……我也没想到。
咨询师: 你没想到。嗯。M, 你身体刚才说的那些话——“没人会来”、“你不用等了”——这些话, 你从小就知道, 但你从来没有说出来过。你愿意想一下, 你从来不说, 是为什么吗?
M: (停一下) ……因为说出来也没用。还不如自己扛。
咨询师: “说出来也没用”。“自己扛”。嗯。M, 我想说——这两句话, 是你“5 岁”的你, 学会的”保护”。但是, 你现在 38 岁了。你的“自己扛”, 还是你“必须”的吗?
M: (停 10 秒) ……我不知道。
咨询师: 你不知道。嗯。我们不必今天知道。但是, M, 我想跟你说一件事——你“自己扛”的这么多年, 你“自己”, 是怎么扛过来的?
M: (停一下) ……扛着扛着, 就这样了。
咨询师: “扛着扛着, 就这样了”。嗯。(停一下) M, 你说“就这样了”——我听到你的“就这样了”里面, 有一点“累”。你愿意看看这个“累”吗?
M: (停 8 秒) ……嗯。
咨询师: (停 5 秒) 你身体哪里, 是这个“累”?
M: (停 5 秒) ……整个人。(停一下) 特别是肩膀, 和背。
咨询师: 整个人。嗯。M, 你这个“累”, 我猜, 不是今天才开始的。我猜, 它已经很久了。你愿意想一下——这个“累”, 第一次出现, 是在你什么时候?
M: (停 10 秒) ……小学? 或者……“本来就这样”。
咨询师: “本来就这样”。嗯。本来就这样, 但是“本来就这样”的你, 也会“累”。(停一下) M, 这个“累”, 一直跟着你——从 5 岁, 到 38 岁。你“扛”了 33 年。你觉得, 这 33 年, 你“扛”的, 是什么?
M: (停 10 秒) ……我扛的是“不用别人帮助”。(停一下) “不用别人知道”。
咨询师: (温和) “不用别人帮助”。“不用别人知道”。(停 5 秒) M, 你扛了这么多年——你觉得, 你的“扛”, 是“你选择的”, 还是“你必须的”?
M: (停 8 秒) ……必须的。
咨询师: 必须的。嗯。(停 5 秒) M, 如果——我是说如果——真的, 有人会来, 怎么办?
M: (停 10 秒) ……我不知道。(停一下) 我不敢信。
咨询师: “不敢信”。嗯。M, 这个“不敢信”, 是“今天”的你, 还是“5 岁”的你?
M: (停 8 秒) ……5 岁的。

咨询师: 5 岁的。嗯。(温和) M, 我想跟你说—你“不敢信”, 是因为那个 5 岁的你, 试过“相信”, 但是没等到。他的“不敢信”, 是他的“智慧”—保护他不再受伤。但是 M, 你 38 岁了。你可以“选择”要不要相信—不是“必须”不相信, 也不是“必须”相信。你可以选。

收尾 (50-60 分钟)

咨询师: M, 今天的这些, 是很深的东西。我不会要求你今天就“理解”—你可以“带着”回去, 慢慢看。在结束之前, 我想给你一个小练习。

M: 嗯。

咨询师: 这周, 你可以每天找一个 5 分钟, 闭上眼睛, 问自己: “今天, 我有什么感受?”—不要“分析”, 就让身体“说话”。如果你的“第一反应”是“没什么”—不用急, 等 30 秒—通常, 第二反应会浮上来。你愿意试吗?

M: (停一下) ……嗯, 我试试。

咨询师: 还有一你今天说“你已经等够了”, 我听到了。如果有一天, 你想对那个 5 岁的你, 说另外一句话—你可以说。不是今天, 是任何一天。我会在这里。

M: (点头) 嗯。

咨询师: M, 今天谢谢你。你今天给了我一个礼物—你让那个 5 岁的你, 说了话。这个非常不容易。下周见。

关键干预技术总结

本次咨询使用的技术

1. “身体扫描”: 从“理性分析”慢慢转向“身体感知”, 让 M 学习“听身体说话”
2. “等式命名”: “你必须自给自足”不是你“选择”的, 是你“必须”的——这个“必须”来自早年的经验
3. “小剂量身体工作”: 从“肩膀紧”开始, 慢慢到“胸口空”, 不催他“必须有强烈感觉”
4. “空椅子 + 早年内化的小孩”: 让 M 看见 5 岁的他, 对他说话——这是“小剂量”的早期工作
5. “5 岁的智慧”框架: “你不敢信是 5 岁的智慧”——不否定他的防御, 但让它“属于 5 岁”, 不属于 38 岁
6. “练习”的小步骤: 每天 5 分钟, 不要求“理解”, 只要求“带着”

咨询师的关键姿态

- 慢, 不催: M 的 5 号模式, 任何“快”都会激活他的“分析”。咨询师必须“慢”到他能在身体里“才行”
- 不否定“分析”: M 的“分析”是他的“语言”, 咨询师要“翻译”这个语言, 不是“否定”它
- 命名, 不强迫: “你不敢信”不强迫他“信”, 只是命名“这是 5 岁的智慧”
- 小剂量, 不贪多: 从肩膀到胸口, 已经很多了, 不能再多
- “练习”是“试试”, 不是“做对”: 5 分钟/天, 不要求“做对”, 只要求“尝试”

关键话术回顾

“你’ 留有余地’ , 是你’ 选择’ 的, 还是你’ 必须’ 的?”

“你’ 扛’ 了 33 年。你觉得, 你’ 扛’ 的是什么?”

“你’ 不敢信’ , 是’ 今天’ 的你, 还是’ 5 岁’ 的你?”

“你的’ 不敢信’ 是 5 岁的智慧, 不是’ 38 岁的你必须不信’。你可以’ 选择’。”

“今天的这些, 你可以’ 带着’ 回去, 慢慢看。”

咨询师反移情与督导要点

这次咨询中的反移情

咨询师需要自我觉察: - 当 M “理性分析” 时, 可能会感到”挫败”——“我推不动他”——这是 M 的 5 号在’ 去激活’ 我 - 当 M 终于”哭” 时, 可能会感到”成就”——“咨询有突破”——警惕: 这是我的’ 拯救者’ 被激活 - 当 M 说”你不知道从哪里看” 时, 可能会想”给他方案”——警惕: 这是 M 想把我拉进’ 知识伙伴’ 的位置

督导关键问题

- 这次咨询, 我是”跟着他分析” 还是”陪他感受” ?
- 我是否在他”终于哭” 的时候”享受突破感” ?
- 我是否在他”说不知道” 的时候”想帮他知道” ?
- 我是否在”命名 5 岁的智慧” 时”替他把’ 选择’ 做好了” ?

下次咨询的方向

- 跟进” 5 分钟身体扫描” 练习
- 探索 M “5 岁的智慧”——具体场景, 父亲/母亲在/不在的时刻
- 慢慢碰” 如果真的有有人会来” 这个想象
- 不催——下周可能是” 理性回退”, 这是 M 的” 5 号” 在保护自己

这个脚本的教学要点

给咨询师培训学员的提醒

1. “5 号” 的咨询, 慢是最重要的: M 的 5 号会自动”分析”, 任何”快” 都会激活他的”分析”。咨询师必须比他还慢, 才能让他的”身体” 浮上来。
2. “5 号” 的”理性” 是他的语言, 不是他的”病”: 不要否定他的”分析”, 而是”翻译” 他。他的”两个原因” 背后, 有一个”必须”——这个”必须”, 才是在工作中。
3. “小剂量身体” 是关键: 从肩膀开始, 到胸口, 不催他”必须有强烈感觉”。5 号的”身体”, 经常是”空” 的——但”空” 也是一个”信号”, 也是一个”语言”。

4. “5 岁的智慧”框架: 不否定他的”不敢信”, 而是让它”属于 5 岁”。这样, 38 岁的 M 才有”选择”——选择继续不信, 也选择开始信。
5. “小练习”是”试试”, 不是”做到”: 5 号特别怕”做不到”, 所以练习的设计要”低门槛”——只是”带着”, 不是”做对”。
6. 咨询师的”耐心”是治疗本身: 5 号来访者经常觉得”咨询没用”, 因为他们”分析”了所有, 但”没感觉到”改变。咨询师的”耐心”, 本身就是”新经验”——“这次, 有人真的等了”。

临床教学要点: 回避 5 号来访者的咨询, 最难的是”让他感受到改变”。他的”分析”让你觉得”咨询没用”, 但其实, 他能”继续”坐在这里, 已经是他”信任”你了。你的工作, 是慢慢慢慢让他的”身体”说话——不是说你的话, 是他 5 岁的话, 他 38 岁的话。当他能对那个 5 岁的他, 说“你已经等够了”的时候, 不是治疗结束, 是治疗刚开始——但已经是一个新的开始。

重要提醒: 本脚本是教学示范。真实咨询中, M 可能永远不哭, 也可能更早哭——你必须准备好接受“咨询不按脚本走”。你的任务, 是陪他慢慢慢慢走到他自己能到的地方——不是拖他到你想要的地方。