

咨询师自我校准·耗竭识别与恢复指南

谁需要这份文档: 所有使用本套件的情感咨询师核心问题: 你累了吗? 你累的程度是多少? 你该怎么办? 使用方式: 每月做一次”耗竭自检”; 出现”早期信号”时立即做” 四步恢复法”

一、为什么”职业耗竭”是咨询师最大的隐性风险

1.1 咨询师工作的本质

咨询师的工作, 表面是”陪人说话”, 实质是:

- 持续地接住别人的情绪 (愤怒/悲伤/恐惧/羞耻/绝望)
- 持续地工作在别人的”早年” (创伤/丧失/遗弃)
- 持续地维持”在场” (尽管你自己也是人)
- 持续地不被来访者”卷进” (哪怕他们反复”测试”你)
- 持续地做”治疗” (哪怕你没有”立竿见影”的反馈)

这种工作, 必然有消耗。”咨询师永不累”是不可能的。关键是”识别”+ ”恢复”。

1.2 职业耗竭的”沉默”本质

咨询师的”职业耗竭”, 最危险的是它常常是”沉默”的:

- 你自己不知道你在”累”
- 你身边的人不容易看见 (你是”咨询师”, 你应该”会照顾自己”)
- 你的专业身份隐藏了你的”脆弱”
- 你的”应该”让你否认你的”累”

结果: 咨询师经常是”严重耗竭才承认”——这时候已经很难恢复。

1.3 职业耗竭的”代价”

对咨询师自己: - 慢性疲劳 / 慢性疾病 - 抑郁 / 焦虑 / 解离 - 物质使用 - 自我伤害 / 自杀风险 - 关系破裂 - 意义感危机 / “咨询到底有没有用”

对来访者: - 不”在场”—咨询变成”形式” - 不”看见”—失去”治疗”能力 - 被卷进—咨询师自己的议题污染咨询 - 伦理风险—“耗竭”的咨询师更可能出现伦理问题

二、耗竭的”三阶段”识别

2.1 第一阶段: 早期信号 (可逆)

这是你必须能识别的阶段——一旦识别, 可以通过”自我照顾”恢复。

身体信号

- ☐ 咨询后特别累, 需要几个小时才能恢复
- ☐ 慢性轻度疲劳, “怎么也休息不过来”
- ☐ 睡眠问题 (入睡难/早醒/多梦/反复梦见来访者)
- ☐ 头痛/胃部不适/肌肉紧张/反复感冒
- ☐ 食欲变化 (暴食/厌食/反复“忘记”吃饭)
- ☐ 性欲变化
- ☐ 身体“麻木” / “不敏感”

情绪信号

- ☐ 咨询中开始“飘” / “麻木” / “烦躁”
- ☐ 咨询中开始出现反移情 (对某位来访者特别有/没感觉)
- ☐ 咨询后情绪持续几小时不能平复
- ☐ 出现“我怎么也不好”的感觉
- ☐ 出现“咨询到底有没有用?”的怀疑
- ☐ 出现“我真的适合做这行吗?”的怀疑
- ☐ 出现“我又累了”的重复感受

行为信号

- ☐ 开始“批量”处理来访者, 没有“在场”
- ☐ 开始“拖延”咨询记录 / 逃避督导
- ☐ 开始“接受”越来越多的个案
- ☐ 开始“超载” —每周个案量超过 30 个
- ☐ 开始“咨询外”反复“想”某位来访者
- ☐ 开始“咨询外”反复“谈”咨询 (对朋友/家人)
- ☐ 开始“用”物质 (酒精/咖啡因/安眠药)
- ☐ 开始“逃” —频繁请假/迟到/临时取消

关系信号

- ☐ 私人关系被咨询“侵蚀” (反复梦见来访者/反复想咨询)
- ☐ 与伴侣/家人/朋友的关系恶化
- ☐ “咨询外”没有朋友 (因为“我没时间”)
- ☐ “咨询外”没有兴趣 (因为“我太累”)

意义信号

- ☐ 出现” 咨询到底有用吗?” 的怀疑
- ☐ 出现” 我到底是为来访者, 还是为自己 (收入/意义感)” 的怀疑
- ☐ 出现” 我已经不像之前那么有热情” 的感觉
- ☐ 出现” 我好像在做一件’ 没意义’ 的事” 的感觉

早期信号自检表 (每月 1 次)

类别	信号数 (0-5)	你在哪条线上
身体	_____	0-1 = 健康, 2-3 = 早期, 4-5 = 警戒
情绪	_____	0-1 = 健康, 2-3 = 早期, 4-5 = 警戒
行为	_____	0-1 = 健康, 2-3 = 早期, 4-5 = 警戒
关系	_____	0-1 = 健康, 2-3 = 早期, 4-5 = 警戒
意义	_____	0-1 = 健康, 2-3 = 早期, 4-5 = 警戒

解读: - 总 0-5 = 健康, 继续 - 总 6-10 = 早期信号, 启动” 四步法” - 总 11-15 = 早期 → 中期, 立即找督导/个人咨询 - 总 16-25 = 中期信号, 必须调整执业, 严重者暂停

2.2 第二阶段: 中期信号 (需要专业介入)

早期信号没被识别 + 没处理 = 中期信号。

身体信号 (中期)

- 慢性严重疲劳, “我怎么也休息不过来”
- 反复出现的身体疾病 (胃溃疡/偏头痛/慢性背痛/慢性失眠)
- 身体” 麻木” 升级— “我感受不到自己”
- 出现” 解离” 现象
- 出现” 现实感” 丧失
- 出现” 频繁” 的医疗就诊

情绪信号 (中期)

- 持续的” 麻木” / “没感觉” / “空了”
- 持续的” 烦躁” / “易怒”
- 持续的” 焦虑” / “害怕”
- 持续的” 悲伤” / “无望”
- 出现” 我真的想死” 的念头
- 出现” 我真的想伤害自己” 的念头

行为信号 (中期)

- 出现重大工作失误 (咨询时间错误/记录错误/伦理问题)
- 出现反复取消咨询/迟到/早退
- 出现反复与来访者咨询外联系
- 出现物质使用升级 (酒精/药物)
- 出现”逃”升级—长期请假/想辞职
- 出现人际冲突升级 (与同事/督导/来访者)

关系信号 (中期)

- 伴侣关系严重破裂 (分居/离婚)
- 家庭关系严重破裂
- “咨询外”完全孤立
- 出现”对人不信任”的感觉

意义信号 (中期)

- “咨询到底是什么?” 出现根本性怀疑
- “我这一生做了什么?” 出现存在性危机
- 出现”我要换行业”的认真想法

中期信号自检表 如果你有中期信号任何 1 条: - 必须立即找个人咨询 / 督导 - 必须调整个案量 (减少/转介/降低频率) - 必须认真考虑暂停执业

2.3 第三阶段: 晚期信号 (严重, 必须立即停止执业)

中期信号没被处理 = 晚期信号。

晚期信号

- 出现严重的抑郁 (持续 2 周以上)
- 出现严重的解离 / 现实感丧失
- 出现自杀念头/计划
- 出现自我伤害行为
- 出现物质滥用 (酒精/药物)
- 出现来访者投诉/伦理问题
- 出现重大的人际/职业危机
- 出现精神症状 (幻觉/妄想/严重焦虑发作)

晚期信号自检表 如果你有晚期信号任何 1 条: - 必须立即暂停执业 - 必须立即寻求精神科评估
- 必须立即找资深督导/治疗师 - 必须通知专业机构/协会 (如果需要)

三、耗竭恢复的” 四步法”

3.1 概述:Stop, Pause, Reset, Rebuild

识别(Stop) → 暂停(Pause) → 重置(Reset) → 重建(Rebuild)
 ↓ ↓ ↓ ↓
 看见"我累" 暂时停下 找到"我" 重新开始

3.2 第一步: 识别 (Stop) — “我承认我累了”

最难的一步。咨询师最难承认”我累了”。

关键原则

- 承认“我累了”不是“我不够好”
- 承认“我需要恢复”不是“我应该自己搞定”
- 承认“我有耗竭信号”不是“我有病”

怎么做

1. 看你的”早期信号自检表”
2. 承认你有信号——不否认
3. 接受“我需要关注我自己”——不羞愧
4. 承诺“我会做点什么”——不拖延

反面教材

- “我只是工作太多, 减少一点就好了”
- “我是咨询师, 我应该会自己处理”
- “我已经这么累了, 我没时间处理’我累了’这件事”
- “我没病, 我不需要任何东西”

3.3 第二步: 暂停 (Pause) — “我暂时停下”

短期、中期、长期的暂停都需要。

短期暂停 (每天/每次咨询后)

- 每次咨询后, 至少留 30 分钟给自己
 - 不立刻做下一个来访者
 - 不立刻写记录
 - 不立刻做行政工作
 - 做让你恢复的事—散步/喝水/发呆/听音乐
- 每天留至少 1 小时给”咨询外”的事
 - 运动/朋友/家人/兴趣/休息

中期暂停 (每周/每月)

- 每周至少留 1 天完全不做咨询
 - 不写记录
 - 不思考来访者
 - 不看专业书
 - 完全做“你不是咨询师”的事
- 每月留至少 1 个“完全休息日”(周末)
 - 跟咨询完全隔绝
 - 跟“咨询师身份”完全隔绝

长期暂停 (每年)

- 每年至少留 2-4 周的“长假”
 - 真正不做任何咨询工作
 - 不跟来访者联系
 - 不跟同行讨论来访者
 - 真正做“你自己”的事—旅行/学习/家人/兴趣/休息

关键原则

- 暂停不是“懒”
- 暂停不是“逃避”
- 暂停是“专业责任”—你必须保持“在场”的能力, 暂停是为了“继续在场”

3.4 第三步: 重置 (Reset) — “我找到‘我’”

核心问题: 你的“咨询师身份”是不是已经占领了你整个身份?

自检: 你的“身份”清单 写出你的所有“身份”:

1. 咨询师
2. 朋友
3. 伴侣
4. 父母
5. 子女
6. 兄弟姐妹
7. 同学/校友
8. 兴趣爱好者 (运动/艺术/阅读/...)
9. 某种“身份” (公民/居民/某组织成员)
10. 你是什么?(除了上述)

如果你只是“咨询师”—严重警告。如果你只是 2-3 个身份—警告。如果你有 5+ 个身份—健康。

怎么”重置”

1. 找你的”个人咨询” — 优先
2. 找你的”督导” — 必须
3. 找你的”咨询外”关系 — 朋友/家人/兴趣
4. 重新检视你的”个案量”
5. 重新检视你的”咨询师身份”是不是太大

关键原则

- 你不是”咨询师” — 你是”做咨询师工作的人”
- 你不同于”你的来访者” — 你是”陪来访者的人”
- 你也是”你自己” — 独立于”咨询师”的”你”

3.5 第四步: 重建 (Rebuild) — “我重新开始”

重置之后, 重建一个”不容易耗竭”的工作模式。

重建的 5 个维度

维度 1: 个案结构

- 重新评估你的”承载力”
 - 每周安全个案量: 15-25 个 (取决于个案复杂度)
 - 每周警戒个案量: 超过 30 个
 - 每周健康个案量: 15-20 个 + 个人咨询 + 督导
- 调整你的个案结构
 - 减少复杂案例 (危机/创伤/双相)
 - 调整频率 (从每周 1 次 → 每两周 1 次)
 - 转介 “不是你的” 案例

维度 2: 支持系统

- 个人咨询 — 必须定期
- 督导 — 必须定期
- 同行小组 — 建议定期
- 专业社群 — 建议参与
- 家人/朋友 — 必须维护

维度 3: 咨询外的”你”

- 运动—每周 3+ 次
- 睡眠—每晚 7-8 小时
- 饮食—健康规律
- 兴趣—至少 1 个
- 关系—至少 2-3 个亲密关系

维度 4: 专业成长

- 持续学习—培训/读书/研讨
- 持续反思—写作/案例整理
- 持续教学—督导新人/教学
- 持续输出—写作/演讲/分享

维度 5: 意义感

- 重新定义“为什么做咨询”
- 重新定义“咨询对你意味着什么”
- 接受“咨询有局限”—不是所有问题都能被咨询解决
- 接受“我有局限”—不是所有来访者都能被”我”帮

四、耗竭的”具体场景”与应对**4.1 场景 1: 你开始”飘” / “麻木”**

表现: 咨询中你开始“飘” / “没感觉” / “走神”。

应对: 1. 承认“我飘了”—不否认 2. 慢下来—你可以说“我刚才走神了, 我回来” 3. 回到身体—感受脚踩在地上/手在椅子上 4. 命名你刚才在”飘” 去哪里了 5. 如果反复飘—找督导 / 个人咨询

4.2 场景 2: 你开始”享受”某位来访者

表现: 你特别想见某位来访者 / 咨询后反复想她。

应对: 1. 识别—这是反移情的信号 2. 命名—“我被这位来访者激活了什么” 3. 不行动—不咨询外联系/ 不给她”特别”关注 4. 找督导—必须在下次咨询前找督导 5. 考虑转介—如果反复出现

4.3 场景 3: 你开始”逃避”某位来访者

表现: 你特别不想见某位来访者 / 咨询中想快点结束。

应对: 1. 识别—这也是反移情的信号 2. 命名—“我被这位来访者激活了什么” 3. 不行动—不取消 / 不提前结束 4. 找督导—必须在下次咨询前找督导 5. 考虑转介—如果反复出现

4.4 场景 4: 你出现”严重”的身体/情绪问题

表现: 失眠/反复生病/持续抑郁/出现自伤念头。

应对: 1. 立即暂停执业 2. 立即找精神科评估 3. 通知你的督导 + 关键来访者的”紧急联系人” 4. 接受长期治疗 5. 康复后再考虑恢复执业

4.5 场景 5: 你出现”伦理”问题

表现: 咨询外联系来访者/泄露来访者信息/与来访者发生性关系。

应对: 1. 立即停止执业 2. 立即通知督导 + 专业协会 3. 接受调查 + 处理 4. 接受长期治疗 5. 重新申请执业资格 (如果可以)

五、耗竭的”预防” vs “治疗”

5.1 预防 (永远比治疗重要)

日常: - ☐ 每周至少 1 次个人咨询 - ☐ 每 2-4 周 1 次督导 - ☐ 每周 1 天完全不咨询 - ☐ 每天 30 分钟运动 - ☐ 每天 7-8 小时睡眠 - ☐ 每周至少 1 次”非咨询”社交 - ☐ 每月至少 1 个”小目标” (非咨询)

每月: - ☐ “耗竭自检表” 1 次 - ☐ “反移情自检” 1 次 - ☐ “个案量评估” 1 次 - ☐ “生活平衡”评估 1 次

每年: - ☐ “个人咨询”不停 - ☐ “督导”不停 - ☐ “长假” 2-4 周 - ☐ “全面自评” 1 次 (依恋/九型/未完成议题) - ☐ “意义感”重新定义 1 次

5.2 治疗 (早期信号出现时立即开始)

一旦出现早期信号: - 立即启动”四步法” - 立即找督导 + 个人咨询 - 立即调整个案量 - 立即维护咨询外关系

一旦出现中期信号: - 立即暂停执业 (部分) - 立即精神科评估 - 立即长期治疗

一旦出现晚期信号: - 立即完全暂停执业 - 立即精神科治疗 - 长期跟进

六、给咨询师的关键问题清单

6.1 每天问自己

- ☐ 我身体怎么样?
- ☐ 我情绪怎么样?
- ☐ 我今天做了什么“恢复”的事?
- ☐ 我有“自动导航”的反应吗?
- ☐ 我有任何反移情信号吗?

6.2 每周问自己

- ☐ 我这周咨询后多少时间才恢复?
- ☐ 我这周有几次“飘” / “麻木” / “累”?
- ☐ 我这周有几次“被卷进” / “反移情”?
- ☐ 我这周的”咨询外”是什么?
- ☐ 我这周有几次“享受” / “飘” / “失联”?

6.3 每月问自己

- ☐ 我这月的”耗竭”程度是多少?
- ☐ 我这月的”个案量”是否超载?
- ☐ 我这月的”个人咨询”是否持续?
- ☐ 我这月的”督导”是否持续?
- ☐ 我这月的”咨询外”关系是什么状态?

6.4 每年问自己

- ☐ 我今年整体如何?
- ☐ 我今年有什么”成长”?
- ☐ 我今年有什么”停滞”?
- ☐ 我今年有什么”耗竭”的高发期?
- ☐ 我今年有什么”重大”的事件(影响咨询)?
- ☐ 我下一年的”咨询师方向”是什么?
- ☐ 我下一年需要什么资源/培训/支持?

七、咨询师的”职业生命周期”

7.1 阶段 1:0-3 年 (技能期)

- 风险: 技术焦虑, 知识不足
- 预防: 持续学习 + 个人咨询 + 督导
- 耗竭信号: 经常”挫败”, 觉得”我不够好”

7.2 阶段 2:3-10 年 (反移情期)

- 风险: 反移情暴露, 平行过程
- 预防: 持续自我观察 + 督导 + 个人咨询
- 耗竭信号: 出现”职业疲倦”, 觉得”我没感觉”

7.3 阶段 3:10+ 年 (整合期)

- 风险: 意义感危机, 整合困难
- 预防: 持续成长 + 教学/写作 + 多元化身份
- 耗竭信号: 出现”咨询到底是什么”, 觉得”我不知道我在做什么”

7.4 阶段 4: 资深 (意义重建期)

- 风险: 倦怠, 退出
 - 预防: 终身学习 + 持续”自我校准” + 持续”重置”
 - 耗竭信号: 出现”我想退出”, 觉得”我不想做了”
-

八、给咨询师的关键提醒

8.1 你是”工具”, 但你也是”人”

- 你是工具—你需要校准/维护
- 你也是人—你有需求/情绪/局限
- 你不是“超人”—你会累/会错/会失败

8.2 “咨询师”不是你的全部身份

- 你有朋友/家人/兴趣/学习
- 你有“咨询外”的”你”
- 你的身份是“多”的, 不是”一”的

8.3 “累”不是“软弱”, “累”是信号

- “累”告诉你”我需要关注”
- “累”不是”我不够好”
- “累”是“我需要恢复”

8.4 “恢复”是专业责任

- 你必须保持”在场”的能力
- “恢复”是你保持“在场”的唯一方式
- “恢复”是你来访者的责任

8.5 “求助”是专业, 不是软弱

- “个人咨询”是专业责任
 - “督导”是专业责任
 - “求助”是你来访者的责任
-

九、最后的提醒

你不是”咨询师” —你是”做咨询师工作的人”。“咨询师”是你的工具, 不是你的全部。“累”是信号, 告诉你“你需要关注”。

愿你识别自己的耗竭, 接受自己的需要, 重建自己的”咨询师 + 人”的平衡。愿你持续成长, 持续恢复, 持续成为“你自己”。

版本: v2.2 日期: 2026-07-17 作者: Mavis

配套资源: - 咨询师自我校准-主文档.md - 咨询师自我校准-自评工具.md - 咨询师自我校准-反移情手册.md - 咨询师自我校准-耗竭识别与恢复.md(本文档)