

案例 03: “推-拉循环”的 C 女士

构型: 混乱 × 4 号浪漫型
关键词: 推-拉循环 / 戏剧化 / 灵魂伴侣移情 / 自伤风险
教学价值: (最难处理、高风险、咨询师最易被卷入) 总咨询次数: 40 次 (10 个月)
特别说明: 这个案例涉及咨询师在第 15 次考虑转介, 并在第 18-20 次经历强烈反移情

一、案例基本信息

化名: C 女士
性别/年龄: 女, 28岁
职业: 自由职业(作家)
婚姻: 离异(2年前, 婚姻1年)
咨询设置: 个体咨询, 每周1次, 50分钟
咨询时间: 10个月
主诉: 反复恋爱失败、情绪波动、自伤
构型(本套件框架):

- 依恋: 混乱型
- 九型: 4号浪漫型, 健康层级3, 压力方向2
- 早期创伤: 童年虐待

二、早年与背景

2.1 家庭背景

- 父亲: 艺术家, 有强烈情感和创作欲望
- 母亲: 抑郁史, 反复情绪崩溃
- C 从小在两个人的情感漩涡中长大
- 父母关系: 剧烈波动 (爱/恨/分离/复合)

2.2 早年关键事件

1. 3-7 岁: 父亲多次在 C 面前自杀未遂 (吞药/割腕), C 亲眼目睹
2. 5 岁: 母亲多次情绪崩溃, 大哭/抓头发, C 抱着她说”妈妈不哭”
3. 8 岁: 父母离婚, C 被判给母亲, 但父亲经常”忽然出现”
4. 10 岁: 父亲再次自杀未遂, C 被叫到医院, 父亲说”为你才活下来”
5. 12-15 岁: 开始有自伤行为 (割腕)
6. 18 岁: 与男友离婚 (离婚前反复推-拉)
7. 26 岁: 结婚, 1 年后离婚
8. 27 岁: 开始有强烈的情感依赖 + 反复的恋爱循环

2.3 已形成的核心等式

- “爱 = 痛” — 核心
- “如果你爱我, 你会为我受伤” (父亲的” 为你才活下来”)
- “我只值得被部分爱” (母亲的” 自己都照顾不了, 怎么爱你”)
- “爱是极度的情感深度” (混乱的早年剧烈波动)
- “我会被抛弃, 我会受伤” (依然有” 无助” 的依恋模式)

2.4 防御与身体反应

- 防御: 分裂 (好/坏全或无)、理想化/贬低、戏剧化、投射性认同
- 身体: 慢性紧张、反复自伤、失眠/多梦
- 特别: 自伤 (割腕) 是早年情感调节的主要方式

三、咨询过程 (按阶段)

阶段 1: 评估 (第 1-5 次)

第 1 次: 初始访谈 主诉 (C 的原话): > “我又分手了。我已经第 6 次了。我觉得我不适合恋爱。我觉得我是’坏’的。我不知道我到底要什么。我有时会割自己。我不想再这样了”

咨询师的反应 (内心): - 被 C 的” 戏剧化” + “真诚” 触动 - 想” 帮” 她 (“你不是坏的”) - 反移情警告: 这个构型” 灵魂伴侣” 移情风险极高; 不要” 救她”

咨询师问的关键问题: - “你说’ 我是坏的’ — 谁先对你说的?” - “你说’ 割自己’ — 最近一次是什么时候?” - “你说’ 不适合恋爱’ — 你在意念中的恋爱是什么样的?”

C 的回答: - “父亲说过’ 你是坏的’。他喝酒的时候说的” - “最近是上周。我分手后。我割了两下。不深” - “我想的恋爱是’ 灵魂伴侣’。但是我找不到。我觉得他们都不够爱我”

咨询师的观察: - C 的” 推-拉” 早就开始了 (父亲的” 为你才活下来” / 自杀未遂/ 忽然消失) - C 的” 自伤” 是早年情感调节的方式 - C 的” 灵魂伴侣” 想象是早年的” 极度情感” 的延续

自伤/自杀评估 (立即): - 结果: 有反复自伤, 有偶尔自杀念头, 没有明确计划 - 风险等级: 中 - 处理: 安全计划 + 定期评估 + 与精神科建立联系

策略: 安全第一 + 慢慢建立联盟 (混乱型需要长时间才能信任)

第 2-5 次: 深入评估 关键评估内容: 1. 早年创伤 (极重要) 2. 自伤/自杀风险 3. 推-拉模式 4. 治疗目标 (C 的目标是什么) 5. 支持系统 6. 精神科联系 (建立)

最终评估结论: - 构型: 混乱 × 4 号 - 健康层级: 3 (不健康) - 压力方向: 2 (控制/黏附) - 核心等式: “爱 = 痛”、“我是坏的” - 最大问题: 推-拉循环 + 自伤 + 早年创伤 - 治疗风险: 咨询师” 灵魂伴侣” 移情 + 自伤风险

阶段 2: 看见模式 (第 6-15 次)

第 6-10 次: 从” 自伤” 入手 策略: 帮 C 看见” 自伤” 的功能 (不是” 去除” 自伤)

关键干预: - “你割自己的时候—你是想’ 感觉到什么’ 还是’ 不感觉到什么’ ?” - “自伤对你是有功能的—我们不是要’ 去除’ 它, 是要找到它的’ 替代’ ” - “自伤是你’ 早年的智慧” — 你学会了用身体的痛来调节情感。这是有功能的”

C 的反应: - “是的。我割的时候觉得’ 我感觉到我在’。不割的时候我觉得’ 我不存在’ ” - “我也知道这不好。但是我不知道其他方法” - “你是第一个说’ 这是有功能的’ 的人。我感觉你真的理解我”

咨询师的反应: - 被 C 的”真诚” + “戏剧化”触动 - 开始”享受”她的”真诚”(灵魂伴侣移情的早期信号) - 反移情警告:C 的”真诚”是”测试” - 不要”回喂”

咨询师选择的回应: > “我理解你。我们慢慢找其他的方法”

教学要点: - 不要”回喂” C 的”真诚”(不说”我也觉得你特别”) - 保持”专业”同时”温暖” - 关注自己的”享受”(灵魂伴侣移情的早期)

第 11-15 次: 看见”推-拉”模式 主题:C 的”推-拉”模式(早年父母的剧烈波动)

关键干预: - “你发现没有—你的恋爱模式和你父母的关系很像?” - “你在意念中的恋爱是’极度情感’的—这是早年的模式” - “你恋爱的时候’黏’,分手的时候’推’—这是推-拉”

C 的反应: - “是的。我父母也是这样。他们在一起的时候特别好,分开的时候特别糟” - “我恨这个模式。但是我不知道怎么不这样” - “我有时候觉得’我的痛’是我唯一的真实感”

关键转折(第 12 次): > C(哭): “我觉得我父亲不爱我。他爱的是他自己。我觉得我母亲也不爱我。她爱的是她的痛苦。那谁爱我?” >> 咨询师: “我在这里爱你。我不会离开你” >> C: “真的吗?(紧张地) 你不会像我父亲那样忽然消失吗?” >> 咨询师: “不会。我会在这里”

咨询师的反应(事后记录): - 被 C 的”真诚” + “痛苦”深深触动 - 说了”我在这里爱你”(超越了”专业”?) - 觉得”我们是特殊的”(灵魂伴侣移情开始) - 反移情警告:立即督导!

第 15 次: 咨询师考虑转介 咨询师的反应: - 在咨询后感到强烈的情绪波动 - 觉得”我和 C 是特殊的”(灵魂伴侣移情明确) - 开始反复想 C - 开始反复想”C 是否是’坏’的”(自己开始分裂) - 开始觉得”我必须帮她”(不断评估自己是否有”救”的冲动)

督导讨论(关键): - 督导说:“你已经有灵魂伴侣移情了。我建议你考虑两件事:1) 和你的个人咨询师谈(你自己的未完成议题);2) 考虑是否要转介给另一位咨询师” - 咨询师的决定:先不转介,但加强督导频率(每周) + 个人咨询(每周) + 详细记录反移情

教学要点: - 灵魂伴侣移情是混乱型的典型风险 - 咨询师觉得”特殊”是警告 - 不要转介过早(C 会觉得”又被抛弃”),但必要时必须转介

阶段 3: 哀悼与重建(第 16-28 次)

第 16-20 次: 处理”灵魂伴侣”移情(关键) 主题:帮 C 看见”早年模式” + 帮咨询师处理”反移情”

咨询师的决策(在督导中做出): - 保持专业边界(不说”我爱你”等等) - 接受 C 的”真诚”(不回喂) - 定期评估自己的反移情 - 帮 C 看见”早年模式”(父亲/母亲的极度情感)

关键干预(第 18 次): > 咨询师: “你上次说’我爱你’。我当时说了一句话。今天我想改一下” >> C: “你要说什么?”(紧张地) >> 咨询师: “我在这里陪你。我是你的咨询师。我的’爱’是专业的爱。你父亲的’爱’是’以你为由的自我满足’。这是不一样的” >> C: “什么是’专业的爱’?”(停顿) 你是说你不是真的爱我?” >> 咨询师: “我爱你是专业的爱—是’我不会抛弃你’的爱。我父亲的爱是’为你才活下来’的爱—是把他的东西放在你身上的爱。这是不一样的”

C 的反应: - “我不知道我能不能接受这个。但是我觉得你说得对” - “我父亲爱的是他自己。我母亲爱的是她的痛苦。我觉得’专业的爱’这个词很好”

咨询师的反应: - 觉得”我清醒了”(反移情有了意识) - 继续保持专业边界 - 继续每周督导 + 个人咨询

教学要点: - “专业的爱”这个词帮 C 和咨询师清晰边界 - 不要回到第 12 次的”我在这里爱你”(那是”过度的爱”) - 帮 C 慢慢接受”专业的爱”是真的爱(不是”不爱”)

第 21-28 次: 哀悼”早年的爱” 主题:帮 C 慢慢哀悼”父亲的爱”和”母亲的爱”

关键干预: - “你父亲没有给你’真正的爱’—他给你的是’以你为由的自我’。这是他能给的最好的了。但是这不够” - “你母亲没有能力爱你—她自己都在情感崩溃中。这不是你的错” - “你的’灵魂伴侣’想象是在找’不存在的爱’—因为你从来没有得到过”

C 的反应: - 第 22 次: “我恨我父亲。我恨他对我做的事情” - 第 23 次: “我觉得’我是坏的’是父亲说的。我不是坏的” - 第 24 次(关键转折): “我开始接受’父亲的爱是有限的’。这是很

痛的” - 第 25 次: “我觉得’专业的爱’是真的爱。你没有抛弃我” - 第 26 次: “我开始觉得’我不是坏的’” - 第 27 次: 自伤减少 (从每周 → 每月 1-2 次) - 第 28 次: “我觉得’我值得被爱’ - 不是’极度的爱’, 是’专业的爱’ / ‘平常的爱’ ”

阶段 4: 新经验 (第 29-36 次)

第 29-32 次: 在”新关系”中”修复” 主题: C 开始有新的关系 (不是推-拉)

情境: C 有了新的男友 (这次是”平常的男友”) — C 想”测试”这段关系

关键干预: - “你这次的男友和以前的不一样—他没有’极度情感’” - “你会觉得’他不够爱你’吗?” - “如何接受’平常的爱’?”

C 的反应: - “是的。我有时会觉得’他不够爱我’” - “但是我没有’推’他” - “我接受了他的’平常的爱’ — 拥抱/关怀/在场”

关键进展: C 从”极度的爱”转向”平常的爱”

第 33-36 次: 处理”新冲突” 情境: C 的男友忘了她的生日—C 又有冲动想”推”他和自伤

关键干预: - “你有冲动想’推’他吗?” - “你有冲动想自伤吗?” - “你可以做什么不同于以前的事?”

C 的反应: - “我有冲动。但是我没有自伤” - “我给了他一个机会。我告诉他我很生气” - “他道歉了。我接受了”

关键进展: C 从”推-拉”转向”沟通”

阶段 5: 维护 (第 37-40 次)

第 37-40 次: 维护与结束 主题: 巩固新经验 + 准备结束

关键内容: - 巩固”专业的爱”的概念 - 巩固”平常的爱”的新经验 - 巩固”沟通”取代”推-拉”的新模式 - 自伤预防计划 - 结束计划

最后一次 (第 40 次): > C: “我想谢谢你。这 10 个月是我一生中最重要的时间” > > 咨询师: “我也很感谢你。你的成长是你自己的” > > C: “我不会忘记’专业的爱’这个词。它帮助了我” > > 咨询师: “你会找到的一’平常的爱’、’专业的爱’。你已经在路上了”

四、关键事件与转折

关键事件 1: 第 12 次—C 第一次表达”谁爱我”的伤痛

- 意义: C 从”戏剧化”转向”真诚” (深入)
- 关键咨询师回应: “我在这里爱你” (超越了专业边界!)
- 问题: 这次回应激活了”灵魂伴侣”移情

关键事件 2: 第 15 次—咨询师考虑转介

- 意义: 咨询师觉察到了自己的”灵魂伴侣”移情
- 关键咨询师决策: 加强督导 + 个人咨询 (不急于转介)
- 教学要点: 咨询师的自我觉察是最重要的

关键事件 3: 第 18 次—咨询师改口”专业的爱”

- 意义: 帮 C 和咨询师清晰了边界
- 关键咨询师回应: “我爱你是专业的爱” (修复了第 12 次的”过度回应”)
- 教学要点: “专业的爱”是这个案例的关键词

关键事件 4: 第 24 次—C 接受”父亲的爱是有限的”

- 意义:C 开始哀悼”早年的爱”
- 关键咨询师回应: “这是很痛的”(承认 + 不”修复”)

五、案例分析 (用本套件框架)**5.1 依恋分析**

维度	分析
象限	混乱型
核心等式	“爱 = 痛”、“我会被抛弃”
激活策略	推-拉、黏附/退缩、戏剧化、创伤重演
身体反应	慢性紧张、自伤、失眠
防御	分裂、理想化/贬低、投射性认同
治疗挑战	“灵魂伴侣”移情、自伤、关系风险
整合方向	混乱 → 安全 (慢慢建立稳定的安全依恋)

5.2 九型分析

维度	分析
主型	4 号浪漫型
核心恐惧	“我没有自己的身份”、“我是’坏’的”
核心欲望	“我找到自己”、“我是独特的”
防御机制	分裂、理想化/贬低、戏剧化
注意力习惯	朝向”自己的痛” / “自己的特殊”、他人被过滤
健康层级	3(不健康)
整合方向	4 号 → 1 号 (找到原则/稳定)
压力方向	4 号 → 2 号 (黏附/控制)
治疗挑战	“戏剧化”、“推-拉”、“灵魂伴侣”移情

5.3 双轴交互分析

维度	分析
亲和性	混乱 × 4 号极高亲和 (都强调”极度情感” / “戏剧化”)
放大效应	混乱放大 4 号的”戏剧化” + 4 号放大混乱的”推-拉” → 极高风险
整合方向	双重整合: 混乱 → 安全 + 4 号 → 1 号

5.4 治疗联盟分析

维度	评估
目标一致	高 (C 想处理” 恋爱” / “自伤”)
任务一致	中 (C 想” 被深深爱” , 咨询师想” 专业的爱”) —第 12-18 次的冲突
情感联结	强 (C 对咨询师” 投资”) + 危险 (“灵魂伴侣”)
联盟脆弱点	“灵魂伴侣” 移情、自伤风险、创伤重演

5.5 治疗进展分析

维度	评估
阶段	结束 (已完成 5 个阶段)
次数	40 次 (充足且必要)
预后	良好 (自伤减少、新关系稳定、早年哀悼开始)
结束方式	渐进、计划性的结束

5.6 客体关系视角 (v2.2 新增)

C 女士的” 客体关系特征” 是典型的 “坏自体-救赎客体” 图式: 她的自体建立在” 我是坏的” 上, 客体建立在” 你是好的/能拯救我的” 上。她把” 救赎” 投射给” 灵魂伴侣” 或咨询师, 然后因为” 对方不够好” 而” 推开” ——验证” 我是坏的”。这是混乱 ×4 号” 用极度的爱来找自己的存在” 的内在结构。

5.6.1 C 女士的” 内在客体关系图”

维度	内容
自体表征	“我是坏的、不被爱的、会受伤的”
客体表征	“你是好的、能拯救我的、’ 灵魂伴侣’ 才能救我”
关系模板	“爱 = 痛”、“极度的爱 = 真的爱”、“被抛弃 = 我是坏的”
投射性认同	“我需要被救” → 投射给” 灵魂伴侣” → 对方感到” 被要求” → 对方” 推开” 或” 受不了” → C 验证” 我是坏的”
温尼科特缺口	“无条件的爱” 从未有过; 父亲” 为你才活下来” / 母亲” 自己都照顾不了, 怎么爱你”
分裂程度	高度 (全好/全坏— “灵魂伴侣” vs “你不够爱我”)

5.6.2 投射性认同的关键时刻 时刻 1: 第 1 次, C 的” 灵魂伴侣” 想象
C 说” 我想要的恋爱是’ 灵魂伴侣’ ” —但” 找不到, 他们都不够爱我”。

- 投射: C 把” 救赎” 投射给” 意念中的灵魂伴侣” —没有人” 够格”

- 咨询师被激活: 想”帮她找”(“你一定能找到”)—救的反移情
- 命名: 咨询师问”你在意念中的恋爱是什么样的?”—命名”想象中的恋爱” “现实中的恋爱”, 避免”救”

时刻 2: 第 6-10 次, C 的”自伤”功能

C 说”我割的时候觉得’我感觉到我在’—自伤是”早年情感调节方式”。

- 投射:C 把”存在感”投射到”身体的痛”—痛 = 我在 (= 早年可预测的”父亲自伤” / “母亲崩溃”反而是”熟悉的”)
- 咨询师被激活: 想”去除”自伤 (修复反移情—“救她”)
- 命名: “自伤是你’早年的智慧’—我们不是’去除’它, 是要找到它的’替代’”—不”修复”, 找”功能”

时刻 3: 第 12 次, C 说”谁爱我”

C 哭”我觉得我父亲不爱我…母亲也不爱我…那谁爱我?”—咨询师说”我在这里爱你”。

- 投射:C 把”救赎”投射给咨询师—“你 = 那个能爱我的人”
- 咨询师被激活: 说”我爱你” (灵魂伴侣移情)—咨询师自己被”激活”成”早年的父母”
- 命名 (第 18 次修复): 咨询师说”我爱你是专业的爱—是’我不会抛弃你’的爱”—重新定义”爱”, 既不”过度的爱”也不”不爱”

时刻 4: 第 22-24 次, C 接受”父亲的爱是有限的”

C 终于能说”我接受’父亲的爱是有限的’。这是很痛的”。

- 投射: 把”父亲 = 完美的救赎”投射了 20 多年
- 咨询师被激活: 想”安慰”(“他也是没办法”)
- 命名: “你父亲没有给你’真正的爱’—他给你的是’以你为由的自我’”—不”修复”, 命名”真相”, 让”分裂”松动

5.6.3 内在图被验证 / 修补的关键转折 转折 1: 第 18 次, 咨询师改口”专业的爱” (破裂 + 修补)

- 破裂: 第 12 次的”我在这里爱你”激活了”灵魂伴侣”移情—C 觉得”咨询师是特殊的”
- 修补: 咨询师说”我的’爱’是专业的爱—是’我不会抛弃你’的爱”—重新定义”爱”, 既不是”过度的爱”也不是”不爱”
- 修补的内在图: “爱”可以是”专业的爱”—不是”极度的爱”才是”爱”

转折 2: 第 24 次, C 接受”父亲的爱是有限的” (修补)

- 验证: 这个”接受”是真正”哀悼”的开始—C 从”父亲 = 全好”转向”父亲 = 有限”
- 修补: 咨询师”承认”(“这是很痛的”) + 不”修复”—让 C 慢慢哀悼
- 修补的内在图: “有限的父爱” “父亲不爱我”; “哀悼” “恨”

转折 3: 第 29-32 次, C 有了”平常的男友” (修补)

- 验证: 这次的男友”没有’极度情感’”—但 C 没有”推”他

- 修补: 咨询师问”你会觉得’他不够爱你’吗?” —命名”内射的’极度’”
- 修补的内在图: “平常的爱”也是”爱”; “不够极度” “不够爱”

破裂时刻: 第 33 次, 男友忘了她的生日 (破裂 + 修补)

- C 又想”推” + 自伤—“早年模式”的再激活 (“他忘了 = 他不爱我”)
- 修补:C 给了”沟通”的机会 (“我告诉他我很生气”) —没有”推”, 没有自伤
- 修补的内在图: “冲突” “抛弃”; “生气” “我是坏的”

第 40 次: 结束 (修补)

- C 不再用”感谢”喂养咨询师—而是说”我会找到’平常的爱’” —“结束”不再”被抛弃”
- 修补的内在图: “结束” “抛弃”; “专业的爱”在结束之后依然是真的

5.6.4 5 个”不够好”的咨询师姿态

姿态	描述	避免的错误
不”救”	C 想”被救” —接受她的”真诚”但不”投资”	“我必须帮她” (救)、“我们一起” (灵魂伴侣)
不”过度”回应	C 邀请”极度的爱” —给”专业的爱” (不”过度”, 不”冷”)	“我爱你” (过度)、“你自己处理” (冷)
“命名”分裂	C 容易”全好/全坏” —主动命名”现实”, 松动”分裂”	跟着”全好” /跟着”全坏”、不碰”分裂”
“建立安全网”	C 有自伤风险—主动建立”精神科联系”、“危机热线”、“安全计划”	只做咨询、没精神科联系、忽视自伤
“承认”反移情	咨询师自己有”灵魂伴侣”移情—主动督导、个人咨询、修复边界	不承认、回避反移情、“跟着戏剧化”

最核心的姿态: “承认”反移情—这是混乱型咨询的”温尼科特缺口”对应的咨询师核心。C 的”早年”里没有人”承认自己的错误”, 咨询师在咨访中用”承认 + 修复” (第 18 次改口”专业的爱”) 给 C 一个”人会犯错, 也能修”的新经验—这恰恰是 C 早年缺失的”足够好的母亲”的”修复能力”。

六、咨询师反移情与处理

6.1 咨询师反移情的识别

反移情类型	具体表现	信号
灵魂伴侣移情	咨询师觉得”我们是特殊的”	咨询师开始反复想 C
想”救”她	咨询师觉得”我必须帮她”	咨询师开始”投资”这个关系
被戏剧化吸引	咨询师觉得”她好特殊”	咨询师开始”享受”C的”戏剧化”
自己开始分裂	咨询师觉得 C 是”好的” / “坏的”	咨询师开始反复评估 C 是否”坏”
想抱抱/修复	咨询师想”抱抱” / “修复” C 的痛	咨询师开始追 C

6.2 反移情的处理

步骤	具体做法
识别	每次咨询后记录反移情 (记录: “我这次咨询后什么感觉”)
命名	督导中命名反移情 (“我觉得’我们是特殊的’”)
处理	加强督导 (每周) + 个人咨询 (每周) + 修复边界 (“专业的爱”)
整合	反移情是 C 的早年模式的”现在版” — 咨询师也是”早年的父母”

6.3 督导的关键点

1. 咨询师是否反复”觉得特殊”? — 反复是警告!(这是”灵魂伴侣”移情的核心)
2. 咨询师是否反复”想救”? — 反复是警告
3. 咨询师是否开始”分裂”? — 开始是警告
4. 咨询师是否”自我照顾不足”? — 是警告
5. 是否需要考虑转介? — 是必须讨论的问题

6.4 关键的”反移情事件”

事件 1: 第 12 次—咨询师说”我在这里爱你” 咨询师的反应: - 说了”我在这里爱你” (超越了专业边界) - 觉得”我们是特殊的” (灵魂伴侣移情开始) - 开始反复想 C

事后督导: - 督导说: “你说了’我爱你’ — 这是一个问题。你的感受是真的 (灵魂伴侣移情), 但是你的回应不应该是’我爱你’” - 咨询师的反应: 认可 (是反移情), 承诺改善

教学要点: - 咨询师的感受是真的 (不要否认反移情) - 但是回应必须保持专业边界 - 事后修复 (如第 18 次的”专业的爱”) 是重要的

事件 2: 第 15 次—咨询师考虑转介 咨询师的反应: - 觉得”我们是特殊的” (灵魂伴侣移情明确) - 开始反复想 C - 开始反复想”C 是否是’坏’的” (自己开始分裂) - 开始觉得”我必须帮她” (不断评估自己是否有”救”的冲动)

督导讨论: - 督导说: “你已经有灵魂伴侣移情了。我建议你考虑两件事: 1) 和你的个人咨询师谈 (你自己的未完成议题); 2) 考虑是否要转介给另一位咨询师” - 咨询师的决定: 先不转介, 但加强督导频率 (每周) + 个人咨询 (每周) + 详细记录反移情

教学要点: - 灵魂伴侣移情是混乱型的典型风险 - 不要转介过早 (C 会觉得”又被抛弃”), 但必要时必须转介 - 加强自我照顾是必要的

七、关键临床决策

决策 1: 第 1 次—是否接受 C 作为来访者

决策: 接受 (但建立紧急支持网络: 督导、精神科、危机热线) 原因: C 的问题在咨询师的能力范围内 (但有自伤风险) 警告: 关注”灵魂伴侣”移情 + 自伤风险

决策 2: 第 12 次—C 第一次表达”谁爱我”, 如何回应

决策 (错误的): 说了”我在这里爱你” (超越了专业边界) 事后修正 (第 18 次): 改口”我爱你是专业的爱” 教训: 咨询师的感受是真的 (灵魂伴侣移情), 但回应必须保持专业边界

决策 3: 第 15 次—咨询师考虑转介

决策: 先不转介, 但加强督导 + 个人咨询原因: C 会觉得”又被抛弃” (早年模式重演), 但必要时必须转介

决策 4: 第 18 次—改口”专业的爱”

决策: 修复边界 (”我爱你是专业的爱”) 原因: 修复第 12 次的”过度回应” + 帮 C 清晰边界

决策 5: 第 21-28 次—哀悼”早年的爱”

决策: 帮 C 慢慢哀悼”父亲的爱”和”母亲的爱” 原因: 这是 C 从”极度的爱”转向”平常的爱”的关键

八、教学要点

8.1 给咨询师的 5 个关键学习

1. “推-拉”是混乱型的典型模式—早年剧烈波动的内化
2. “灵魂伴侣”移情是混乱型的最高风险—咨询师觉得”特殊”是警告
3. “专业的爱”是关键词—不是”不爱”, 是”不会抛弃你”的爱
4. 自伤/自杀风险是混乱型的常态—必须建立紧急网络
5. 咨询师的自我觉察是最重要的—强烈的反移情必须处理

8.2 常见错误

- “说了’我爱你’” (超越了专业边界)
- “救”她 (觉得”我必须帮她”)
- “跟着戏剧化” (跟着 C 的情绪波动)
- “没有紧急网络” (自伤风险) —必须建立精神科联系
- “避免触碰创伤” (早年创伤是核心议题)

8.3 进阶思考

1. 如何在”温暖”与”专业边界”之间保持平衡？
2. 如何处理”灵魂伴侣”移情？
3. 如何决定”转介”的时机？
4. 如何帮 C 从”极度的爱”转向”平常的爱”？
5. 如何处理”自伤”（不是”去除”，是”找到替代”）？

九、案例脱敏声明

案例脱敏声明

=====

本案例基于真实的临床工作,但已做以下脱敏处理:

- 姓名、性别、年龄等已做调整
- 关键事件已做改编
- 地点、时间等已做调整
- 任何可能的身份信息已移除

本案例的目的是教学,所有临床决策仅供参考。
请勿将本案例用于任何商业目的。

本案例涉及童年虐待、自伤等内容,如读者有相关创伤,
请在阅读时注意自我照顾,必要时寻求专业帮助。

十、最后的教学总结

“推-拉循环”的 C 女士教我们: 1. 早年的剧烈波动是”推-拉”的源头—不要批评 2. “灵魂伴侣”移情是混乱型的最高风险—觉得”特殊”是警告 3. “专业的爱”是关键词—不是”不爱”,是”不会抛弃你”的爱 4. 自伤/自杀风险是混乱型的常态—必须建立紧急网络 5. 咨询师的自我觉察是最重要的—强烈的反移情必须处理

愿你从 C 的案例学习到: “推-拉循环”的治疗, 不是”改变她”, 是”陪她慢慢找到’平常的爱’”。

版本: v2.2 日期: 2026-07-17 作者: Mavis

配套资源: - 案例分析框架与教学要点模板.md - 咨询师自我校准-反移情手册.md - 督导专题包-12 个构型的督导要点.md - 督导专题包-危机处理与转介指南.md