

客体关系专题包·咨询师 5 技术日常自评卡

框架定位 (v2.2): 本文件是”三轴融合框架”(依恋 × 九型 × 客体关系) 中的客体关系维度的咨询师日常自评工具。- 主文档位置:01-理论架构与咨询指南.md 的 1.5.1-1.5.8 - 5 个技术 (三轴结构层):T1 投射性识别 / T2 温尼科特时刻 / T3 破裂-修复 / T4 命名分裂 / T5 内在图改写 - 使用场景: 每日咨询后 + 每周 + 每月 + 高难度场景 - 与督导使用指南配合: 自评卡上的红旗 → 立即启动督导

本卡用途: - 日常练习 5 个新客体关系技术 (投射性识别 / 温尼科特时刻 / 破裂-修复 / 命名分裂 / 内在图改写) - 自我觉察 5 个技术的应用情况 - 督导讨论的素材 - 新咨询师的”实操指南”

使用方法: 1. 每次咨询后, 选 1-2 个技术做自评 2. 每周 1 次, 完整自评 5 个技术 3. 每月 1 次, 拿自评卡和督导讨论 4. 每季度 1 次, 看 12 周的趋势变化

一、自评卡总体说明

1.1 5 个技术的关系

技术	时机	难度	核心
T1 投射性识别	咨询中实时	中	觉察”我的情绪是来访者的吗?”
T2 温尼科特时刻	来访者脆弱时	中-高	“沉默 + 眼神 + 我在这里”
T3 破裂-修复	咨询师失误时	高	“承认 + 命名影响 + 连接 + 询问”
T4 命名分裂	来访者”全好/全坏”时	中-高	“这两个都是你”
T5 内在图改写	来访者自发叙述新经验时	中	“你今天没有崩, 你注意到了吗?”

1.2 评分标准 (每个技术 0-3 分)

分数	含义
0	完全没意识到 / 没做 / 不适用
1	意识到但没做 / 犹豫了
2	做了但不完整 / 不熟练
3	完整应用 / 自然地应用

1.3 自评频率建议

阶段	频率	时长
新咨询师 (前 6 个月)	每次咨询后	5 分钟
中级咨询师	每周 1 次	10 分钟
资深咨询师	每月 1-2 次	5 分钟

二、技术 1: 投射性识别 (5 步法)

2.1 核心问题

“我的情绪是我的, 还是来访者的?”

2.2 5 步法速查

步	做什么	时间
1. 停	觉察” 我有强烈情绪”	1 秒
2. 命名	“这情绪真的是我的吗?”	5 秒
3. 追溯	“来访者做了什么触发的?”	10 秒
4. 反推	“如果这是投射, 来访者内在的什么被激活?”	15 秒
5. 选择	不进入投射; 也不强硬拒绝; 命名投射本身	30 秒

2.3 日常自评卡

咨询日期:_____ 来访者 (化名):_____

问题	0	1	2	3
1. 我是否觉察到自己的强烈情绪?				
2. 我是否能命名” 这情绪是我的还是来访者的” ?				
3. 我是否能追溯到来访者做了什么触发的?				
4. 我是否能反推到来访者内在的什么被激活?				
5. 我是否不进入投射, 也不强硬拒绝?				
6. 我是否对来访者命名了投射本身?				

总分:____/18

5 个” 红旗” 自查: - ☐ 我反复想取消/缩短咨询 - ☐ 我反复想转介 - ☐ 我反复走神 - ☐ 我真的开始” 不喜欢” 这来访者 - ☐ 我在咨询外反复想这来访者
5 个红旗任何 1 个出现 → 立即联系督导。

2.4 自我反思记录

今天的咨询, 我最强烈的情绪是什么?

情绪: _____
 强度(0-10): _____
 "我的"还是"来访者的"?: _____
 如果是来访者的:他内在什么被激活?: _____
 我怎么回应的?: _____
 下次可以怎么做?: _____

三、技术 2: 温尼科特时刻

3.1 核心问题

“当来访者展示真实的脆弱, 我怎么’足够好’地回应?”

3.2 5 个关键

关键	描述
沉默 > 长篇共情	大多数情况下, 沉默比说话更” 接住”
简单 > 复杂	“谢谢你告诉我” > 长篇分析
在场 > 共情	“在”比”共情”更重要
不评判 > 评判	“你的想法是 OK 的” > “你应该…”
不修复 > 修复	看见来访者 > 修复来访者

3.3 日常自评卡

咨询日期: _____ 来访者 (化名): _____

问题	0	1	2	3
1. 我是否注意到来访者展示了”真”(脆弱/未说的话)?				
2. 我是否没有填满沉默 (沉默 3 秒)?				
3. 我的回应是否简单 (< 3 句)?				
4. 我是否不评判来访者的”真”?				
5. 我是否不试图”修复”来访者的脆弱?				
6. 我是否在场 (眼神/身体朝向)?				

总分: ____/18

3.4 5 个”禁忌”自查

- ☐ 我没有”立即分析”来访者的脆弱
- ☐ 我没有”立即自我暴露”(“我也经历过”)
- ☐ 我没有”立即修复”来访者的感受
- ☐ 我没有”立即填满”沉默
- ☐ 我没有”立即教”来访者

3.5 自我反思记录

今天的咨询, 来访者展示了”真”吗?

他/她说了什么(原话):_____

我第一反应是什么(内心独白):_____

我实际说了什么:_____

我沉默了多久:_____

来访者接下来做了什么:_____

下次可以怎么做?:_____

四、技术 3: 破裂-修复循环

4.1 核心问题

“咨询师失误了, 我怎么’真诚地修复?”

4.2 4 步流程

步	做什么	话术示例
1. 认错	“这是我做错了”(不借口/不解释/不辩护)	“对不起, 我迟到了。这是我的错。”
2. 命名影响	“我想这可能让你感到…”	“我想这可能让你感到被忽视。”
3. 连接	“但我想让你知道, 我仍然在这里”	“但我仍然在这里, 我关心你。”
4. 询问	“你能告诉我, 你的感受吗?”	“你愿意说说你的感受吗?”

4.3 日常自评卡

咨询日期:_____ 来访者(化名):_____

4.3.1 本次咨询的”破裂”是什么?

类型: 迟到 忘记来访者说过的事 无意中伤害 走神

错过温尼科特时刻 其他:_____

时间:_____

持续:_____

4.3.2 我的修复评估

问题	0	1	2	3
1. 我是否承认了错误(不借口/不解释/不辩护)?				
2. 我是否命名了破裂对来访者可能的影响?				
3. 我是否表达了”我仍然在这里”?				
4. 我是否邀请来访者表达感受(不强迫)?				

总分:____/12

4.3.3 5 个”陷阱”自查

- ☐ 我没有”否认”破裂的存在
- ☐ 我没有”辩护”(“我迟到是因为…”)
- ☐ 我没有”归咎于来访者”(“你太敏感了”)
- ☐ 我没有”代替”来访者的感受(“你应该感到…”)
- ☐ 我没有”跳过”修复

4.4 自我反思记录

今天的咨询, 我的”破裂”是什么?

是什么: _____

我当时内心的反应: _____

我实际说了什么: _____

来访者接下来的反应: _____

来访者后来有没有”修复”的新经验: _____

下次可以怎么做?: _____

五、技术 4: 命名分裂

5.1 核心问题

“当来访者’全好/全坏’快速切换, 我怎么示范’整合’?”

5.2 识别”分裂”的 5 个信号

- ☐ 来访者反复说”咨询师是世界上最好/最坏的人”
- ☐ 来访者反复在”上帝”和”魔鬼”之间切换
- ☐ 来访者反复”我今天状态超好”(明天”我又跌入谷底”)
- ☐ 来访者反复把伴侣/家人/同事”理想化”或”贬低”
- ☐ 来访者反复用”全好”或”全坏”形容自己

5.3 回应模板

“我注意到, 你说我’最懂你’时, 跟上周说我’不懂你’, 是两个不同的人。这两个’我’都是你真实的部分——上周的你不相信我, 今天的你信任我。这两个’我’都还在, 只是今天信任的部分更多一些。”

5.4 日常自评卡

咨询日期: _____ 来访者 (化名): _____

5.4.1 本次咨询的”分裂”是什么？

类型： 来访者对咨询师”全好/全坏”切换
 来访者对伴侣/家人”理想化/贬低”切换
 来访者对自己”全好/全坏”切换
 来访者对世界”全好/全坏”切换
 其他：_____

具体表现：_____

5.4.2 我的回应评估

问题	0	1	2	3
1. 我是否注意到”全好/全坏”的快速切换？				
2. 我是否没有”跟着”来访者进入”全好”或”全坏”？				
3. 我是否命名了”两个都是你”？				
4. 我是否示范了”整合”（灰色）？				
5. 我是否不试图”修复”来访者的分裂？				

总分：____/15

5.5 自我反思记录

今天的咨询，来访者的”分裂”是什么？

他/她说了什么（原话）：_____

”全好”的版本：_____

”全坏”的版本：_____

我怎么回应的：_____

我有没有示范”整合”：_____

下次可以怎么做？：_____

六、技术 5：内在图改写

6.1 核心问题

“当来访者自发叙述新经验，我怎么强化它？”

6.2 关键识别：新经验的”5个信号”

- ☐ 来访者说”我以前会崩，但今天我没有”
- ☐ 来访者说”我以前会说’你爱我吗’，今天我没有”
- ☐ 来访者说”我以前会陷入推-拉，今天我没有”
- ☐ 来访者说”我以前会逃避，今天我待了”
- ☐ 来访者自己注意到自己的变化

6.3 强化的关键

- 不是咨询师”告诉”来访者”你变了”
- 是咨询师”强化”来访者自己注意到的变化
- 强化话术: “你注意到了吗? 你的反应变了。”

6.4 日常自评卡

咨询日期:_____ 来访者 (化名):_____

6.4.1 本次咨询的”新经验”是什么?

类型: 来访者没崩

来访者没追/没躲/没戏剧化

来访者没陷入"模式"

来访者主动做出新选择

其他:_____

具体表现(原话):_____

6.4.2 我的强化评估

问题	0	1	2	3
1. 我是否注意到来访者的”新经验”?				
2. 我是否没有”认为这是理所当然”?				
3. 我是否不说”你变了”(咨询师不替来访者说)?				
4. 我是否强化来访者自己注意到的变化?				
5. 我是否连接到早年的”旧模式”(让来访者看见变化)?				

总分:____/15

6.5 自我反思记录

今天的咨询, 来访者的”新经验”是什么?

他/她说了什么(原话):_____

"新"在哪里:_____

"旧模式"是什么:_____

我强化了吗?怎么强化的:_____

来访者接下来的反应:_____

下次可以怎么做?:_____

七、5 技术综合自评卡 (每周 1 次用)

7.1 5 技术总分

技术	总分	平均	趋势 (对比上周)
T1 投射性识别	____/18	____/3	↑ → ↓
T2 温尼科特时刻	____/18	____/3	↑ → ↓
T3 破裂-修复	____/12	____/3	↑ → ↓
T4 命名分裂	____/15	____/3	↑ → ↓
T5 内在图改写	____/15	____/3	↑ → ↓
5 技术总分	____/78	____/3	—

7.2 本周 5 技术的”亮点”

1. _____
2. _____
3. _____

7.3 本周 5 技术的”挑战”

1. _____
2. _____
3. _____

7.4 本周”红旗”(5 个红旗中是否出现)

- ☐ 反复想取消/缩短咨询
- ☐ 反复想转介
- ☐ 反复走神
- ☐ 真的开始”不喜欢”来访者
- ☐ 在咨询外反复想来访者

任何 1 个出现 → 立即联系督导。

7.5 督导讨论要点 (带去督导)

1. 本周最大的收获:_____
2. 本周最大的困难:_____
3. 本周最想讨论的案例:_____
4. 本周最想讨论的技术:_____
5. 本周最想讨论的”自己”:_____

八、5 技术的”成熟度”自评 (每月 1 次)

8.1 5 技术的”成熟度阶段”

阶段	描述	5 技术的应用特点
1. 不知道	完全不知道有这些技术	5 技术均 0-1 分
2. 知道-做不到	知道有, 但咨询中想不起来	5 技术均 1-2 分
3. 想起-生硬	咨询中想起来, 但用得生硬	5 技术均 2-2.5 分
4. 自然-不完美	自然地用, 但有时不完整	5 技术均 2.5-3 分
5. 自然-完整	自然地用, 且完整地用	5 技术均 3 分

8.2 我目前的成熟度 (每月 1 次)

T1 投射性识别: 第 __ 阶段 T2 温尼科特时刻: 第 __ 阶段 T3 破裂-修复: 第 __ 阶段 T4 命名分裂: 第 __ 阶段 T5 内在图改写: 第 ____ 阶段

8.3 下月的”成长目标”

1 个最想进步的技术: _____
 具体行动: _____
 资源: _____

九、5 技术的”高难度”场景 (自评卡附)

9.1 高难度 1: 咨询师被反复测试

场景: 来访者反复问”你爱我吗” “你不会走吧” “你真的关心我吗?”

应该用:T1 投射性识别 + T2 温尼科特时刻

自评点: - ☐ 我没有”反复保证”(“我保证”) - ☐ 我没有”被卷进”投射 - ☐ 我没有”反复解释” - ☐ 我不断”接住”来访者的问

9.2 高难度 2: 咨询师被来访者”卷进”投射

场景: 来访者反复说”你也不关心我”, 然后咨询师真的感觉”不关心”了

应该用:T1 投射性识别 + T3 破裂-修复

自评点: - ☐ 我觉察了自己被卷进 - ☐ 我没有”跟着”来访者”不关心” - ☐ 我没有”否认”来访者的”不关心” - ☐ 我有”承接”——“这个感受我听到了”

9.3 高难度 3: 咨询师出现严重失误

场景: 咨询师忘记了来访者说过的重要事, 或说错了严重伤害来访者的话

应该用:T3 破裂-修复 (最核心)

自评点: - ☐ 我承认了错误 (不辩护) - ☐ 我没有”归咎于来访者” - ☐ 我主动发起修复 (不等来访者) - ☐ 我给了来访者”说”的空间 (不强迫) ### 9.4 高难度 4: 来访者陷入”全好/全坏”快速切换

场景: 来访者今天说”你是世界上最好的咨询师”, 明天说”你根本不是真正关心我”

应该用:T4 命名分裂

自评点: - ☐ 我没有”跟着”来访者”全好” - ☐ 我没有”跟着”来访者”全坏” - ☐ 我命名了”两个都是你” - ☐ 我示范了”整合”(灰色)

9.5 高难度 5: 来访者自发叙述”新经验”

场景: 来访者说”今天我伴侣迟到了,我没有立即问’你爱我吗’,我等了”

应该用:T5 内在图改写

自评点: - [] 我注意了来访者的”新” - [] 我没有”认为理所当然” - [] 我强化了”新经验”
(“你注意到了吗?”)- [] 我连接到”旧模式”(让变化被看见) —

十、5 技术的”练习”建议 (新咨询师用)

10.1 第 1-2 个月: 知识熟悉

- ☐ 每次咨询后, 翻 1 次自评卡
- ☐ 不要求”做对”, 只要求”知道”
- ☐ 周 1 次完整 5 技术自评
- ☐ 每 2 周和督导讨论 1 次

10.2 第 3-4 个月: 开始应用

- ☐ 每次咨询后, 选 1 个技术做自评 (不是全部)- [] 不要求”完美”, 只要求”意识到”
- ☐ 周 1 次完整 5 技术自评
- ☐ 每周和督导讨论 1 次

10.3 第 5-6 个月: 自然应用

- ☐ 每 2-3 次咨询后, 选 2-3 个技术做自评- [] 不要求”自然”, 只要求”完整”
- ☐ 周 1 次完整 5 技术自评
- ☐ 每周和督导讨论 1 次

10.4 第 7 个月+: 持续成长

- ☐ 每周或每 2 周 1 次自评
- ☐ 自评的目标: “我的技术成熟度在哪里” - [] 每月和督导讨论 1 次
- ☐ 每季度做 1 次 “自我成长总结”

十一、5 技术的”常见错误”与”如何避免”

11.1 T1 投射性识别—常见错误

错误	描述	避免
否认反移情	“我没有反移情”	承认反移情是正常的
过度识别	把所有情绪都归为投射	区分”我的”和”来访者的”
不说	知道有反移情, 不说	说出来 (对来访者或对督导)

11.2 T2 温尼科特时刻—常见错误

错误	描述	避免
过度共情	长篇共情, 没沉默	默默 + 简单回应
自我暴露	“我也经历过”	不抢镜
立即修复	“你不会孤独的”	不修复; 只承认

11.3 T3 破裂-修复—常见错误

错误	描述	避免
否认破裂	“这不算破裂”	承认破裂
辩护	“我迟到是因为…”	不辩护; 承认错误
归咎	“你太敏感了”	不归咎于来访者
跳过	“算了, 继续”	修复; 承认错误

11.4 T4 命名分裂—常见错误

错误	描述	避免
跟着”全好”	接受来访者的”全好”	不跟着; 示范”整合”
跟着”全坏”	接受来访者的”全坏”	不跟着; 示范”整合”
试图修复	“你不应该这样想”	不修复; 示范”灰色”

11.5 T5 内在图改写—常见错误

错误	描述	避免
不强化	来访者说”我今天没崩”, 咨询师没反应	强化; 这是核心时刻
告诉来访者”你变了”	“你和以前不一样了”(咨询师说)	让来访者自己说”我变了”
连接受访者”以后还会崩”	“你以后可能还会崩”	承认过去; 强化现在

十二、5 技术的”练习”工作表 (可直接打印)

12.1 单次咨询后自评 (5 分钟)

咨询日期: _____ 来访者(化名): _____

1. 投射性识别(0-3 分): ___
- 我觉察到自己的反移情? 是 否

- 我命名了"这是我的还是来访者的"? 是 否
- 我回应来访者时"不进入"投射? 是 否

2. 温尼科特时刻(0-3 分): ___

- 来访者展示了"真"? 是 否
- 我沉默了? 是 否
- 我的回应简单? 是 否

3. 破裂-修复(0-3 分): ___

- 本次咨询有"破裂"吗? 是 否
- 如果有,我修复了吗? 是 否
- 我不辩护/不归咎/不跳过? 是 否

4. 命名分裂(0-3 分): ___

- 来访者有"全好/全坏"切换? 是 否
- 我不跟着"全好"或"全坏"? 是 否
- 我命名了"两个都是你"? 是 否

5. 内在图改写(0-3 分): ___

- 来访者自发叙述"新经验"? 是 否
- 我强化了这个"新经验"? 是 否
- 我不是告诉来访者"你变了"? 是 否

总分: ___/15

红旗:

- 反复想取消/缩短
- 反复想转介
- 反复走神
- 真的开始"不喜欢"来访者
- 在咨询外反复想来访者

任何 1 个 → 联系督导

自我反思:

今天咨询中最强烈的情绪: _____

"我的"还是"来访者的"? : _____

下次可以怎么做?: _____

12.2 每周完整自评 (15 分钟)

本周咨询总次数: _____

T1 投射性识别:

本周总分: ___/18

本周最难忘的反移情: _____

我怎么识别的: _____

T2 温尼科特时刻:

本周总分: ___/18

本周最难忘的温尼科特时刻: _____

我做了什么: _____

T3 破裂-修复:

本周总分: ___/12

本周最难忘的破裂: _____

我怎么修复的: _____

T4 命名分裂:

本周总分: ___/15

本周最难忘的分裂: _____

我怎么回应的: _____

T5 内在图改写:

本周总分: ___/15

本周最难忘的新经验: _____

我怎么强化的: _____

本周最大的收获: _____

本周最大的挑战: _____

带去督导的3个问题: _____

十三、最后的提醒

5 个技术不是”学会”就好了—它们是”做到”的事。

新咨询师的成长路径: 不知道 → 知道做不到 → 想起生硬 → 自然不完美 → 自然完整。

每个阶段都有价值: 不知道不是坏的; 知道做不到也不是坏的; 只要你在成长。

愿你: 在每次咨询后花 5 分钟自评; 在每次督导中真诚地讨论; 在每个来访者身上慢慢学会这 5 个技术。

愿你: 在自己的未完成议题上继续工作; 在自己的反移情中慢慢成长; 在自己的修复中慢慢接受自己。

版本: v2.2 日期: 2026-07-20 作者: Mavis

配套资源: - 客体关系专题包-主文档.md - 客体关系专题包-投射性识别指南.md - 客体关系专题包-12 构型内在图谱.md - 客体关系专题包-温尼科特时刻与破裂修复.md - 咨询师自我校准-反移情手册.md(原 07 模块) - 督导专题包-12 个构型的督导要点.md(原 08 模块)