

评估量表与来访者自助工具 (v2.2)

配套主文档 6.1(评估量表) + 6.4(来访者自助工具)

这是”工具的实操包”——每种工具都告诉你”什么时候用、怎么用、怎么记”。

一、咨询师用评估量表

量表	评估什么	何时用	注意事项
ECR-R (Experiences in Close Relationships-Revised)	依恋象限 (焦虑 + 回避双轴)	咨询前/每 3 个月复查	标准 36 题版本;Brennan, Clark & Shaver (1998)
Riso-Hudson Enneagram Type Indicator (RHETI)	九型主型 + 翼型 + 健康层级	咨询前/概念化时	144 题版最准; 不做主型”诊断”, 而是”咨询起点”
Riso-Hudson 健康层级访谈	9 层健康状态	概念化时/状态复查	临床访谈为主, 量表辅助
DAS (Differentiation of Self Inventory)	自我分化程度 (伴侣)	伴侣咨询	Bowen 理论,8 周起步,12 周 + 可靠
CTQ (Childhood Trauma Questionnaire)	早年创伤筛查	评估时 (必要时)	28 题, 筛查用, 不做诊断

用法原则: 量表是入口, 不是结论。量表给方向, 临床访谈给确认。

ECR-R 评分法 (快查)

焦虑维度题目 (奇数 1-18) 的总分 $\div 18 =$ 焦虑 (1-7)

回避维度题目 (偶数 2-36) 的总分 $\div 18 =$ 回避 (1-7)

象限定位:

- 焦虑 < 2.5 + 回避 $< 2.5 \rightarrow$ 安全型
- 焦虑 > 2.5 + 回避 $< 2.5 \rightarrow$ 焦虑型 (Preoccupied)
- 焦虑 < 2.5 + 回避 $> 2.5 \rightarrow$ 回避型 (Dismissive)
- 焦虑 > 2.5 + 回避 $> 2.5 \rightarrow$ 混乱型 (Fearful)

RHETI 主型确认 5 问 (临床访谈)

1. 童年时, 你觉得必须做到什么, 才能被爱/不被抛弃? (核心恐惧入口)
2. 你最不能忍受自己身上发生什么? (核心欲望反向)
3. 你平时最常有的内心独白是什么? (注意力习惯)
4. 当你压力很大时, 你会怎么做? (压力方向, 也是依恋的激活态)
5. 你最讨厌别人身上什么特质? (投影点, 往往指向自己压抑的部分)

二、来访者用自助工具

工具 1: 三栏日记 (每日 5 分钟)

情境	我的反应 (行为)	我现在能看见的模式
他没回消息	立刻发了三条长消息	“被抛弃”警报响了;2 号在用力挽留
朋友迟到	一边说没事一边生气	“被忽视”按钮被按了;6 号在投射怀疑
对方说“我需要空间”	立刻退回到工作	5 号关闭了连接;“我需要空间” “他不要我”
周末独处	觉得浪费了一天	9 号在用”独处”逃避”面对自己”

填写法: - 每天 1-3 行, 选当天最触动的 1 个情境 - 行为栏: **我做了什么** (客观) - 模式栏: **我现在能看见的** (主观, 允许猜测) - 1 周回顾 1 次, 看哪个类型/防御反复出现

工具 2: 每周一问 (周日晚上 10 分钟)

“过去一周, 我有没有一个时刻, 我的反应是系统在保护我, 但我已经不需要这个保护了?”

工具 3: 激活态急救卡 (贴在钱包/手机)

我现在的身体反应是什么?(呼吸/胸/胃/肩)

- 如果紧绷: 先慢下来, 4-7-8 呼吸(吸 4 拍, 屏 7 拍, 呼 8 拍 × 3 次)
- 如果分散: 说出 5 样你看到的, 4 样你摸到的, 3 样你听到的

这是我的系统在保护我(命名: 依恋/九型/防御)

我能做什么? (3 个选项, 先选最简单的)

工具 4: 咨询后反馈 (每次咨询后 5 分钟)

今天咨询最触动的 1 句话:

今天咨询让我看见的 1 个模式:

今天咨询后, 我身体感觉: 松 紧 累 清

下周我会尝试:

三、咨询师自评量表 (配套 4.2 11 个技术)

5 技术日常自评卡 (每周末 5 分钟)

技术	本周使用次数	熟练度 (1-5)	难点
T1 依恋激活调节	_____	_____	
T2 去激活反向工作	_____	_____	
T3 九型核心恐惧暴露	_____	_____	
T4 三轴叙事整合	_____	_____	

技术	本周使用次数	熟练度 (1-5)	难点
T5 投射性认同识别与处理	_____	_____	
T6 温尼科特时刻	_____	_____	
T7 破裂-修复循环	_____	_____	
T8 命名分裂	_____	_____	
T9 内在图改写	_____	_____	
T10 关系剧本提问	_____	_____	
T11 渐退频率建议	_____	_____	

数据积累到 4-6 周可识别自己的”技术盲区”。

版本:v2.2 | 配套主文档 6.1 + 6.4 + 4.2