

督导使用指南·常见问题解答 (FAQ)

本 FAQ 的目的: - 回答做督导的咨询师和被督导的咨询师在使用本套件时最常遇到的问题 - 每个问题都有具体的解决方案

使用方式: 1. 做督导前看一遍 2. 遇到问题时找对应的问题 3. 每季度回顾一次

一、关于”4 个模块的配合”

Q1: “我应该用哪个模块?”

A: 看场景。

场景	用什么模块
咨询师自我评估	07 咨询师自评工具
咨询师感到反移情	07 反移情手册 + 10 投射性识别
咨询师感到耗竭	07 耗竭识别
每次咨询后自评	10-5 技术自评卡
每次督导前	08 流程与记录模板
每次督导中	08 主文档 + 10 全部
咨询中遇到危机	08 危机处理与转介指南
概念化来访者	10 12 构型图谱
咨询中遇到强烈情绪	10 投射性识别 + 07 反移情手册
咨询中遇到破裂	10 温尼科特与破裂修复
长期成长	07 全部 + 10 全部 + 个人咨询

Q2: “这 4 个模块的优先级是什么?”

A: 没有绝对的优先级—取决于场景。

一般原则: 1. 危机优先 (08 危机处理) 2. 反移情识别 + 耗竭管理 (07) 是基础 (咨询师自己的) 3. 5 技术自评卡是日常 (每次咨询后) 4. 10 客体关系是深度 (概念化、强烈反移情、危机) 5. 08 督导是中心 (每月) 6. 个人咨询是所有的的基础 (不可替代) ### Q3: “我能不能只用 1 个模块?”

A: 可以但不建议。

如果只用 1 个: - 新咨询师: 从 10-5 技术自评卡开始 (最具体、最实用)- 中级咨询师: 从 07-反移情手册开始 (自我反思)- 资深咨询师: 从 10-主文档开始 (深度理论) 理想是: 用全部 (4 个模块) —它们是互补的。

二、关于”5 技术自评卡”

Q4: “自评卡应该什么时候填?”

A: 建议有 3 个节奏:

节奏	适合	频率
每次咨询后 (5 分钟)	新咨询师、所有阶段	每次咨询
每周 (15 分钟)	中级咨询师	每周
每月 (30 分钟)	资深咨询师	每月

新咨询师建议每次咨询后 5 分钟 (不要省这个时间)。

Q5: “自评卡是咨询师自己评, 还是督导评?”

A: 咨询师自己评—督导讨论。

自评卡的目的: 咨询师的自我反思 (不是给督导“打分”) 督导的使用方式: - 看自评卡的趋势 (比单次评分更重要) - 找出最低分的技术 (帮助学习) - 找出 5 红旗 (立即讨论) - 不要用自评卡“评估”咨询师 (自评卡是成长的工具, 不是考核) ### Q6: “自评卡里的红旗是什么?”

A: 5 个红旗—任何 1 个出现都要立即联系督导。

#	红旗	含义
1	反复想取消/缩短	可能已经出现严重耗竭或转介的念头
2	反复想转介	可能已经出现“不适合”的感觉 (严重反移情)
3	反复走神	可能已经出现“倦怠”或反移情
4	真的开始“不喜欢”来访者	已经出现严重反移情—必须立即讨论
5	在咨询外反复想来访者	可能已经出现“依赖”或反移情

任何 1 个出现 = 立即联系督导 (不等月度)。

Q7: “自评卡里的‘成熟度’是什么?”

A: 5 个技术的“成熟度” = 5 个阶段。

阶段	描述	5 技术的分数
1. 不知道	完全不知道有这些技术	0-1 分
2. 知道做不到	知道有, 但咨询中想不起来	1-2 分
3. 想起生硬	想起来了, 但用得生硬	2-2.5 分
4. 自然不完美	自然地用, 但有时不完整	2.5-3 分
5. 自然完整	自然地用, 且完整地用	3 分

咨询师的“成熟度”是不是衡量“能力”—是衡量“当下状态”。

三、关于“反移情”和“投射性认同”

Q8: “咨询师有反移情, 是不是‘不好’?”

A: 不—反移情是正常的、必然的。

反移情是咨询师的“自己”对来访者的反应 (情绪、身体、念头) —是正常的。

关键不是“有没有”反移情—是“识别”了吗? “接住”了吗?

接下的 5 步: 识别 → 命名 → 选择回应 → 督导讨论 → 个人咨询 (如果有未完成议题)。

Q9: “反移情和投射性认同有什么区别?”

A: 关键区别:

维度	反移情	投射性认同
定义	咨询师对来访者的情绪反应	咨询师和来访者共同制造的情绪场
来源	可能是咨询师的未完成议题	来访者投射 + 咨询师共振
处理	5 步识别法 (停 → 命名 → 追溯 → 反推 → 选择)	5 步识别法 + 不进入投射 + 命名
深度	表面	深层 (来访者把内在的 X 放到咨询师身上)

咨询师的反移情可能是: 反移情 (纯咨询师) + 投射性认同 (来访者的投射) 的混合。

Q10: “我怎么知道是反移情, 还是投射性认同?”

A: 问 5 个问题:

1. 强度: 这个情绪是否比平均强?
2. 来源: 这个情绪是否在来访者做了什么之后出现?
3. 重复: 这个情绪是否反复出现?
4. 联想: 这个情绪是否让我想起早年的某个人?
5. 行为: 这个情绪是否让我想做”不专业”的事?

3 个以上”是” = 投射性认同 (不只是反移情)。

四、关于”温尼科特时刻”和”破裂-修复”**Q11: “温尼科特时刻在咨询中常见吗?”**

A: 不常见—但是最重要的。

温尼科特时刻是来访者展示“真”的时刻—这通常在咨询中期才出现 (第 16-25 次)。

对待温尼科特时刻: - 不要“追”(不要延伸、不要分析)- 不要“回避”(不要“咱们聊点别的”)- 接住 (沉默 + 眼神 + 简单回应) 有时候来访者“不说什么”是最重要的—这是温尼科特时刻的“背景”。

Q12: “破裂-修复是真的会发生, 还是只是理论?”

A: 真的会发生—每月至少 1-2 次。

典型的破裂: - 咨询师迟到 (可能每月 1-2 次)- 咨询师忘记来访者说过的事 (特别是具体细节)- 咨询师走神 (特别是 5 号、8 号、9 号的来访者)- 咨询师无意中伤害来访者 (说错话、错误建议) 破裂是礼物 (不是错误) —破裂提供了“新经验”的机会 (破裂 + 真诚修复)。

Q13: “破裂后多久修复最好?”

A: 越快越好 (不超过下次咨询)。

破裂当时: - 如果严重 (说错话、伤害了来访者): - 立即承认错误 (4 步修复) - 不要等到下次咨询 (那会让来访者更焦虑) - 如果轻微 (迟到 5 分钟): - 可以等到咨询开始时承认 (不要等) - 不要辩护 (“我迟到是因为…”) - 承认 + 命名影响 + 连接 + 询问 (4 步)

破裂当次不修复 = 内在图被验证 (他人会失信)。

五、关于”内在图”**Q14: “内在图是什么?”**

A: 内在图 = 来访者的“内心地图” (自己是什么、他人是什么、关系怎么运作) 三部分: - 自体表征 (“我是什么样的”) - 客体表征 (“他人是什么样的”) - 关系模板 (“我和他人怎么相处”) 例: - 焦虑 2 号: - 自体: “我是有用的” - 客体: “他人是脆弱的、需要我的” - 模板: “我付出 = 他爱” 这个“地图”是早年形成的、持续到当下、影响来访者的所有关系。

Q15: “修补内在图需要多久?”

A: 取决于: 来访者的早年经历的严重性、咨访关系的质量、咨询师的能力。

一般估计: - 轻度 (无严重创伤): 6-12 个月 (25 次左右) - 中度 (有创伤但不严重): 1-2 年 (50-100 次) - 重度 (严重创伤、解离、边缘): 2-5 年 (100+ 次) 关键不是“多久” — 是“咨访关系是否有足够好的质量” (温尼科特时刻 + 破裂-修复)。

Q16: “修补内在图是咨询师的工作, 还是来访者的工作?”

A: 双方的工作 — 不只是任何一方。

咨询师的工作: - 不进入来访者的投射 - 提供“新经验” (温尼科特时刻、破裂-修复) - 命名 (“这两个都是你”)

来访者的工作: - 接受新经验 (不是咨询师的强加) - 反思 (“我今天没崩”) - 内化 (“我是我, 不是我的应该”)

六、关于”督导的流程”**Q17: “我应该多久做一次督导?”**

A: 取决于咨询师的阶段。

阶段	频率	时长
新咨询师 (1-3 个月)	每月 1 次	60 分钟
中级咨询师 (4-12 个月)	每月 2 次	60-90 分钟
资深咨询师 (13+ 个月)	每月 1-2 次	60-120 分钟
有危机时	每周 1+ 次 (+ 个人咨询)	30+ 分钟
有红旗时	立即 (不等月度)	20-30 分钟

Q18: “督导应该用 1 个案例还是多个案例?”

A: 取决于督导层级。

督导层级	案例数
L1(基础)	1 个核心案例 (最有学习价值的)
L2(进阶)	1-2 个核心案例
L3(深度)	2-3 个核心案例 (+ 集体讨论)

核心案例的标准: 不是“有问题”的—是“最有学习价值”的。

Q19: “督导时要不要做案例分析? 用什么框架?”

A: 要—用三轴框架。

三轴分析: 1. 依恋 (怎么做): 焦虑/回避/混乱/安全 (焦虑维度、回避维度) 2. 九型 (为什么): 主型、健康层级、压力方向、整合方向、核心等式 3. 客体关系 (内在世界): 自体表征、客体表征、关系模板、投射性认同、温尼科特缺口用 10-12 构型图谱做快速概念化 (找对应构型)。

Q20: “督导时咨询师说‘我也不知道’怎么办?”

A: 这是正常的—不是错误。

接住“我不知道”: - “你不知道是正常的—我们一起想” - “你的‘不知道’是什么?” (命名)- “你的‘不知道’是来访者的 (你也不知道他的反应)? 还是你自己的 (你不知道怎么回应)?” (清晰) - “我也不知道—但我们可以探索” (共同探索) 不要“帮”咨询师找答案 (那是“父母”的姿态) —要陪咨询师找答案 (那是“督导”的姿态)。

七、关于”个人咨询”**Q21: “咨询师需要个人咨询吗?”**

A: 强烈建议—是所有工作的基础。

原因: - 咨询师有自己的未完成议题 (早年的)- 这些议题会激活咨询师的反移情- 个人咨询是处理未完成议题的最佳场所频率建议: - 新咨询师: 每周 1 次 (最好) - 中级咨询师: 每 2 周 1 次 - 资深咨询师: 每月 1 次 (如果出现红旗则加频)

Q22: “咨询师不愿意做个人咨询怎么办?”

A: 不强迫—但要让他知道这个决定的后果。

对话示例: > “我理解个人咨询可能不舒服—但我要让你知道: 如果你不做个人咨询—你的反移情会更多、你的耗竭会更快、你的危机处理会更难。这是你的选择—我尊重—但我要让你知道后果。”

关键: 不强迫 (那会损害联盟) —但要让他知道后果。

八、关于”危机”**Q23: “来访者出现危机, 我该怎么用这个套件?”**

A: 立即用 08-危机处理与转介指南 (5 步流程) 5 步: 1. 安全评估 (30 分钟内) 2. 联系督导 (立即) 3. 建立安全计划 (当天) 4. 紧急联系 (精神科、危机热线、家属) 5. 记录 (48 小时内) 不要等月度督导—危机是立即的。

Q24: “咨询师遇到来访者危机, 咨询师自己崩溃了怎么办?”

A: 立即激活 3 个支持网络: 1. 联系督导 (立即) 2. 联系个人咨询 (立即或 24 小时内) 3. 休息 (最少 1-2 天) 如果严重: 转介来访者给其他咨询师 (08 危机处理)。

咨询师的自我照顾优先于来访者的治疗 (这是伦理)。

九、关于”使用场景”**Q25: “我只做伴侣咨询, 这个套件适用吗?”**

A: 适用—但有特殊用法。

伴侣咨询的特殊用法: - 三轴诊断对双方都做 (依恋 × 九型 × 客体关系) - 12 构型图谱找双方的构型 (每方各一个)- 反移情工作对双方都做 (不是“你对/他错”) - 破裂-修复在伴侣咨询中特殊 (双方破裂 + 咨询师修复)

参考案例 04 和案例 05 (已升级为对象关系导向版)。

Q26: “我做儿童/青少年咨询, 这个套件适用吗?”

A: 部分适用—有些框架需要调整。

适用的: - 依恋理论 (儿童咨询的核心) - 9 号和 7 号的安全型 (很多儿童有这些模式)- 反移情识别 (特别重要)

不适用的 (直接): - 配偶咨询部分- 生活压力评估 (儿童的压力源不同) 建议: 儿童/青少年咨询 + 本套件的理论 (有选择地使用)。

Q27: “我做团体咨询, 这个套件适用吗?”

A: 部分适用—主要是框架适用。

适用的: - 三轴诊断 (评估团体成员的构型) - 反移情识别 (对团体的反移情) 不直接适用的: - 温尼科特时刻 (团体中的温尼科特时刻是不同的)- 破裂-修复 (团体的破裂-修复是群体性的) —

十、关于”长期使用”**Q28: “我应该每年重新评估自己吗?”**

A: 建议每季度自评、每年长期回顾。

每季度 (3 个月): - 5 技术自评 (用 10-5 技术自评卡)- 07 自评 (咨询师自己的构型)- 识别本季度的成长 + 挑战每年 (12 个月): - 长期回顾 (2 小时)- 识别本年的成长 + 未完成的议题- 制定明年的成长目标用督导使用指南-主文档的“自评 → 督导 → 成长”循环。

Q29: “我应该每年重新学习一次套件吗?”

A: 建议每年回顾 1 次 (尤其是新模块)。

每年回顾: - 主文档 (01、02、10-主文档): 重新读 1 次- 自评工具 (07): 重新做 1 次 - 督导工具 (08): 重新读 1 次 - 新增文档 (如果有): 必须读 1 次

不是“重新学习” —是“重新反思” (用新的经验看旧的理论)。

Q30: “这套件会过时吗?”

A: 会—所以建议每年根据临床反馈修订。

修订的 3 个信号: - 新的研究出现 (新的证据)- 新的临床反馈 (咨询师的经验)- 你自己的成长 (你的视角在变) 修订不是“大改” —是“小调” (增加新案例、更新理论、补充细节)。

十一、最后的 5 个建议

建议 1: 不要急于用所有模块 (先用 1 个, 熟悉了再用其他)

建议 2: 自评卡是“成长的工具” — 不是“考核的工具” (不要用来评估咨询师)

建议 3: 个人咨询是所有的基础 (不可替代)

建议 4: 危机是立即的 (不等月度)

建议 5: 这套件是“地图” (不是“答案”) — 每位咨询师和督导都有自己的方式 (接受创造性)。

版本: v2.2 日期: 2026-07-20 作者: Mavis

配套资源: - 督导使用指南-主文档.md - 督导使用指南-月度督导执行手册.md - 督导使用指南-常见问题解答.md(本文档) - 07 咨询师自我校准 (4 个文件) - 08 督导专题包 (4 个文件) - 10 客体关系专题包 (5 个文件) - 5 技术自评卡