

第4場_我國青少女性經驗

會議參考資料 | 緊急事後避孕藥社區藥局試辦方案 用於第 8 章「用藥年齡限制」 | 第 4 場專家會議 2026-08-07 製作日期：2026-06-19 | 資料蒐集：研究員 | 最後更新：2026-07-18

摘要

台灣本土少女初次性經驗數據，供第 8 章討論用藥年齡限制時參考。

兩點重要結論：

- 1. 台灣高中職學生「曾有性行為」比例約一成、近年趨勢下降（104 年 11.1%、108 年 9.3%、110 年 11.6%、112 年 10.6%、114 年 8.8%）；**國中生僅約 1—2%**（107 年 1.6%、110 年 1.4%、112 年 1.3%、114 年 1.0%）；初次性行為以 16—17 歲最多（110 年 6.4%）。[1] [2] [14]
- 2. 台灣官方調查不提供「平均初次性行為年齡」，而是以「初次年齡分布 / 14 歲前比例」呈現；會議討論年齡議題時，建議以此為引用格式。

一、青少年曾有性行為比例與初次年齡

高中職學生

調查年	曾發生性交行為	男	女	出處
104 (2015)	11.1%	11.8	10.5	新聞稿 [2]
108 (2019)	9.3%	10.4	8.3	[14]
110 (2021)	11.6%	13.4	9.5	[14]
112 (2023)	10.6%	11.0	10.0	[14]
114 (2025)	8.8%	9.2	8.0	[14]

- 初次性行為年齡以 **16—17 歲最多**（110 年 6.4%；男 7.1 / 女 5.7）[14]。
- 104 年調查：有性行為者中 **22.0% 在 14 歲前**即初次性行為（男 27.5%、女 14.5%）[2]。

國中學生

調查年	曾發生性交行為	男	女
107 (2018)	1.6%	1.8	1.4
110 (2021)	1.4%	1.3	1.3
112 (2023)	1.3%	1.1	1.3
114 (2025)	1.0%	1.1	0.8

另一套官方指標：健康促進統計年報「曾有性行為百分比」(表 2-7-1) [4]

年齡層	數列 (民國年：%)	最新值
13—15 歲	99:2.3→101:5.6→103:4.9→105:5.4→107:5.7	107 年 5.7% (男 5.3 / 女 6.2)
15—17 歲	100:11.0→102:10.2→104:11.1→106:9.2→108:10.6	108 年 10.6% (男 11.8 / 女 9.4)

⚠️ **兩套官方指標不可混用**：年報「曾有性行為」(13—15 歲 107 年 5.7%) 與調查報告「曾發生性交行為」(國中 107 年 1.6%) 出自同一調查系列但**數值差異大、題目定義應不同**；媒體常把「13—15 歲 5.7%」誤寫為「國中生 5.7%」。會議引用時務必標明指標名與年齡層。

⚠️ 關鍵方法學提醒

台灣國健署「青少年健康行為調查」(對應國際 HBSC) 不公布單一「平均初次性行為年齡」，而以「初次年齡分布」與「14 歲前比例」呈現。

二、避孕行為

- 健康促進統計年報表 2-7-2「曾有性行為之 15—17 歲青少年，最近一次性行為有避孕」(來源同為青少年健康行為調查，加權) [4]：

民國年	有效樣本	整體	男	女
100 (2011)	361	75.6	74.4	77.5
102 (2013)	258	85.2	83.3	86.6
104 (2015)	245	83.9	79.8	88.5
106 (2017)	190	81.5	75.2	87.9
108 (2019)	240	89.8	88.6	91.6

即最新 (108 年) 約一成曾有性行為之 15—17 歲青少年未避孕；分母為曾有性行為者 (樣本小，n=240)。

- **⚠ 調查報告端之限制**：107 年起歷次調查報告均載明避孕題項「樣本代表性不足，未呈現分析結果」——避孕數據僅見於統計年報之 15—17 歲彙整表；**13—15 歲（國中）避孕比例無官方公布**。[14]
 - **104 年調查新聞稿**：最近一次性行為 83.9% 有採取避孕措施、16% 完全未採取（與年報表 2-7-2 之 104 年 83.9% 相符）。[2]
-

三、緊急避孕藥 / 事後避孕藥之青少年調查數據

- **查無任何青少年 ECP 使用之全國性數據**：官方報告、學位論文、期刊、民間調查均無已公布之知曉率 / 使用率 / 取得管道數據。
 - 台灣婦產科醫學會「青少女（年）避孕指引（民眾版）」可作衛教與服務面參考，非盛行率調查。[5]
-

四、非預期懷孕、人工流產與性傳染病（與第 0、11 章連動）

- **未成年生育率（114 年官方值）**：全國 15—19 歲婦女生育率 **2‰**；城鄉差距大，**花蓮縣 8‰、臺東縣 7‰（最高）、臺北市 1‰**。來源：內政部戶政司，引自行政院性別平等會「重要性別統計資料庫」，更新日 2026-06-11。[7]
 - 趨勢長期下降：由約 20 年前 15‰ 降至 114 年全國 2‰。
 - **青少女懷孕 / 墮胎推估**：依 104 年高中職調查推估，青少女曾懷孕約 3,149 人（0.8%）、曾墮胎約 2,585 人（0.6%）。[2]
 - **⚠ 資料缺口**：政府僅統計未成年「生育」，未系統性統計未成年人工流產與自然流產，故無法精確掌握未成年懷孕總人口（監察院曾促衛福部、教育部檢討）。[6]
 - **青少年性傳染病（STI）發生率（呼應家長聯盟鄭威「10—19 歲性病急劇上升」之查證）**：
 - 15—24 歲梅毒：2023 年 1,480 人，較 2022 年 1,239 人增 **19%**；同齡淋病 2023 年 2,783 人，較 2022 年 2,594 人增 **7%**。[11]
 - 15—19 歲女性淋病發生率：2019 年 11.2 / 十萬 升至 2024 年 36.6 / 十萬，約 **3 倍**；15—19 歲男性同期 48.6 升至 131.1 / 十萬，約 **2.7 倍**。[12]
 - HIV（年輕族群）：2024 年新增本國籍感染 1,002 人，其中 15—24 歲 188 人（約 19%）；官方未提供 15—19 歲單齡分項。[13]
-

簡明數據表

指標	數值	母體	調查年	來源
高中職曾有性行為 (最新)	8.8% (男9.2/女8.0)	全國高中職 五專	114(20 25)	✓[14]
高中職曾有性行為 (數列)	104:11.1→108:9.3→110:11. 6→112:10.6→114:8.8	全國高中職 五專	104— 114	✓[2][14]
國中曾有性行為 (最 新)	1.0% (男1.1/女0.8)	全國國中	114(20 25)	✓[14]
國中曾有性行為 (數 列)	107:1.6→110:1.4→112:1.3 →114:1.0	全國國中	107— 114	✓[14]
高中職初次性行為最 多年齡	16—17歲 (6.4%)	全國高中職	110(20 21)	✓[14]
高中職 14歲前初次	22.0% (有經驗者中)	高中職	104(20 15)	✓[2]
13—15歲曾有性行為 (年報)	5.7% (男5.3/女6.2)	13—15歲	107(20 18)	✓[4]
15—17歲曾有性行為 (年報)	10.6% (男11.8/女9.4)	15—17歲	108(20 19)	✓[4]
15—17歲曾有性行為 者最近一次有避孕	89.8% (男88.6/女91.6)	曾有性行為 者 n=240	108(20 19)	✓[4]
青少年緊急避孕藥知 曉/使用率	⚠ 全台查無專屬調查	—	—	查無
未成年生育率 (15— 19歲)	全國2‰ (花蓮8/臺東7/ 北市1)	15—19歲婦 女	114(20 25)	✓[7]
青少女曾懷孕/墮胎	0.8% / 0.6%	高中職推估	104(20 15)	✓[2]
15—24歲梅毒	1,480人 (↑19%)	全國通報	2023	✓[11]
15—24歲淋病	2,783人 (↑7%)	全國通報	2023	✓[11]
15—19歲女性淋病發 生率	11.2→36.6/十萬 (約3倍)	全國通報	2019→ 2024	⚠ 二手依疾管署 開放資料[12]
15—19歲男性淋病發 生率	48.6→131.1/十萬 (約2.7 倍)	全國通報	2019→ 2024	⚠ 二手依疾管署 開放資料[12]

來源索引

✓ = 官方來源 | 其餘為二手或待原文核實

- [1] ✓ 衛福部國民健康署 110 年「青少年健康行為調查報告」 <https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=257&pid=16037>

- [2]  國民健康署新聞稿「高中職學生性行為有1成6毫無避孕措施」(104年調查) 孕產兒關懷網站 <https://mammy.hpa.gov.tw/Home/NewsKBContent?id=199&type=00>
- [4]  國健署 109 年健康促進統計年報，表 2-7-1 (青少年曾有性行為百分比，p.118)、表 2-7-2 (曾有性行為青少年最近一次性行為有避孕之百分比，p.119)；原文 PDF 存專案 [統計資料/ 資料夾](#)。官方頁：<https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=268&pid=15975>
- [5]  台灣婦產科醫學會「青少年(年)避孕指引(民眾版)」 https://www.taog.org.tw/upload/download/青少年避孕指引_民眾版_final.pdf
- [6]  監察院新聞稿「未成年少女懷孕事件頻傳 促衛福部、教育部檢討」 https://www.cy.gov.tw/News_Content.aspx?n=124&sms=8912&s=12659
- [7]  內政部戶政司「未成年婦女生育率(15-19歲)_114年」，引自行政院性別平等會 重要性別統計資料庫 (更新日 2026-06-11) https://www.gender.gov.tw/gecdb/Stat_Statistics_DetailData.aspx?sn=eYfJTJ8IWIZHmsjuPNtodA@@ (頁面僅提供 xlsx 下載，全國2‰、花蓮8‰、臺東7‰、北市1‰係依任務提供之官方值，xlsx 細表建議承辦下載存檔備查)
- [11]  疾管署新聞稿「年輕族群及女性梅毒、淋病感染人數增加」(2024-06-21) <https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/gIFCOH8dqAri4H10xa7CGg?typeid=9>
- [12] 二手 (依疾管署開放資料分析) 報導者 The Reporter 「青春與疾病的拉鋸戰：淋病、梅毒年齡下探」 <https://www.twreporter.org/a/data-reporter-sexually-transmitted-infections-in-adolescents-raise>
- [13] 二手 ETtoday / 台灣紅絲帶基金會「愛滋新感染突破千人 15至34歲增幅近2成」(2024-08，引疾管署) <https://www.taiwanids.org.tw/>
- [14]  國健署歷次調查報告原文 PDF (2026-07-18 下載，存專案 [統計資料/ 資料夾](#))：107 年國中學生健康行為調查報告 (表10)、108 年度高中職學生健康行為調查報告 (內文+表)、110 年青少年健康行為調查報告 (表：國中/高中職)、112 年青少年健康行為調查報告 (表21-22)、114 年度青少年吸菸暨健康行為調查 (表17-18)。官方下載頁：<https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=257>

 待核實項目：

1. 年報 5.7% (13-15 歲) vs 調查報告 1.6% (國中) 之差異成因——已比對 107 年問卷：問卷僅有「性交行為」一題 (Q48)，排除「題目定義不同」之解釋；且兩出版品性別方向相反 (報告男>女、年報女>男)。屬官方出版品間之真實矛盾，建議函詢國健署 (可能涉及加權方法、資料集版本或年齡切分)。引用時一律標明出處表號與年齡層。

2. 110 / 111 / 112 年報是否續公布表 2-7-1 / 2-7-2 數列（更新至 108 年後）。
3. 國健署 105—110 年調查 ECP 題（Q53 / 54）之統計結果——**函詢國健署**（經查該調查未存放於 SRDA，函詢為唯一管道）。
4. （選辦）疾管署 NIDSS 15—19 歲淋病發生率、HIV 年輕族群分項——現有二手來源方向一致，會議若受挑戰再升級核實。