

第4場_線上評估問卷_個案填寫表單草案

處方藥可近性試辦計畫 | 階段一・線上評估問卷（個案填寫表單）草案 整理：2026-07-18
依據：《藥局供應ECP評估與轉介流程表》（2026-07-18 修訂版）階段一各節+⑤ 前置確認之線上前置項 用途：供第 4 場專家會議檢視題目設計，並作為資訊系統（功能 B 問卷模組）開發之文案底稿 體例：粗體題目+選項=個案實際看到的文字（力求淺顯）；【系統】=該題觸發之分流邏輯（個案看不到）；●=連動《第4場_流程表待拍板清單》待確認識題，題目暫列、依會議結果定稿

填寫前說明（表單首頁文案）

這份問卷要做什麼？這是「緊急事後避孕藥」購藥前的線上評估。填完後，如果適合在藥局購買，系統會給你一個 QR Code（購藥條碼），帶著它和身分證件到試辦藥局，就可以由藥師評估後購買。全程約 3—5 分鐘。

請注意：

- 請本人填寫，購藥時也必須本人攜帶證件到藥局（不能請別人代買）。
- 事後避孕藥越早服用效果越好，請盡快完成。
- 你的填答內容受個人資料保護法保護，只用於本次購藥評估與衛教。
- ⚠️ 如果你現在有單側下腹劇烈疼痛、頭暈冒冷汗、臉色蒼白，請不要繼續填寫，立即就醫或撥打 119。

第一部分 | 基本資料與同意

題號	題目與選項	系統邏輯
1-1	姓名（將與到局證件核對）	【系統】存檔供 ⑤ 到局身分核對
1-2	出生年月日	【系統】自動計算年齡。未成年之供藥條件與家長同意，第 4 場（第 8 章）討論後補入年齡節點——本題先收集、分流規則暫缺 ●
1-3	身分證字號 / 居留證號（到局核對用）	【系統】供 ⑤ 核對「填答者=到場者=證件本人」

題號	題目與選項	系統邏輯
1-4	手機號碼（接收 QR Code 與通知）	【系統】發送條碼
1-5	☐ 我已閱讀並同意《個人資料提供同意書》（連結全文；必勾）	【系統】未勾不可續填；5-2 之線上簽署要件
1-6	☐ 我確認本問卷由我本人填寫，且知道購藥須本人親自到藥局（必勾）	【系統】未勾不可續填；對應「不可代購」

第二部分 | 用藥安全（對應流程表 ① 禁忌檢核）

題號	題目與選項	系統邏輯
2-1	你是否曾經對「事後避孕藥」或其成分 Levonorgestrel (LNG)過敏？ ☐ 是 ☐ 否	【系統】「是」→ ● 結束問卷、顯示就醫指引（本試辦僅 LNG、無替代品項）、不產生條碼
2-2	醫師是否告訴過你，你目前有「嚴重肝病」？ （指肝硬化、肝衰竭、黃疸、腹水） ☐ 是 ☐ 否 說明：B 型肝炎帶原、脂肪肝、輕度肝指數異常都不算，請放心選「否」。	【系統】「是」→ ● 結束問卷、顯示就醫指引、不產生條碼

設計註：血栓病史、子宮外孕病史、骨盆腔發炎（PID）均**非禁忌、不設題**（勿誤擋）●〔議題 1〕。

第三部分 | 懷孕可能性（對應流程表 ②，日本核對表 + 3 週驗孕判準）

●〔議題 2〕

題號	題目與選項	系統邏輯
3-1	下列情況，你符合哪些？（可複選） ☐ 我的月經週期不規則	【系統】「以上都沒有」→ 跳第四部分（不需驗孕）；勾任一項 → 續 3-2

題號	題目與選項	系統邏輯
	☐ 上次月經到現在，已經超過平常的週期天數還沒來 ☐ 上次月經的量特別少或天數特別短，我不確定那是不是月經 ☐ 我最近生產或流產，月經還沒恢復 ☐ 以上都沒有	
3-2	距離今天「3 週（21 天）以前」，你是否曾發生沒有避孕（或避孕失敗）的性行為？ ☐ 否（只有最近 3 週內才發生沒有避孕或避孕失敗的性行為） ☐ 是	【系統】 「否」→ 不需驗孕、續填（系統於衛教單追加「不排除本次之前已懷孕之可能」說明）；「是」→ 續 3-3
3-3	請先用驗孕棒驗孕，並回報結果： ☐ 陰性（一條線） ☐ 陽性（兩條線） ☐ 還沒驗——我會買驗孕棒，驗完回來這裡填結果 ☐ 還沒驗——我會到藥局買驗孕棒，結果直接告訴藥師 ☐ 我不願意驗孕	【系統】 「陰性」→ 續填；「陽性」或「不願驗孕」→ ● 結束問卷、轉介婦產科（確認懷孕位置、排除子宮外孕）、不產生條碼。 「驗完回來填」→ 問卷暫存 + 發送續填連結，提醒盡快（時效以實際性行為時間計算、不因暫存延長）；回填後依陰性 / 陽性分流。 「到藥局告訴藥師」→ 續填後續題目，通過者產生附「待驗孕」註記之條碼；到局由藥師確認結果——陰性 → 照常供藥流程、陽性 → 現場轉介婦產科（不供藥）。 ● 驗孕執行細節（自行驗 / 購買後驗 / 到局由藥師確認）另議〔議題2〕

第四部分 | 月經與出血狀況（對應流程表 ③ 兩問法）●〔議題3〕

題號	題目與選項	系統邏輯
4-1	你最後一次月經是什麼時候開始的？（日期選擇；記不得可選「大約」）	【系統】 存檔供藥師參考
4-2	那一次月經和你平常的月經比起來： ☐ 和平常一樣 ☐ 量、天數或顏色和平常不一	【系統】 「和平常一樣」→ 續第五部分；其餘 → ● 轉介婦產科查出血原因、不產生條碼。●〔議題3〕建議改●「先給藥 + 當日轉介查因」，依第 4 場決議調整本題分流

題號	題目與選項	系統邏輯
	樣 ☐ 不清楚 ☐ 我現在正在出血，不確定是不是月經	
4-3	你現在是否有：單側下腹劇烈疼痛、頭暈冒冷汗、或臉色蒼白？ ☐ 有 ☐ 沒有	【系統】「有」→ ● 急症警示頁：請立即就醫 / 急診（疑似子宮外孕急性徵象）

第五部分 | 時間計算（對應流程表 ④ 時效窗口）

題號	題目與選項	系統邏輯
5-1	最近一次沒有避孕（或避孕失敗，例如保險套破掉、滑脫）的性行為，是什麼時候？ （日期 + 大約時間）	【系統】自動計算距今時數： · ≤ 72 小時 → 通過（到局後以當下時間重算） · 72-96 小時 → ● 就醫指引、不產生條碼（已定案・非議題） · > 96 小時 → ● 就醫指引：告知可請醫師評估 UPA（120 小時內） / 含銅子宮內避孕器（5 日內） + 剩餘時數急迫性

第六部分 | 給藥準備預填（供藥師預先帶出個人化衛教；不影響是否供藥）

設計註：以下對應流程表 ⑥ 之 ● 情境。⑥ 原設計為到局由藥師現場檢核；此處先以「選填預填」收集非敏感項，讓系統預帶加值衛教單（連動資訊系統功能 B-6）、縮短現場時間。是否於線上預填、或全數保留現場詢問，請第 4 場確認。敏感情境（疑似性暴力 / 性侵害、社會風險）不設線上題，一律由藥師現場關懷詢問。

題號	題目與選項	系統邏輯
6-1	你目前正在哺乳嗎？ ☐ 是 ☐ 否	【系統】「是」→ 預帶哺乳衛教（⑥-4；可繼續哺乳、服藥前先哺乳）

題號	題目與選項	系統邏輯
6-2	你目前有固定服用的藥物或保健食品嗎？（可複選） ☐ 抗癲癇藥物 ☐ 聖約翰草（St. John's Wort） ☐ 其他：_____ ☐ 沒有	【系統】勾抗癲癇藥 / 聖約翰草 → 預帶交互作用衛教（⑥-5；效果可能降低）；到局後藥師得於同意 + 健保卡下查雲端藥歷核對
6-3	最近一個月內，你是否已經用過事後避孕藥？ ☐ 是 ☐ 否	【系統】「是」 → 預帶常規避孕強化衛教 + 追蹤說明（⑥-3）
6-4 	（暫列）體重與身高：____kg / ____cm	【系統】>70kg 或 BMI>26 → 預帶「效果可能降低」告知（⑥-7）。是否收集本題， 待第 4 場〔議題4〕決議後定稿

送出後：三種結果頁文案（草案）

通過（產生 QR Code）

你可以到試辦藥局購買了。這是你的購藥條碼（QR Code），效期至（系統帶入：距性行為滿 72 小時之時點）。請本人攜帶「①這個條碼 + ②身分證件」到下列試辦藥局（系統帶入附近藥局清單 + 營業時間）。到藥局後，藥師會再次確認幾個問題並提供衛教，完成後即可購買。⚠️ 越早服用效果越好，請盡快前往。

建議就醫（未通過任一關卡）

依你的填答，建議直接就醫，由醫師為你評估。原因：（系統帶入命中關卡之白話說明）（逾 96 小時者追加：）醫師仍可評估其他方式：UPA 事後避孕藥（120 小時內）或含銅子宮內避孕器（5 日內）——你還剩約（系統帶入）小時，請盡快就醫。（附：附近婦產科清單 / 夜間急診資訊；就醫會經歷什麼之簡要說明）

急症警示（4-3 答「有」）

你的症狀需要立即就醫。單側下腹劇痛、冒冷汗、臉色蒼白可能是子宮外孕等急症的警訊，請立刻前往急診或撥打 119，不要等待。

附錄 | 到局現場流程（個案不填寫，列出供對照）

到藥局後由藥師執行，個案口頭回答即可：

1. 身分核對 (⑤)：掃描 QR Code，核對到場者＝線上填答者＝證件本人；不符 → ● 不供藥、告知現行就醫途徑。
2. 時效與出血重算 (⑤-3)：以到場當下重新計算時數、確認是否新增出血；條碼附「待驗孕」註記者，藥師先確認驗孕結果（陰性 → 續流程；陽性 → 現場轉介婦產科、不供藥）。
3. 醫療 / 社政銜接檢核 (⑥)：藥師現場詢問（含線上未預填之敏感情境——疑似性暴力 / 性侵害、社會風險），依結果供藥＋加掛對應加值衛教、轉介或通報。
4. 衛教逐項確認 (八)：藥師依系統帶出之個人化衛教清單逐項確認，完成後交付藥品、結案。

表單題目 ↔ 流程表對照（審閱用）

表單	流程表	備註
第一部分 1-1 ~1-6	⑤ 前置確認之線上前置（身分、個資同意、本人親領告知）	1-2 年齡節點待第 8 章決議 ●
第二部分 2-1、2-2	① 禁忌檢核 #1、#2	非禁忌項不設題〔議題1〕 ●
第三部分 3-1 ~3-3	② 懷孕可能性 ①②③	3 週驗孕判準〔議題2〕 ●
第四部分 4-1 ~4-3	③ 兩問法＋急性徵象	分流可改 ●〔議題3〕 ●
第五部分 5-1	④ 時效窗口	72-96h 不給藥已定案（非議題）
第六部分 6-1 ~6-4	⑥-3/4/5/7（非敏感項預填）	線上預填 vs 現場詢問待確認；6-4 體重〔議題4〕 ●
結果頁 ✓ / ● / ⚠	「通過 ①-④ 產生 QR Code」 / ● 就醫指引（A3-6） / ③ 急性徵象	● 文案與 A3-6 就醫指引衛教單共用

※ 內部生產步驟：定稿後所有個案可見文字送印 / 上線前，先經民眾閱讀測試（與衛教素材同一原則）。