

Operations Research – Grundlagen



# Tutorium

## Operations Research – Grundlagen

Technische Universität Berlin  
Fachgebiet **W**irtschafts- und **I**nfrastruktur**P**olitik  **WIP**

## Dynamische Optimierung

### Tutoriumsaufgaben:

- 3.19 Dynamische Optimierung
- 3.22 Lagerhaltung


### Freiwillige Hausaufgabe:

- 3.20 Dynamische Optimierung: Kernkraftwerke
- 3.21 Dynamische Optimierung: Nahverkehr in Stockholm
- 3.23 Lagerhaltung: Fertigungsauftrag
- 3.24 Lagerhaltung von Kupfersulfat




# Was ist dynamische Optimierung?

---



**Mit Hilfe von dynamischer Optimierung können wir den kürzesten (bzw. längsten) Weg von Knoten a nach f finden.**

# Was ist dynamische Optimierung?



- **Das Optimierungsproblem ist in Stufen eingeteilt**
- **Bei der Lösung des Problems wird mit der letzten Stufe begonnen**
  - Optimierungsproblem von „hinten nach vorne“ lösen
  - Grund: Entscheidungen auf der k-ten Stufe sind abhängig vom Optimalwert der Stufe k+1
- **Beobachtungen pro Stufe werden in Zustandstableaus gespeichert**
- **Abfolge von Entscheidungen nennt man „Politik“**
- Bsp: Lieferketten, Produktionskette über mehrere Schritte

# Was ist dynamische Optimierung?

---

- **OPTIMALITÄTSPRINZIP VON BELLMAN**

- Entscheidungen auf der  $k$ -ten Stufe sind abhängig vom Optimalwert der Stufe  $k+1$
- RÜCKWARTSRECHNUNG
  - „Von hinten nach vorne“ Zustandstableaus unter Berücksichtigung der bisher optimalen Entscheidung bestimmen
- VORWÄRTSRECHNUNG
  - Ablesen der Lösung des Problems von „vorne nach hinten“

## 3.19 Dynamische Optimierung

Die CNC Werkstatt von Oriana möchte ihre Gleitlager zum niedrigsten Preis für ihre Kunden anbieten. Dabei verläuft die Lieferkette vom Einkauf des Rohmaterials zum Hersteller, welcher den Vorgang der Veredelung bei einem externen Partner ausgliedern möchte, über den Verkäufer zum Kunden. Finden Sie dafür im folgenden Graph den **kostengünstigsten Fluss vom Rohmaterialhersteller a zum Kunden j**. Nutzen Sie dazu eine geeignete Ausprägung der dynamischen Optimierung.



在这种情况下，您可以使用动态规划来找到从原材料制造商 a 到客户 j 的成本最低的路径。动态规划可以帮助您找到在整个供应链中的最低成本路径。您需要将该问题转化为一个适当的动态规划模型，并应用相应的算法来找到最优解。





Abbildung 19: Netzspinne mit Produktionskosten in EUR je Stück

# 3.19 Dynamische Optimierung

- Ziel: Niedrigster Preis (Kantengewicht entspricht dem Preis)
- RÜCKWÄRTSRECHNUNG: „**Von hinten nach vorne**“ Zustandstableaus unter Berücksichtigung der bisher optimalen Entscheidung bestimmen
  - Beginnt mit der letzten Stufe  $\rightarrow k = 4$




# 3.19 Dynamische Optimierung

| k = 4 | j | $x_4^*$ | $c_4^*(x)$ |
|-------|---|---------|------------|
| h     | 3 | j       | 3          |
| i     | 4 | j       | 4          |

| k = 3 | h                       | i                       | $x_3^*$ | $c_3^*(x)$ |
|-------|-------------------------|-------------------------|---------|------------|
| e     | $1+c_4^*(h) = 1+3$<br>4 | $4+c_4^*(i) = 4+4$<br>8 | h       | 4          |
| f     | $6+c_4^*(h) = 6+3$<br>9 | $3+c_4^*(i) = 3+4$<br>7 | i       | 7          |
| g     | $3+c_4^*(h) = 3+3$<br>6 | $3+c_4^*(i) = 3+4$<br>7 | h       | 6          |

↓  
 Gesucht: Minimale Kosten in jeder Zeile!






# 3.19 Dynamische Optimierung

| k = 4 | j | $x_4^*$ | $c_4^*(x)$ |
|-------|---|---------|------------|
| h     | 3 | j       | 3          |
| i     | 4 | j       | 4          |

| k = 3 | h | i | $x_3^*$ | $c_3^*(x)$ |
|-------|---|---|---------|------------|
| e     | 4 | 8 | h       | 4          |
| f     | 9 | 7 | i       | 7          |
| g     | 6 | 7 | h       | 6          |

| k = 2 | e                               | f                        | g                        | $x_2^*$ | $c_2^*(x)$ |
|-------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|------------|
| b     | $7+c_3^*(e) = 7+4$<br><b>11</b> | $4+c_3^*(f) = 4+7$<br>11 | $6+c_3^*(g) = 6+6$<br>12 | e       | 11         |
| c     | $3+c_3^*(e) = 3+4$<br><b>7</b>  | $2+c_3^*(f) = 2+7$<br>9  | $4+c_3^*(g) = 4+6$<br>10 | e       | 7          |
| d     | $4+c_3^*(e) = 4+4$<br><b>8</b>  | $1+c_3^*(f) = 1+7$<br>8  | $5+c_3^*(g) = 5+6$<br>11 | e       |            |

Kann entweder e oder f  
 wählen mit Kosten von 8  
 (analog für Startknoten b mit  
 Kosten von 11)



# 3.19 Dynamische Optimierung


| k = 4 | j | $x_4^*$ | $c_4^*(x)$ |
|-------|---|---------|------------|
| → h   | 3 | j       | 3          |
| i     | 4 | j       | 4          |

| k = 3 | h | i | $x_3^*$ | $c_3^*(x)$ |
|-------|---|---|---------|------------|
| → e   | 4 | 8 | h       | 4          |
| f     | 9 | 7 | i       | 7          |
| g     | 6 | 7 | h       | 6          |

| k = 2 | e  | f  | g  | $x_2^*$ | $c_2^*(x)$ |
|-------|----|----|----|---------|------------|
| b     | 11 | 11 | 12 | e       | 11         |
| → c   | 7  | 9  | 10 | e       | 7          |
| d     | 8  | 8  | 11 | e       | 8          |

| k = 1 | b       | c      | d      | $x_1^*$ | $c_1^*(x)$ |
|-------|---------|--------|--------|---------|------------|
| a     | 2+11=13 | 4+7=11 | 3+8=11 | c       | 11         |

Kürzester Weg von a nach j : a → c → e → h → j mit  $l_{a \rightarrow j} = 11$



## 3.22 Lagerhaltung

---

Als Produktionsleiter eines mittelständischen Unternehmens für Präzisionswerkzeug möchten Sie im kommenden Quartal die anfallenden Lager- und Produktionskosten minimieren. In jeder Periode, in der Ihr Unternehmen produziert, entstehen **6.000 EUR an Fixkosten**. Darüber hinaus fallen pro gefertigtem Werkzeug **2.000 EUR an variablen Kosten** an. Die **Lagerkosten belaufen sich auf 1.000 EUR pro Stück** pro Periode. Hierbei muss beachtet werden, dass pro Periode nicht mehr als **6 Einheiten produziert** und nur **3 Einheiten gelagert** werden können. Die Nachfrage in jedem Monat kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

| Periode | Nachfrage |
|---------|-----------|
| 1       | 4         |
| 2       | 1         |
| 3       | 3         |

## 3.22 Lagerhaltung

### Produktion

- Fixkosten (FK): 6T€
- Variable Kosten (VK): 2T€

### Lagerhaltung

- Lagerhaltungskosten (LK): 1T€

### Kapazitäten

- Max. Produktion 6E
- Max. Lagerhaltung: 3E

Pro Periode

$x_i^*$ : „Bester Knoten bei dem wir landen wollen“

$c_i^*(x)$ : „Länge des bisher gefundenen kürzesten (bzw. längsten) Weges ausgehend von dem betrachteten Zustand (Knoten)“

### Nachfrage (NF)

| Periode | Nachfrage |
|---------|-----------|
| 1       | 4         |
| 2       | 1         |
| 3       | 3         |

## 3.22 Lagerhaltung

---

### Berechnung eines Tabelleneintrags bei Lagerhaltungsproblemen

$$\begin{aligned} \text{GK} &= \text{FK}(\text{falls produziert werden}) \\ &+ \text{produzierte Menge} \cdot \text{VK} \\ &+ \text{gelagerte Menge} \cdot \text{LK} \\ &+ \text{Nachfolgende optimale Kosten} \end{aligned}$$


$$\text{Produzierte Menge} = \text{NF} + L_{k+1} - L_k$$

- FK → Fixkosten
- VK → Variable Kosten
- LK → Lagerkosten
- $c_k^*(x)$  → Nachfolgende optimale Kosten
- NF → Nachfrage
- $L_{k+1}$  → Lagermenge für die nächste Periode
- $L_k$  → Lagermenge der Vorperiode

# 3.22 Lagerhaltung

GK = FK(falls produziert werden)  
+ produzierte Menge · VK  
+ gelagerte Menge · LK  
+ Nachfolgende optimale Kosten

Kosten in 1000 €  
Produktionskapazität : 6  
Lagerkapazität : 3  
Produzierte Menge =  $NF + L_{k+1} - L_k$



# 3.22 Lagerhaltung

GK = FK(falls produziert werden)  
+ produzierte Menge · VK  
+ gelagerte Menge · LK  
+ Nachfolgende optimale Kosten

Kosten in 1000 €  
Produktionskapazität : 6  
Lagerkapazität : 3  
Produzierte Menge =  $NF + L_{k+1} - L_k$

| Periode | Nachfrage |
|---------|-----------|
| 1       | 4         |
| 2       | 1         |
| 3       | 3         |

| $k = 3$<br>$d_3 = 3$ | 0  | $x_3^*$ | $c_3^*(x)$ |
|----------------------|----|---------|------------|
| 0                    | 12 | 0       | 12         |
| 1                    | 10 | 0       | 10         |
| 2                    | 8  | 0       | 8          |
| 3                    | 0  | 0       | 0          |

| $k = 2$<br>$d_2 = 1$ | 0                   | 1                   | 2                  | 3                  | $x_2^*$ | $c_2^*(x)$ |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| 0                    | $6+2(1)+1(0)+12=20$ | $6+2(2)+1(1)+10=21$ | $6+2(3)+1(2)+8=22$ | $6+2(4)+1(3)+0=17$ | 3       | 17         |
| 1                    | $0+2(0)+1(0)+12=12$ | $6+2(1)+1(1)+10=19$ | $6+2(2)+1(2)+8=20$ | $6+2(3)+1(3)+0=15$ | 0       | 12         |
| 2                    | -                   | $0+2(0)+1(1)+10=11$ | $6+2(1)+1(2)+8=18$ | $6+2(2)+1(3)+0=13$ | 1       | 11         |
| 3                    | -                   | -                   | $0+2(0)+1(2)+8=10$ | $6+2(1)+1(3)+0=11$ | 2       | 10         |

Produzierte Menge =  $1 + 0 - 3 = -2$   
2 Einheiten wurden verschwendet, damit nichts  
in  $k = 3$  gelagert wird

# 3.22 Lagerhaltung

GK = FK(falls produziert werden)

+ produzierte Menge · VK

+ gelagerte Menge · LK

+ Nachfolgende optimale Kosten

Kosten in 1000 €

Produktionskapazität : 6

Lagerkapazität : 3

Produzierte Menge = NF + L<sub>k+1</sub> - L<sub>k</sub>

| $k = 3$<br>$d_3 = 3$ | 0  | $x_3^*$ | $c_3^*(x)$ |
|----------------------|----|---------|------------|
| 0                    | 12 | 0       | 12         |
| 1                    | 10 | 0       | 10         |
| 2                    | 8  | 0       | 8          |
| 3                    | 0  | 0       | 0          |

| $k = 2$<br>$d_2 = 1$ | 0  | 1  | 2  | 3  | $x_2^*$ | $c_2^*(x)$ |
|----------------------|----|----|----|----|---------|------------|
| 0                    | 20 | 21 | 22 | 17 | 3       | 17         |
| 1                    | 12 | 19 | 20 | 15 | 0       | 12         |
| 2                    | -  | 11 | 18 | 13 | 1       | 11         |
| 3                    | -  | -  | 10 | 11 | 2       | 10         |

| $k = 1$<br>$d_1 = 4$ | 0                      | 1                      | 2                      | 3 | $x_1^*$ | $c_1^*(x)$ |
|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|---------|------------|
| 0                    | 6+2(4)+1(0)+17<br>= 31 | 6+2(5)+1(1)+12<br>= 29 | 6+2(6)+1(2)+11<br>= 31 | - | 1       | 29         |



Produzierte Menge = 4 + 3 – 0 = 7 > 6 = Kapazität ⚡

| Periode | Nachfrage |
|---------|-----------|
| 1       | 4         |
| 2       | 1         |
| 3       | 3         |



## 3.22 Lagerhaltung

GK = FK(falls produziert werden)  
 + produzierte Menge · VK  
 + gelagerte Menge · LK  
 + Nachfolgende optimale Kosten

Kosten in 1000 €  
 Produktionskapazität : 6  
 Lagerkapazität : 3

$$\text{Produzierte Menge} = \text{NF} + L_{k+1} - L_k$$

| $k = 3$<br>$d_3 = 3$ | 0  | $x_3^*$ | $c_3^*(x)$ |
|----------------------|----|---------|------------|
| → 0                  | 12 | 0       | 12         |
| 1                    | 10 | 0       | 10         |
| 2                    | 8  | 0       | 8          |
| 3                    | 0  | 0       | 0          |

| $k = 2$<br>$d_2 = 1$ | 0  | 1  | 2  | 3  | $x_2^*$ | $c_2^*(x)$ |
|----------------------|----|----|----|----|---------|------------|
| 0                    | 20 | 21 | 22 | 17 | 3       | 17         |
| → 1                  | 12 | 19 | 20 | 15 | 0       | 12         |
| 2                    | -  | 11 | 18 | 13 | 1       | 11         |
| 3                    | -  | -  | 10 | 11 | 2       | 10         |

| $k = 1$<br>$d_1 = 4$ | 0  | 1  | 2  | 3 | $x_1^*$ | $c_1^*(x)$ |
|----------------------|----|----|----|---|---------|------------|
| 0                    | 31 | 29 | 31 | - | 1       | 29         |

Minimale Kosten in 3 Perioden = 29

Optimaler Produktions- und Lagerhaltungsplan:

| Periode | Nachfrage |
|---------|-----------|
| 1       | 4         |
| 2       | 1         |
| 3       | 3         |

|              | $k = 1$ | $k = 2$ | $k = 3$ |
|--------------|---------|---------|---------|
| Nachfrage    | 4       | 1       | 3       |
| Lagerhaltung | 1       | 0       | 0       |
| Produktion   | 5       | 0       | 3       |

$$\text{Bsp: Produktion}_1 = \text{NF}_1 + L_1 - L_0 = 4 + 1 - 0 = 5$$

$$\text{Produktion}_2 = \text{NF}_2 + L_2 - L_1 = 1 + 0 - 1 = 0$$

# Fragen zum Tutorium?

---

