

	Administradora.							
Campo.	Tipo De Dato (Tamaño).	Not Null.	Clave.	Tabla Relación.	Descripción.			
rif	Int(15)	x	Primaria		Identifica a la administrador a con un rif único.			
nombre	varchar(30)	x						
mision	varchar(250)							
vision	varchar(250)							
capital	float	x						
añofundacion	date	х						
fax	int(12)	х						
correo	varchar(30)	х						
direccion	varchar(30)	Х						

	Empleado.							
Campo.	Tipo De Dato (Tamaño).	Not Null.	Clave.	Tabla Relación.	Descripción.			
ci	Int(12)	x	Primaria		Identifica el empleado con su número de cédula.			
prnom	varchar(30)	x						
sgnom	varchar(30)	x						
prapell	varchar(30)	x						
sgapell	varchar(30)	x						
genero	char	x						
fechnacimiento	date	x						
telefono	long	x						
direccion	varchar(30)	x						
estadocivil	char	х						
sueldo	float	х						
rif	int(15)	Х	Foranéa	adminsitrador a	Identificar el rif de administración			



	Usuario							
Campo.	Tipo De Dato (Tamaño).	Not Null.	Clave.	Tabla Relación.	Descripción.			
idusuarui	Int(10)	х	Primaria		Identifica el empleado con acceso al sistema			
claveacceso	varchar(60)	x						
tipousuario	char	x						
Ci	varchar(12)	х	Foránea	empleado	Identifica el empleado al cuál está asociado al sistema			

	Condominio							
Campo.	Tipo De Dato (Tamaño).	Not Null.	Clave.	Tabla Relación.	Descripción.			
idcondominio	Int(10)	x	Primaria		Identifica el condominio con 3 dígitos únicos (001- 999)			
rifedificio	varchar(30)	x						
idedificio	int(10)	х	Foránea	edificio	Identifica el edificio al cuál está asociado			
rif	varchar(15)	х	Foránea	administrador a	Identifica la administrador a al cuál está asociado			



	Edificio						
Campo.	Tipo De Dato (Tamaño).	Not Null.	Clave.	Tabla Relación.	Descripción.		
idedificio	Int(10)	x	Primaria		Identifica el edificio.		
nomedificio	varchar(30)	x					
totalpiso	int(3)	x					
fondoreserva	float						
tamañototaled if	varchar(30)						
nrocuenta	int(50)	х	Foránea	cuenta	Identifica la cuenta a la que está asociado el edificio		

	Apartamento							
Campo.	Tipo De Dato (Tamaño).	Not Null.	Clave.	Tabla Relación.	Descripción.			
nroapartamen to	varchar(10)	x	Primaria		Identifica apartamento con cadena de caracteres únicos como (H17, J10).			
tamañoaparta mento	varchar(30)							
alicuota	varchar(50)							
piso	int(3)	х						
idedificio	int(10)	х	Foránea	edificio	Identifica el edificio al cuál está asociado el apartamento.			



	Movimiento						
Campo.	Tipo De Dato (Tamaño).	Not Null.	Clave.	Tabla Relación.	Descripción.		
idmovimiento	int(10)	х	Primaria		Identifica el movimiento.		
monto	float	x					
tipomonto	char	х					
idedificio	int(10)	х	Foránea	edificio	Identifica el edificio al cuál está asociado el movimiento		
idconcepto	int(3)	х	Foránea	concepto	Identifica el concepto o causa al cuál está asociado al movimiento		
idservicio	int(10)	х	Foránea	servicio	Identifica el servicio que lo genero.		

	Servicio							
Campo.	Tipo De Dato (Tamaño).	Not Null.	Clave.	Tabla Relación.	Descripción.			
idservicio	int(10)	х	Primaria		Identifica el servicio			
nombservicio	varchar(30)	х						
correo	varchar(50)	х						
nrocuenta	int(50)	х	Foránea	cuenta	Identifica el número de cuenta al cual está asociado el servicio.			



		Prop	oietario		
Campo.	Tipo De Dato (Tamaño).	Not Null.	Clave.	Tabla Relación.	Descripción.
ci	int(12)	х	Primaria		Identifica el número de cédula único del propiertario
nombre	varchar(30)	Х			
apellido	varchar(30)	х			
contraacceso	varchar(60)	х			
estadcuenta	char	Х			
correo	varchar(50)	Х			
tipo	char	Х			
nroapartamen to	int(10)	x	Foránea	apartamento	Identifica el número de apartamento al cuál está asociado el propietario
cicondominio	int(12)	X	Foránea	junta_condom inio	Identifica el número de cédula del usuario del condominio
rif	int(15)	х	Foránea	administración	Identifica el rif de la administrador a
nrocuenta	int(50)	х	Foránea	cuenta	Identifica el número de cuenta al cuál está asociado el propietario.



Banco								
Campo.	Tipo De Dato (Tamaño).	Not Null.	Clave.	Tabla Relación.	Descripción.			
idbanco	int(3)	x	Primaria		Identifica al banco			
nombanco	varchar(50)	х						

	Concepto								
Campo.	Tipo De Dato (Tamaño).	Not Null.	Clave.	Tabla Relación.	Descripción.				
idconcepto	int(3)	х	Primaria		Identifica el concepto que maneja movimiento				
nomconcepto	varchar(50)	Х							

	Cuenta							
Campo.	Tipo De Dato (Tamaño).	Not Null.	Clave.	Tabla Relación.	Descripción.			
nrocuenta	int(50)	х	Primaria		Identifica el número de cuenta único (0101-9999).			
saldo	float							
idbanco	int(3)	х	Foránea	banco	Identifica el banco al cuál está asociada la cuenta.			



Junta_Condominio					
Campo.	Tipo De Dato (Tamaño).	Not Null.	Clave.	Tabla Relación.	Descripción.
Ci	int(12)	x	Primaria		Identifica el número de cedula del participante de la junta de condominio
nombre	varchar(30)	x			
apellido	varchar(30)	x			
idcondominio	Int(10)	х	Foránea	condominio	Identifica el condominio al cual pertenece el usuario.
idcargo	int(3)	х	Foránea	cargo	Identifica el cargo que adquiere el usuario en la junta de condominio

Cargo					
Campo.	Tipo De Dato (Tamaño).	Not Null.	Clave.	Tabla Relación.	Descripción.
idcargo	int(3)	x	Primaria		Identificar el cargo
nomcargo	varchar(30)	х			



Telefono_Administradora					
Campo.	Tipo De Dato (Tamaño).	Not Null.	Clave.	Tabla Relación.	Descripción.
telefono	long	x			
rif	int(15)	x	Foránea	Administrador a	Permite identificar el rif de la administrador a.

Telefono_Junta_Condominio					
Campo.	Tipo De Dato (Tamaño).	Not Null.	Clave.	Tabla Relación.	Descripción.
telefono	long	х			
Ci	int(12)	x	Foránea	junta_condom inio	permite identificar el usuario que participa en la junta de condominio.

Telefono_Servicio						
Campo.	Tipo De Dato (Tamaño).	Not Null.	Clave.	Tabla Relación.	Descripción.	
telefono	long	x				
idservicio	int(10)	х	Foránea	servicio	permite identificar el código del servicio al cual esta asociado el telefono	