## <u>Práctica 1 – SSFF Windows</u>

## Ejercicio 1

1. Empezamos.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

Microsoft Windows [Versión 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

C:\Users\Usuario>__
```

2. Creamos el directorio.

C:\Users\Usuario>mkdir SegundoCuatrimestre

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

Microsoft Windows [Versión 6.1.7600]

Gopyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

C:\Users\Usuario>mkdir Segundo Cuatrimestre_
```

3. Entramos en la carpeta creada.

C:\Users\Usuario>cd SegundoCuatrimestre

```
C:\Users\Usuario>mkdir SegundoCuatrimestre
C:\Users\Usuario>cd SegundoCuatrimestre
C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre
C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre>
```

4. Creamos las carpetas "UT4" y "UT5" en la carpeta "SegundoCuatrimestre".

C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre>mkdir UT4

C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre>mkdir UT5

```
C:\Users\Usuario\mkdir SegundoCuatrimestre

C:\Users\Usuario\cd SegundoCuatrimestre

C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\mkdir UT4

C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\mkdir UT5

Directorio de C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre

11/01/2019 09:14 \quad \q
```

5. Entramos en la carpeta "UT4" y creamos las carpetas "Apuntes" y "Prácticas".

```
C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre>cd UT4
C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT4>mkdir Apuntes
C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT4>mkdir Prácticas
```

6. Entramos en la carpeta "Apuntes" y creamos los archivos "Tema1.txt" y "Tema2.txt".

```
C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT4\cd Apuntes
C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT4\Apuntes>echo Esto es
una prueba>Tema1.txt
C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT4\Apuntes>echo Esto
también es una prueba>Tema2.txt
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

11/01/2019 09:38 \ ODIR\> 11/01/2019 09:37 \ ODIR\> Apuntes
11/01/2019 09:32 \ ODIR\> Practicas
0 archivos 0 bytes
4 dirs 56.184.692.736 bytes libres

C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT4\Apuntes\echo Esto es una prueba\Tema1.t

c:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT4\Apuntes\echo Esto también es una prueba
\tema2.txt

C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT4\Apuntes\echo Esto también es una prueba
\tema2.txt

C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT4\Apuntes\echo Esto también es una prueba
\tema2.txt

C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT4\Apuntes\dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 7440-C9B7


Directorio de C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT4\Apuntes

11/01/2019 09:38 \ ODIR\> 11/01/2019 09:38 \ ODIR\> 11/01/2019 09:38 \ ODIR\> 20 Tema1.txt
11/01/2019 09:38 \ ODIR\> 20 Tema1.txt
11/01/2019 09:38 \ ODIR\> 20 Tema2.txt
2 archivos 48 bytes
2 dirs 56.184.692.736 bytes libres

C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT4\Apuntes\__
```

7. Volvemos a la carpeta "UT4" y entramos la carpeta "Prácticas", en ella hemos creado los archivos "Práctica1.txt" y "Prácticas2.txt".

```
C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT4\Apuntes>cd..
C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT4\cd Prácticas
C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT4\Prácticas\echo Esto es una prueba>Práctica1.txt
C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT4\Prácticas\echo Esto es una prueba>Práctica2.txt
```



8. Vamos a la carpeta "UT5" y creamos las carpetas "Apuntes" y "Prácticas".

```
C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT4\Prácticas>cd..

C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT4>cd..

C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre>cd UT5

C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT5>mkdir Apuntes

C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT5>mkdir Prácticas
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

11/01/2019 09:38 28 Tema2.txt
2 archivos 48 bytes
2 dirs 56.184.692.736 bytes libres

C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT4\Apuntes\cd..

C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT4\cd..

C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT5\mkdir Apuntes

C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT5\mkdir Apuntes

C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT5\mkdir Prácticas

C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT5\dir
E1 volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
E1 número de serie del volumen es: 7440-C9B7

Directorio de C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT5

11/01/2019 09:41 \( \DIR \rangle \)

11/01/2019 09:41 \( \DIR
```

9. Entramos en la carpeta "Apuntes" y creamos los archivos "Tema3.txt" y "Tema4.txt".

```
C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT5\cd Apuntes
C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT5\Apuntes>echo Esto es
una prueba>Tema3.txt
C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT5\Apuntes>echo Esto es
una prueba>Tema3.txt
```

10. Entramos en la carpeta "Prácticas" en "UT5" y creamos los archivos "Prácticas3.txt" y "Práctica4.txt".

```
C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT5\Apuntes
C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT5\Apuntes>cd..
C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT5>cd Prácticas
C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT5\Prácticas
C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT5\Prácticas>echo Esto es una prueba>Práctica3.txt
C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT5\Prácticas>echo Esto es una prueba>Práctica4.txt
```

11. Así quedarían al final nuestras carpetas al final.

C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre>TREE /F

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT5\Prácticas\cd..

C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\UT5\cd..

C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\TREE /F

Listado de rutas de carpetas

El número de serie del volumen es 006D0069 7440:C9B7

C:.

UT4

Apuntes

Tema1.txt
 Tema2.txt

Prácticas

Práctica1.txt
 Práctica2.txt

UT5

Apuntes

Tema3.txt
 Tema4.txt

Tema4.txt

Práctica3.txt
 Práctica4.txt

C:\Users\Usuario\SegundoCuatrimestre\_
```

## Ejercicio 2


1. Vamos a comprobar los atributos que tiene una carpeta de las creadas.

Vemos que en el espacio donde debería haber la información sobre los atributos no sale nada. Debería salir alguna de estas características:


- A (archivo): sirve para saber si se ha modificado o no el directorio o archivo. Se suele asignar por defecto cuando se crea un nuevo archivo o directorio.
- **R (solo lectura):** sirve para que no se pueda ni borrar ni modificar el contenido de un archivo o directorio. Solo podemos ver lo que contiene.
- **H (Oculto):** sirve para ocultar archivos y directorios durante las operaciones normales.
- **S (sistema):** sirve para asignar a un archivo o directorio como si fuera un archivo del sistema, esto hace que este oculto y sea solo de lectura. Muchos archivos de Windows están con este atributo con la finalidad de no ser modificados.


Que no salgan características se debe a que es una carpeta y por defecto estas no tienen atributos. Probemos ocultando la carpeta.

Vemos que efectivamente la carptea en "SegundoCuatrimestre" actualmente está oculta.



Volvamos a hacerla visible.





Ahora veamos los atributos de los archivos en la carpeta de "Apuntes".

