



FOCO LED V8 H13

FOCO LED V8 H13

Ofrece una amplia gama de colores e intensidades mediante controladores.

FOCO LED V8 H13

FOCO LED V8 H13 LITE HOME

FOCO LED V8 H13

Las luces vehiculares se conectan directamente, no requieren de transformadores u otros dispositivos de regulación, además posee un sistema de enfriamiento dual que garantiza su larga vida útil

Características

- Cuerpo de aluminio
- Ventilador integrado
- No requiere instalación profesional
- Vida útil mayor a 30 000 horas
- Mínima emisión de calor
- Iluminación para alta y baja
- Emplea 2 LED tipo COB
- Alto flujo luminoso
- Iluminación 360°

Información Técnica


Material	Chip	Entrada	Flujo luminoso	Grado impermeable	Ángulo de luz	Voltaje	Potencia	Salida mensual	Tiempo de vida
COB 4 9W	Torno de aluminio	2.1A +0.2A	4800 Lm	IP 67	360°	DC9V-36V	40W	15000 sets	+ 5000h

Ventilador	Temperatura de funcionamiento	Color de luz	Certificados	MOQ	Tiempo de espera	Garantía	Dimensión Ax8
Hidráulica 3010 long life	-30° --80°	Blanco, amarillo, azul	CE FCC RoSH	40 sets	3-10 días	12 meses	17.2x3.3x6.2 cm

Certificación



Dimensión



Vistas del Producto



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA PARTE DE ATRÁS



/daxso Perú

Distribuido por:
INNOVALED PERU S.A.C
Av. Marginal 603
Urb. Javier Prado Este
Salamanca, ATE
Lima - Perú.
Telf. de atención al Cliente: 01 355 2495
Ventas: 01 393 9364
E-mail: ventas@innovaled.pe
Web: www.innovaled.pe

Fecha de publicación: Junio de 2017

INNOVALED se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.