

Cinta LED RGB IP65

CINTA LED RGB IP65 Blanco Cubiertas con silicona para proteger de factores externos

CINTA LED RGB IP65

CINTA LED RGB IP65, I5-18 Im INNOVALED

CINTA LED RGB IP65

Las cintas LED se han convertido en uno de los productos preferidos de interioristas, diseñadores y arquitectos que desean construir espacios únicos y confortables. Su conexión es muy sencilla, consumen poca energía, ocupan muy poco espacio y pueden ser utilizadas en paredes, techos, estructuras, contornear espacios, etc.

Características

- Adhesivo 3M doble contacto
- Rollos de 5m
- PCB flexible
- LED de alta intensidad lumínica

Aplicaciones

- · Letras corpóreas
- Cajas de luz
- Cenefas
- Publicidad exterior e interior
- Retroiluminación de muebles
- Iluminación decorativa

Información Técnica


Consumo	Voltaje	Amperaje	Tipo de LED	Cantidad de LED	Flujo Iuminoso	Temperatura de color	CRI	Ángulo del haz de luz	Conductor	FPC
14.4W	12V DC	6A DC	SMD 5050	60 UND	14-16 Lm	Multicolor RGB	Ra>75	120°	8cm/ 4x20 AWG	Cobre doble recubrimiento

Adhesivo	Vida útil	Protección	Temp. de trabajo	Garantía
3m	50 000 H	IP20/IP65	-20C a + 40°C	1 año

Certificación



Dimensión



.

Vistas del Producto



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL





/daxsoperú

Distribuido por: INNOVALED PERU S.A.C Av. Marginal 603 Urb. Javier Prado Este Salamanca, ATE Lima - Perú. Telf. de atención al Cliente: 01 355 2495 Ventas: 01 393 9364 E-mail: ventas@innovaled.pe Web: www.innovaled.pe

Fecha de publicación: Junio de 2017

INNOVALED se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.