

TUBO LED INTEGRADO 9W

TUBO LED INTEGRADO 9W Ideales para iluminación general

TUBO LED INTEGRADO 9W

TUBO LED INTEGRADO 9W DAXSO

TUBO LED INTEGRADO 9W

El tubo LED es ideal para sustituir los tubos fluorescentes convencionales, ahorrando más del 50% de la electricidad consumida, no emite parpadeos ni radiación UV y su encendido es instantáneo. Son de fácil instalación, no requieren mantenimiento asegurando su alta durabilidad

Características

- Arranque instantáneo
- Cero parpadeos
- Cero emisión de radiación UV
- Alto flujo luminoso
- No requiere transformadores ni arrancadores
- Luz uniforme
- · Larga vida útil

Aplicaciones

- Rejillas RAS
- Equipos herméticos
- Brackets
- Iluminación en hogares
- Oficinas
- Colegios
- Bancos
- Universidades

Información Técnica

Potencia	Tipo de LED	Cantidad de LED	Flujo Iuminoso	Temperatura de color	Difusor	Voltaje	Carcasa
10W	SMD 2835	48 LEDES	800 Lm	6500K	Policarbonato	AC 85-265V / 60Hz	Aluminio


Eficacia Iuminosa	Garantía	Índice de reproducción cromática	Ángulo de iluminación	Grado de protección	Certificaciones	Corriente	Factor de potencia	Dimensión	Dimensión empaque
80 Lm/W	1 año	Ra 75	180°	IP 20	CE / RoHS	81mA	0.5	T8 - 596x26 mm	640x35x33mm

Peso	Vida útil	РСВ
0.12 Kg	40 000 HORAS	ALUMINIO 9.6x565mm

Certificación



Dimensión



	TUBO 20 W	TUBO 10 W
A	26MM	26MM
В	1200MM	1200MM

.

Vistas del Producto



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL





/daxsoperú

Distribuido por: INNOVALED PERU S.A.C Av. Marginal 603 Urb. Javier Prado Este Salamanca, ATE Lima - Perú. Telf. de atención al Cliente: 01 355 2495 Ventas: 01 393 9364 E-mail: ventas@innovaled.pe Web: www.innovaled.pe

Fecha de publicación: Junio de 2017

INNOVALED se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.