

NAME
Yinell Echavarría

PAGES
1 / 8

SPEAKER/CLASS
Programación Mec. 2026-02

DATE - TIME

Title:

GIT

Topic:

clone

Keyword


Notes

Clonar
repositorio
URL

Local
remoto
descargar

Descarga de internet un proyecto completo mediante su URL. No solo baja la última versión de los archivos, sino que también descarga todo el historial de cambios y todas las ramas existentes.

Crea un puente vinculando automáticamente tu computadora con el servidor en la nube. Te permite empezar a trabajar en un proyecto que ya existe sin configurarlo desde cero.



Questions and Reflections

¿Por qué es mejor clonar un repositorio en lugar de simplemente descargar el archivo ZIP del proyecto?

El ZIP no guarda el historial de cambios, clone sí.

Summary: Git clone es la puerta de entrada para trabajar en un proyecto existente; descarga todo el historial y los archivos automáticamente.

NAME
Yinell Echavarría

PAGES
2 / 8

SPEAKER/CLASS
Programación Mec. 20262

DATE - TIME

Title:

GIT

Topic:

Commit

Keyword

Notes

Guardar

Captura


Historial

Mensaje

Checkpoint

Git no guarda cambios automáticamente. Primero debes seleccionar qué archivos quieres incluir con "git add" y luego ejecutar el commit. En ese instante, Git congela el estado exacto de esos archivos.

Creas un punto de restauración seguro. Si rompes el código das horas después, puedes regresar exactamente a este punto. El mensaje que le pones (ej: git commit -m "fix login error") sirve como bitácora para que el equipo entienda qué se hizo ahí.




Questions and Reflections

¿Qué pasaría si hago un commit gigante al final del día en lugar de varios commits pequeños?

Summary:

un commit es un punto de control en el historial que registra los cambios confirmados con un mensaje descriptivo.

NAME Yinell Echavarría	PAGES 3 / 8	SPEAKER/CLASS Programación Mec. 2026-22	DATE - TIME
Title: GIT		Topic: Branch	

Keyword	Notes
Rama	Por defecto, trabajas en la rama principal. Al crear una rama, Git hace una copia idéntica del estado actual y abre un camino alternativo. Los commits que hagas en la rama nueva no afectarán a la principal.
línea de tiempo	
funciones	
Paralelo	
master / main	Para experimentar y trabajar en equipo. Si vas a diseñar una función arriesgada o un menú nuevo, lo haces en tu propia rama. Si metes la pata y todo explota, la rama principal sigue intacta y funcionando perfectamente para los usuarios.
	


Questions and Reflections

¿Cómo ayuda el uso de ramas a que un equipo de 10 programadores no se bore el trabajo entre sí?

Summary: Las ramas permiten el desarrollo en paralelo, aislando el trabajo nuevo para no romper la versión estable del proyecto.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Yinell Echavarría	4/8	Programación mac. 2016-17	

Title:	Topic:
Git	Tag

Keyword	Notes
Etiqueta	Es como ponerle un post-it brillante e imborrable a un commit específico. A diferencia de las ramas, el tag se queda estático en el commit que eligiste para siempre.
Versión	
Hito	
Release	
V1.0	Se usa para marcar los grandes hitos del proyecto, específicamente los lanzamientos de producción o "releases". Si el cliente te dice "necesito revisar la versión que entregamos en diciembre", busca el tag V1.0 en lugar de adivinar entre miles de commits de texto idéntico.
	

Questions and Reflections

¿Cuál es la diferencia entre un commit normal y un tag?

Summary: un tag es un marcador que se pone a un commit específico para identificar versiones clave del proyecto.

NAME
Yinell Echavarría

PAGES
5 / 8

SPEAKER/CLASS
Programación mec. 2026-22

DATE

Title:

Git

Topic:

Checkout

Keyword

Notes

Cambiar


vigiar en el tiempo

movier

ramas

Le ordena a Git mover el "HEAD". Al ejecutarse, Git reescribe los archivos reales de tu carpeta en segundos para mostrarte el contenido exacto de la rama o el commit al que saltaste.

Para saltarte entre tus diferentes líneas de trabajo. si estas programando el modo oscuro en la rama-diseño y te piden arreglar un fallo urgente en la rama main, usas checkout. Para guardar tu posición, saltar a main, arreglar el fallo, y luego regresar a tu diseño.



Questions and Reflections

Si cambio de rama con cambios sin guardar, ¿qué pasa?

Summary:

Es el comando de navegación que te permite saltar de una rama a otra o revisar estados anteriores del código.

Nombre: Yirell Echavarría

8/8
PAGES
6/8

DATE:
SPEAKER/CLASS: Programación mec. 2026-22

Title:

Git

Topic:

Push

Keyword

Notes

Subir

Enviar


Remoto

Actualizar

Compartir

Compara tu historial de commits locales con el historial que está en el servidor remoto (Github). Si tienes commits nuevos que la nube no conoce, los empaqueta y los transfiere a través de internet para actualizar el servidor.

Para resaltar tu trabajo en un lugar seguro fuera de tu computadora y para compartir tus avances con el resto de los desarrolladores. Hasta que no haces push, tus compañeros no pueden ver absolutamente nada de lo que has programado.



Questions and Reflections

¿Por qué Git no sube los cambios a internet automáticamente cada vez que hago un commit?

Summary: Git push publica tus commits locales en el repositorio remoto para actualizar la versión en la nube.

Title: Git Topic: Pull Request / PR


Keyword

Revisión
Propuesta
Fusionar
Código
Aprobación

Notes

Ocurre enteramente en la interfaz web (como GitHub). Cuando terminas el código en tu rama y lo subes con un push, abres un PR. Esto genera una página donde tus compañeros pueden ver línea por línea que borraste, qué agregaste, dejar comentarios, debatir y hacer pruebas.

Es el filtro de calidad del software. Funciona como un sistema de revisión por pares. Nadie puede meter código directamente a la rama de producción sin que otro desarrollador valide que no tiene errores, que es eficiente y que cumple con las reglas del equipo. Una vez aprobado, se hace el Merge (fusión).



Questions and Reflections

¿Qué ventajas tiene que otra persona revise mi código antes de que se junte con el proyecto principal?

Summary: Un pull request es una propuesta para fusionar código que permite la revisión entre compañeros para asegurar la calidad antes de integrar los cambios.

Title:

Git

Topic:

Resumen de flujo de trabajo

Keyword	Notes
Ciclo de desarrollo	Git organiza el trabajo dividiéndolo entre computadora (entorno local) y la nube (entorno remoto como GitHub). El flujo inicia al
control de versiones	descargar un proyecto completo con clone. Para trabajar de forma
Colaboración	segura, se abre una línea de tiempo alternativa con Branch y
flujo local-remoto	nos movemos a ella con checkout. A medida que escribimos
	código, guardamos fotos del avance usando commit y marcamos
	las versiones importantes con un tag. Al terminar, subimos los
	cambios a internet mediante Push y creamos un pull request (PR) en
	la plataforma web para que el equipo revise y apruebe el
	código antes de unirlo al proyecto principal.

Questions and Reflections

¿Por qué Git separa lo local de lo remoto? Para darnos libertad. En nuestra PC podemos experimentar, equivocarnos y hacer commit sin miedo a dañar el proyecto en la nube. El orden y la calidad se aseguran al final con el Pull Request.

Summary: Git permite a los desarrolladores descargar, experimentar en paralelo, asegurar puntos de restauración y colaborar de forma ordenada mediante un flujo controlado que va desde la máquina local hasta el repositorio en la nube.