X

\* 标题: **气瓶检查** 4/100

\* **结果类型:** ○ 单选 ○ 多选 ○ 文本 ○ 说明 ○ 签字 ○ 照片 ○ 视频 ○ 扫瓶

顷		默认选中	拍照取证	隐患		整改	整改意见	
合格正常	4/255			请选择	~	否		<u>ii</u> ↓
非公司产权钢瓶	7/255			level3	~	是	更换公司气瓶	<b>m</b> ↑ ↓
钢瓶离火源近	6/255			level3	~	是	当场整改搬离火	₩ ↑ ↓
钢瓶加热使用	6/255			level3	~	是	当场整改	₩ ↑ ↓
钢瓶超期未年检	7/255			level3	~	是	及时进行年检	<b>m</b> ↑ ↓
钢瓶已报废	5/255			level5	~	是	换新气瓶	<b>□</b> ↑ ↓
钢瓶漏气	4/255			level5	V	是	换新气瓶	₩ ↑ ↓
钢瓶倒放使用	6/255			level3	~	是	当场整改	<b>m</b> ↑ ↓
钢瓶周边有易腐蚀、易	易燃 15/255			level3	~	是	当场整改,排除	<b>** *</b>

\* 标题: 调压器检查 5/100

\*结果类型: ○ 单选 ○ 多选 ○ 文本 ○ 说明 ○ 签字 ○ 照片 ○ 视频 ○ 扫瓶

顷	默认选中	拍照取证	隐患		整改	整改意见	
合格正常 4/255			请选择	~	否		₩ ↓
超期使用,需要更换 9/255			level3	~]	是	更换调压阀	<b>□</b> ↑ √
使用可调节式调压阀 9/255			level3	~	是	更换调压阀	<u> </u>
低压调压阀带双出气嘴 10/255			level3	~	是	更换调压阀	<b>□</b> ↑ 、
调压阀口的密封胶圈老化、14/255			level4	~	是	更换调压阀	<b>□</b> ↑ 、
调压阀使用型号与灶具不[ 13/255			level3	~]	是	更换合适型号的	<b>☆</b> ↑ 、
调压阀故障,出口压力异\$ 12/255			level3	~	是	当场整改	<u> </u>
调压阀漏气 5/255			level5	~	是	更换调压阀	<b>□</b> ↑ 、
调压阀呼吸口堵塞 8/255			level3	~	是	当场整改	<u> </u>
调压阀裂纹缺陷 7/255			level3	~	是	更换调压阀	☆ ↑

取消

X

\* 标題: 连接软管检查 6/100

 \*结果类型:
 ○ 单选
 ○ 文本
 ○ 说明
 ○ 签字
 ○ 照片
 ○ 视频
 ○ 扫瓶

合格正常	4/255		请选择	~	否		₩ ↓
非金属铠装软管	7/255		level3	~	是	更换金属软管	<b>□</b> ↑ √
软管长度超过2米	8/255		level3	~	是	更换不超过2mb	<b>□</b> ↑ √
软管老化、龟裂、鼓泡	10/255		level4	~	是	更换金属软管	<u> </u>
软管未安装到位	7/255		level3	~	是	当场整改,安装	<u> </u>
软管穿墙	4/255		level3	~	是	当场整改, 严禁	₩ ↑ ↓
软管接三通使用	7/255		level3	~	是	严禁私接三通	☆ ↑

X

\* 标题: 燃气器具 4/100

\* 结果类型: ○ 单选 ○ 多选 ○ 文本 ○ 说明 ○ 签字 ○ 照片 ○ 视频 ○ 扫瓶

燃气具合格正常	7/255		请选择	V	否		₩ ↓
灶具无熄火保护	7/255		level5	~:	是	安装熄火保护装	<u> </u>
灶具超期使用	6/255		level3	v	是	更换灶具	<b>□</b> ↑ 、
灶具漏气	4/255		level4	~	是	修复或更换灶具	<u>ii</u> 1
灶具开关故障	6/255		level3	~	是	更换灶具	<u> </u>
排烟管破损,排烟管未排	₹ 14/255		level3	~	是	当场整改或更换	<u> </u>
直排式热水器	6/255		level3	v	是	不让用	☆ ↑

新增安检项

 $\times$ 

\* 标题: 报警器检查 5/100

 \*结果类型:
 ● 造
 ● 多选
 ○ 文本
 ○ 说明
 ○ 签字
 ○ 照片
 ○ 视频
 ○ 扫瓶

合格正常	4/255		请选择	×	否		₩ ↓
居民用户	4/255		请选择	~	否		<u>ii</u> 1
未安装气体浓度报警器	10/255		level3	~	是	安装报警器	<b>□</b> ↑ \
报警器安装位置有误	9/255		level3	~	是	当场整改	<b>□</b> ↑ √
未安装联动气源切断装置	11/255		level3	~	是	安装装置	<u> </u>
报警器未通电源	7/255		level3	~	是	当场整改	☆ ↑

新增安检项 X 用气环境检查 标题: 6/100 \* 结果类型: 单选 ● 多选 文本 说明 ○ 签字 ○ 照片 ○ 视频 ○ 扫瓶 选顶 默认选中 拍照取证 整改意见 隐患 整改 合格正常 请选择 **Ⅲ** ↓ 4/255 否 用气环境在地下室、半地 13/255 level3 是 用户整改并上报 ■ ↑ ↓ Ⅲ ↑ ↓ 用气环境密闭, 无通风设 12/255 level3 是 告知用户整改并 V Ⅲ ↑ ↓ 使用两种及以上火源,液(17/255 level3 是 告知用户整改并 V Ⅲ ↑ ↓ 使用两种以上火源,液化415/255 level3 是 告知用户整改并 使用黑气 level3 是 告知用户整改并 前 ↑ ↓ 4/255 V Ⅲ ↑ ↓ 使用燃料 4/255 level3 V 是 告知用户整改并 Ⅲ ↑ ↓ 使用天然气点供 level3 是 告知用户整改并 7/255 气瓶总容量超过100公斤才20/255 是 ₩ ↑ ↓ level3 告知用户整改并 是 Ⅲ ↑ ↓ level3 告知用户整改并 气瓶间非单独气瓶间 9/255 V Ⅲ ↑ ↓ 气瓶间毗邻重要公共建筑 11/255 level3 是 告知用户整改并 气瓶间内有地漏或排水沟等 15/255 level3 是 通知用户整改并 □ ↑ ↓ 是 通知用户整改并 **III** 1 气瓶间气瓶总容积大于1立 14/255 level3

④ 添加