

错误1

输入函数没有取地址符： &

错误写法： `scanf("%d",a);`

正确写法： `scanf("%d",&a);`

错误2

变量定义和输入数据类型不统一

错误写法:

```
float a;  scanf("%d",&a);
```

正确写法:

```
float a;  scanf("%f",&a);
```

错误3

输入数据个数和变量个数不统一

错误写法:

```
scanf("%d%d%d",&a,&b);
```

正确写法:

```
scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
```

错误4

输入多个数据时没用 “,” 隔开

错误写法:

```
scanf("%d%d",&a&b);
```

正确写法:

```
scanf("%d%d",&a,&b);
```

错误5

使用的变量未完全定义

错误写法:

```
float  a , b;    scanf("%f%f",&a,&b);  
c=a+b;
```

正确写法:

```
float  a , b , c;  
scanf("%f%f",&a,&b);    c=a+b;
```

错误6

输出格式错误

错误写法:

```
printf("d%",a);  
printf("d%",b);
```

正确写法:

```
printf("%d\n%d",a,b);
```

错误7

输出 $2*a+3*b$;

错误写法:

```
printf("%d",2a+3b);
```

正确写法:

```
printf("%d",2*a+3*b);
```

错误8

输出 $a \div b$ 的值，保留两位小数， a, b 为整数；

错误写法：

```
printf("%f.2", a/b*1.0);
```

正确写法：

```
printf("%.2f", a*1.0/b);
```


错误9

整数a除以整数b和实数a除以实数b

错误结果：

$$3/2=1.5; \quad 3.0/2=1;$$

正确写法：

$$3/2=1; \quad 3.0/2=1.500000;$$

错误10

算数运算符中%的使用方法。

错误计算：

```
float a,b,c; c=a%b;
```

正确写法：

```
int a,b,c; c=a%b;
```