

E=AHEN PROGRAMACIÓN 1
21/10/2025

Ejercicio 1 (2 Puntos): Calculadora de Descuento por Edad.

Crea un programa que solicite al usuario su edad (un número entero) y el precio original de un producto (un número con decimales). El programa debe calcular y mostrar el precio final aplicando un descuento del 15% solo si la edad del usuario es de 65 años o más. En caso contrario, el precio final es el mismo que el original. Utiliza el operador ternario para determinar el precio final. Muestra el resultado con el formato "El precio final es: XX.XX euros".

Declaración de variables (int, double) y entrada de datos	0.5 puntos
Operadores	1 punto
Casting	0.5 puntos

Ejercicio 2 (4 Puntos): Validador de Acceso a Evento.

Desarrolla un programa que determine si un asistente puede acceder a una zona VIP de un evento. El programa debe solicitar dos datos: la edad del asistente (entero) y el tipo de entrada que posee (una cadena de texto: "General", "VIP" o "Prensa"). Las reglas de acceso son:

- Si la entrada es "VIP", tiene acceso sin importar la edad.
- Si la entrada es "Prensa", tiene acceso solo si es mayor de edad (18 años o más).
- Si la entrada es "General", no tiene acceso a la zona VIP, sin importar la edad.
- Si el tipo de entrada no es ninguno de los anteriores, se debe mostrar un mensaje de "Tipo de entrada no válido".

Estructura condicional y manejo de múltiples ramas condicionales	2 puntos
Comparación de cadenas	1 punto
Operadores lógicos	1 punto

Ejercicio 3 (4 Puntos): Tarificador de Paquetería.

Implementa un sistema que calcula el coste de envío de un paquete. El programa solicitará el peso del paquete en kilogramos (un número decimal) y un código de zona de destino (un número entero del 1 al 4). El coste base se calcula a 5.50€ por kg. A este coste base se le aplica un suplemento según la zona:

- **Zona 1:** Sin suplemento.
- **Zona 2:** Suplemento del 10% sobre el coste base.
- **Zona 3:** Suplemento del 25% sobre el coste base.
- **Zona 4:** Suplemento del 40% sobre el coste base.
- Si se introduce un código de zona inválido, el programa debe mostrar un mensaje de error.

El programa debe mostrar el coste base, el suplemento y el coste total final.

Estructura condicional para gestionar casos discretos	2.5 puntos
Uso de variables y constantes	0.5 puntos
Manejo básico de errores	1 punto