

## Ejercicio 2: Gestión de préstamos

Se proporciona la clase Prestamo con los siguientes atributos: idPrestamo (int), dniUsuario (String), isbnLibro (String), y devuelto (boolean) y el fichero prestamosActivos.dat

Se cree la clase GestorPrestamos con los siguientes métodos:

1. Implementa el método "cargaPrestamos()" que **lea un fichero de objetos** prestamosActivos.dat donde están almacenados objetos Prestamo y los cargue en una estructura de datos.
2. Implementa el método "presta(String dni, String isbn)" que permita crear un préstamo dado el isbn del libro y el dni usuario (el método inicializa *devuelto* a false y genera un *idPrestamo* único. NOTA PARA FACILITAR: podemos asumir que los idPrestamo de préstamo que hay en el fichero se han generado de forma incremental desde el valor 1, es decir, no hay en el fichero un idPrestamo mayor al número de préstamos.
3. Implementa el método "devuelve(int idPrestamo)" que permita crear una devolución dado un idPrestamo: se busca el préstamo indicado y se cambia su atributo devuelto a "true".
4. Implementa el método "guardaPrestamos()" que reciba esa colección y la **escriba en un fichero de objetos** llamado prestamosActivos.dat.
5. Implementa el método "listaPrestamosNoDevueltos()" que muestre por pantalla únicamente los préstamos que **no han sido devueltos**.

SE DA MAIN COMPLETO, GESTORPRESTAMO CON LOS MÉTODOS VACÍOS, PRESTAMO.JAVA Y FICHERO CON OBJETOS PRESTAMO

| CALIFICACIÓN |         |                  |
|--------------|---------|------------------|
|              | RA5     | Recuperación RA6 |
| Punto 1:     | 2,5 pt. | 0 pt.            |
| Punto 2:     | 0 pt.   | 1,5 pt.          |
| Punto 3:     | 0 pt.   | 1,5 pt.          |
| Punto 4:     | 2,5 pt. | 0 pt.            |
| Punto 5:     | 0 pt.   | 2 pt.            |