船艦維修資訊

Table of contents

Page

船艦維修資訊.....1
References.....1
Description.....1
1 章節標題.....1
2 船艦維修.....1
2.1 維修.....1

List of tables

1 References.....1
2 333333333.....1

List of figures

1 狗.....3

References

Table 1 References

Data module/Technical publication	Title

Description

1 章節標題

內文段落

2 船艦維修

2.1 維修

請參閱以下網站以取得更多資訊：https://www.soic.org.tw/

Table 2 333333333

貓	狗	動物
豬	牛	

Produced by: SOIC

貓	狗	動物
356		

Spare parts and tools 備品與工具

小時HR

2.3.1 Supply scope for spare parts 裝備供應商應提供之備品內容範圍

The maker/supplier shall provide enough spare parts as follows：

（1） In compliance with CR or ABS Classification Society Rules for ships with unrestricted service. (CR or ABS 船級協會無水域限制船舶備品量規定)狗

（2） 2-years on-board spare parts（艦上保養二年備品）

A. The 2-years on-board spare parts will be loaded shipboard at ship delivery, and are intended to be used for maintenance by ship crews.

艦上保養二年備品係提供艦上官兵執行週期性檢查、保養或更換之保養維修零附件。

B. Based on technical manual and maker’s maintenance experience, spare parts (including but not limited to the following) which require to periodical check or change with maintenance intervals of every 1 month / 3 months

/ 6 months / 12 months / 24 months, shall be provided by the supplier：

(a) Cathodic protection zinc anodes or zinc pieces. (at least one set of spare anodes for each type) 防蝕鋅極或鋅塊。

(b) Filter elements with seals. (At least one set of various types of spare

filter elements shall be provided, including air filter, fuel filter, lubricating oil filter, hydraulic oil filter, fresh water filter, sea water filter, oil / water separating filter) 各類過濾器濾芯。

(c) Belts (at least one set of spare belts for each type) 皮帶。

(d) Mechanical seals（機械軸封）。(e) Grease（油脂）。

(f) Others（其他）。

The quantity shall meet two (2) years requirement of periodical check or change-out. The ship is estimated with 2000 operating hours per year.

Produced by: SOIC



ICN-POS-A-00000000-A-POS-00001-A-001-01

Fig 1 狗

依據裝備技術手冊及裝備廠家保養維修作業經驗，將保養週期為(每日、每週、每月、每季、每半年、每年、每兩年)需週期性檢查或更換之保養維修零附件，(包括但不限於：防蝕鋅極或鋅塊、過濾器濾芯、皮帶、機械軸封、油脂)，裝備廠家/供應商應提供2年份定期檢查或更換所需備用數量。本船預估每年執行任務操作時數2000小時。

以下圖片供作參考：

Produced by: SOIC

一、一般說明

Table of contents

Page

一、一般說明.....1
References.....1
Description.....2
1 一、一般說明 General Notes.....2

List of tables

1 References.....1
2 一、一般說明 General Notes.....2

References

Table 1 References

Data module/Technical publication	Title

Produced by: SOIC

Description

1 一、一般說明 General Notes

Table 2 一、一般說明 General Notes

HULL No.(船號)		**P.O.S. No.**(採購規範編號)	
NAME OF MATERIAL/EQUIPMENT(裝備名稱)		**Ventilating Engine (E/R area)** (通風機-機艙區)	
QTY(數量)	**10 SET** (台) **/ SHIP** (每船)		
RULES, REGULATIONS, SPECIFICATIONS & STANDARDS TO BE APPLIED (適用之船級法規及其他規章、規範、標準)			見第**19**頁

NO. OF DWGS or DOCUMENTS PER SHIP TO BE PROVIDED BY SELLER / MANUFACTURER

裝備廠家應供圖說種類及份數

DRAWINGS & DOCUMENTS圖說文件	**For bidding**		**For approval**		**For working**		**Finish**	
	紙本	電子	紙本	電子	紙本	電子	紙本	電子
Specification / Particulars (裝備主要規格性能、型號)	3	1	2	1	5	1	1(1)	1
Supply Scope (供貨範圍)	3	1	2	1	5	1	1(1)	1
Material List (供貨材料清單)	3	1	2	1	5	1	1(1)	1
Weight Table (重量表)	3	1	2	1	5	1	1(1)	1
Outline, Assembly, Construction and Foundation plan (外觀圖、組裝圖、構造及基座圖)	3	1	2	1	5	1	1(1)	1
Function & Performance Chart (功能及性能圖表)	3	1	2	1	5	1	1(1)	1
List of Accessories (安裝測試附屬件清單)	3	1	2	1	5	1	1(1)	1
Test & Inspection Procedure (測試及檢驗程序)	3	1	2	1	5	1	1(1)	1
Technical Manual—See Appendix (A) 技術手冊(詳附錄A)			1	1	5	1	1(1)	1

Produced by: SOIC

HULL No.(船號)		**P.O.S. No.**(採購規範編號)	
NAME OF MATERIAL/EQUIPMENT(裝備名稱)		**Ventilating Engine (E/R area)** (通風機-機艙區)	
QTY(數量)	**10 SET** (台) **/ SHIP** (每船)		
RULES, REGULATIONS, SPECIFICATIONS & STANDARDS TO BE APPLIED (適用之船級法規及其他規章、規範、標準)		見第**19**頁	

NO. OF DWGS or DOCUMENTS PER SHIP TO BE PROVIDED BY SELLER / MANUFACTURER

裝備廠家應供圖說種類及份數

DRAWINGS & DOCUMENTS圖說文件	**For bidding**		**For approval**		**For working**		**Finish**	
	紙本	電子	紙本	電子	紙本	電子	紙本	電子
Supply List of Spare Parts & Tools (include sketch) 裝備廠家供料之備品工具清單及簡圖	1	1	1	1	1	1	1	1
Digital photographs for spare parts & tools 工具及備品照片			1	1	1	1		

Remarks :

1. All Drawings/Documents shall be provided in Microsoft Word (*.doc) or Excel (*.xls) or Access (*.mdb) or Acrobat (*.pdf) or AutoCAD(*.dwg) format. All electronic media files shall be editable.

所有廠家製作之圖說/文件皆需提供電子檔案，其格式為(*.doc) 或 Excel (*.xls) 或

Access (*.mdb) 或Acrobat (*.pdf) 或AutoCAD(*.dwg)等可編輯之電子檔。

2. The number indicated in the bracket () is for the subsequent vessels.

括號內數字表示後續船出圖份數。

Produced by: SOIC

2.2 Applicable Rules and Certificates 適用法規及證書

Table of contents

Page

2.2 Applicable Rules and Certificates 適用法規及證書 1
References 1
Description 1
1 Applicable Rules and Certificates 適用法規及證書 1
1.1 Class Society（船級協會） 1
1.2 Certificate of Conformity （原廠出廠證明及檢驗合格證明） 2
1.3 Submitting Schedule 2
1.4 Factory Acceptance Test (FAT) 裝備製造商廠試 2
1.5 Notes 2

List of tables

1 References 1
2 1

References

Table 1 References

Data module/Technical publication	Title

Description

1 Applicable Rules and Certificates 適用法規及證書

1.1 Class Society（船級協會）

Table 2

1	CRHS56高強度低合金鋼	2	GAS TURBINE 燃氣渦輪機
3	PROPULSION MOTOR 推進馬達	4	Main Reduction Gear 減速機
5	THRUSTER BEARING (IF NOT 推力軸承(如未整合至減速機)	6	CPP and Shaft System 軸系及可變螺距螺槳

Produced by: SOIC

7	Diesel Generator 發電機組	8	Main Switchboard 主配電盤
9	Helicopter Landing and Aid Light （直昇機輔降燈號）	10	Steering Gear （舵機）
11	Windlass（錨機）	12	Anchor and Anchor Chain （錨及錨鏈）

1.2 Certificate of Conformity （原廠出廠證明及檢驗合格證明）

If the equipment is not required for inspection by Class Society, a Certificate of Conformity (or type approval certificates) shall be provided to show that the supplied equipment are new, unused products without deterioration in quality, and have been tested and examined as qualified products in compliance with required specifications.

若裝備不需船級協會檢驗，則須提供原廠出廠證明(或型式認證)及檢驗合格證明

1.3 Submitting Schedule

One (1) original and three (3) copies of Classification Certificates (including Factory Acceptance Test Report), Certificate of Conformity, Material test records / Mill Sheet, and/or shop test record shall be provided not later than 7 days before shipment.

1份正本和3份影印本之船級協會證書、材料檢驗測試報告或材質證明、原廠檢驗測試報告等，須於裝備交運前7日提供。

1.4 Factory Acceptance Test (FAT) 裝備製造商廠試

One month prior to fabricating start, the Maker / Supplier shall prepare the milestones of manufacturing process including Material allocation, assembly and Factory Acceptance Test. The test schedule shall be notified 2 months prior to factory acceptance test informing in writingwhich might attend the inspection / test. The test schedule and relevant test procedures shall also be submitted by e- mail to QC department for ship’s owner review two months prior to Factory Acceptance Test.

在裝備開始製造前一個月，廠家/供應商應準備製造流程，包括材料配置、組裝與廠試；裝備製造商廠試期程，需在廠試前兩個月，通知參與檢測。廠試期程及相關的測試程序需在廠試前兩個月以e-mail提送保部送船東審核。

The FAT test report, including shop test records and/or mill sheets, shall be submitted by e-mail or by courier toQC department for ship’s owner review after finishing test at once.

裝備廠試報告與材質證明文件，須於完成測試後，立即以電郵或快遞提供給保部送船東審核。

1.5 Notes

（1） Drawings, plans, and data necessary for Classification society approval shall be submitted directly by the maker/supplier.

必須送驗船協會審核之圖面或資料，直接由廠家/供應商自行送審

Produced by: SOIC

（2） One (1) copy of Classification society approved drawing / plan / data shall be sent toby the maker/supplier.

廠家/供應商必須複製一份驗船協會審核通過之圖面與資料送給船廠

Produced by: SOIC

艦船裝備系統手冊（SIB）

目錄

Table of contents

Page

目錄 1
References 1
Description 1

List of tables

1 References 1

References

Table 1 References

Data module/Technical publication	Title
None	

Description

章節	標題	Data module code
	目錄	SIBCATALOG-A-00-00-00-00A-002A-A
第一章	娛樂系統	SIBES-A-00-00-00-00A-003A-A
第二章	警報、安全及警示系統	SIBWARN-A-00-00-00-00A-004A-A

Produced by: 財團法人船舶暨海洋產業研發中心

第二章

警報、安全及警示系統

Table of contents

Page

警報、安全及警示系統 1
References 1
Description 2
1 警報、安全及警示系統 2
1.1 一般與火警警報系統 2
1.1.1 功能 2
1.1.2 概述 2
1.1.3 系統及設備特性 2
1.1.4 關聯系統 12
1.1.5 參考文件 12
1.2 滅火系統釋放警報 12
1.2.1 功能 12
1.2.2 概述 12
1.2.3 系統及設備特性 13
1.2.4 關聯系統 16
1.2.5 參考文件 17

List of tables

1 References 1
2 表2-1 一般與火警警報系統安裝位置 4
3 表2-2 滅火放警報系統安裝位置 13
4 表2-3 滅火釋放系統裝備規格 16

List of figures

1 一般與火警警報系統架構圖 2
2 滅火系統釋放警報架構圖 13

References

Table 1 References

Data module/Technical publication	Title
None	

Produced by: 財團法人船舶暨海洋產業研發中心

Description

1 警報、安全及警示系統

1.1 一般與火警警報系統

1.1.1 功能

(一)一般與火警警報系統由火災偵測系統和警報系統兩部分組合而成。

(二)火災偵測系統經由佈設於全艦的火警偵測感應器及手動火警按鈕，將火警信號傳送到”火警警報系統主控盤”。主控盤將此火警信號傳送至”一般與火警警報系統繼電器盤”對全艦發佈火警警報。

(三)系統識別區分:

重要性:次要系統(SV)，備便狀態:第1級系統(1)。

1.1.2 概述

(一)主控盤位於駕駛室，可指示發生火警艙間或區域，同時火警警報系統指示盤(位於中央控制室)亦可指示發生火警艙間或區域。

(二)火警偵測感應器種類有探煙式、探煙式防爆型、高溫型及火焰型四種。

(三)火警警報是透過繼電器盤直接發佈出去，繼電器盤亦可藉由”警報釋放開關”，以手動方式發佈全艦警報。繼電器盤可將警報信號傳送到1MC廣播系統發佈警報，一般與火警警報系統架構如圖



ICN-SIB-A-00000000-A-SIB-00001-A-002-01

Fig 1 一般與火警警報系統架構圖

1.1.3 系統及設備特性

一般與火警警報系統安裝位置如表2-1，系統設備說明如下:

(一)火警警報系統主控盤T2000

Produced by: 財團法人船舶暨海洋產業研發中心

- 1.廠牌: Minerva MX Marin，型號: 557.200.610。
- 2.控制器共有8個控制迴路，最多可支援到1000個可定址的設備，並能聯成網路。
- 3.主要特點如下:標準模組化，2個無電源輸出(火警警報與故障警報)。
- 4.發生火災，偵測感應器作動後，主控盤上可顯示發生火警艙間區域。

(二)火警警報系統指示盤附蜂鳴器

- 1.型號: 557.200.621。
- 2.裝設於中央控制室。

(三)火警偵測感應器(探煙式、防爆型)

- 1.型號: 516.054.011.Y，MR601TEX。
- 2.防爆型感應器，裝設於電瓶間、76砲揚彈間及油漆庫房，工作溫度-20。C~+70。C，相對溼度95%(無凝結時)。

(四)火警偵測感應器(探煙式)

- 1.廠牌: Minerva MX Marin，型號516.850.055。
- 2.主要用於住艙房間，公共區域、梯道、走廊、機艙等區域。內置短路隔離裝置，所有的探頭均有獨立的探頭火警和故障指示燈，運轉溫度-25。C~+70。C，相對溼度95%(無凝結時)。

(五)火警偵測感應器(火焰型)(811F MX Flame detector)

- 1.型號: 516.800.007。
- 2.裝設區域:前機艙、後機艙、發電機艙、輔機艙，在20m距離內，可偵測到0.1m2的火焰，為本質安全型。運轉溫度-20。C~+70。C，相對溼度90%。

(六)火警偵測感應器(高溫型)

- 1.型號: 516.850.053。
- 2.裝設於廚房、官員餐廳、士官兵餐廳，具低熱量熱敏感測器，用於溫度探測和熱探測。內置短路隔離器，探頭均有獨立的探頭火警和故障指示燈。運轉溫度-25。C~+70。C，相對溼度95%(無凝結時)

(七)火警偵測隔離柵安裝盒

- 1.型號: 517.001.248。
- 2.裝設於電瓶間、76砲揚彈間#1及油漆庫外之防爆感煙探測器迴路上，作為其與外部系統之迴路隔離用。

(八)手動火警按鈕

- 1.型號:514.800.609。
- 2.裝設於各門的出口處，發現火警時，即可手動按下按鈕，做動火警警報系統。

(九)火警電動警報器(含旋轉紅燈AC 115V)

- 1.廠家 SHENGAN MARINE，型號539-4732-RR-001。
- 2.工作溫度-25。C~+55。C，距離1m聲響110dB，防護等級IP66。

Produced by: 財團法人船舶暨海洋產業研發中心

(十)電動蜂鳴警報器(附指示燈AC 115V)

– 1.廠家SHENGAN MARINE，型號SGE-BZ-165N。
– 2.距離1m聲響80dB，防護等級IP22。

(十一)警鈴(12cm附指示燈AC 115V)

– 1.廠家SHENGAN MARINE，型號SGE-WBL-120。
– 2.距離1m聲響85dB，防護等級IP56。

(十二)警鈴(20cm附指示燈AC 115V)

– 1.廠家SHENGAN MARINE，型號SGE-WBL-200。
– 2.距離1m聲響95dB，防護等級IP56。

(十三)電源

火警警報系統主控盤及火警警報指示盤均由C-2D AC115V分電箱(02-75-4)-1P-FA迴路，及B-2D DC 24V 分電箱(02-75-1)-C-FA迴路提供。

Table 2 表*2-1* 一般與火警警報系統安裝位置

項次	設備名稱	安裝位置		
		艙間名稱	艙間編號	肋骨**Fr.**
1	1-火警警報系統主控盤	1-駕駛室	02-65-0-C	Fr.71(P)
2	1-火警警報系統指示盤加蜂鳴器	1-中央控制室	1-48-2-C	Fr.51(P)
3	7-火警偵測感應器(火焰型)	1-前機艙(P)	2-30-2-E	Fr.40(P)
		1-後機艙(P)	2-10-2-E	Fr.34(P)
		1-發電機艙	2--4-2-E	Fr.0(P)
		1-後機艙(P)	3-10-2-E	Fr.28(P)
		1-前機艙(S)	2-30-1-E	Fr.40(S)
		1-後機艙(S)	2-10-1-E	Fr.34(S)
		1-後機艙(S)	3-10-1-E	Fr.28(S)
4	3-火警偵測感應器(高溫型)	1-官員餐廳	1-72-0-L	Fr.75(S)
		1-廚房	1-62-1-Q	Fr.67(S)
		2-士官兵餐廳	1-60-2-L	Fr.68(P)
5	4-火警偵測感應器 (探煙式、防爆型)	1-電瓶間	02-65-4-Q	Fr.66(P)
		2-76砲揚彈間	1-88-0-M	Fr.96(P)

Produced by: 財團法人船舶暨海洋產業研發中心

項次	設備名稱	安裝位置		
		艙間名稱	艙間編號	肋骨Fr.
		-	-	Fr.91(S)
		1-油漆庫	2-96-1-K	Fr.100(S)
6	4-火警偵測防爆隔離器組	1-駕駛室	02-65-0-C	Fr.71(P)
		2-前繫泊區域	1-88-0-X	Fr.96(P)
		1-女士官兵衛浴間	2-86-1-L	Fr.95(S)
7	73-火警偵測感應器(探煙式)	2-駕駛室	02-65-0-C	Fr.72(S)
		-	-	Fr.74(P)
		1-中央走道	01-60-0-L	Fr.62(C)
		1-戰系裝備間(4)	01-60-1-Q	Fr.63(S)
		1-電信室	01-65-1-C	Fr.67(S)
		2-戰情室	01-72-0-C	Fr.76(P)
		-	-	Fr.76(S)
		1-戰系裝備間(2)	01-67-2-Q	Fr.70(P)
		1-戰系裝備間(3)	01-60-2-Q	Fr.63(P)
		1-左舷走道	1-72-4-L	Fr.80(P)
		6-前繫泊區域	1-88-0-X	Fr.95(P)
		-	-	Fr.109(P)
		-	-	Fr.117(P)
		-	-	Fr.109(P)
		-	-	Fr.109(P)
		-	-	Fr.99(S)
		1-走道	1-84-0-L	Fr.87(C)
		1-艦長室	1-78-3-L	Fr.82(S)
		1-右舷走道	1-72-1-L	Fr.80(S)
		1-第二修理班	1-54-3-A	Fr.56(S)

Produced by: 財團法人船舶暨海洋產業研發中心

項次	設備名稱	安裝位置		
		艙間名稱	艙間編號	肋骨Fr.
		1-圖書庫	1-54-1-Q	Fr.56(S)
		2-中央走道(1)	1-44-0-L	Fr.54(C)
		-	-	Fr.62(S)
		1-中央控制室	1-48-2-C	Fr.39(P)
		1-辦公室	1-72-2-Q	Fr.74(P)
		1-副長室	1-78-4-L	Fr.82(P)
		1-滅火氣瓶間	2-96-2-K	Fr.101(P)
		1-軍士官衛浴間	2-86-2-L	Fr.90(P)
		1-軍官住艙(2)	2-72-4-L	Fr.77(P)
		1-軍官住艙(1)	2-72-2-L	Fr.75(P)
		1-士官兵住艙(4)	2-58-2-L	Fr.66(P)
		1-士官兵衛浴間(2)	2-44-2-L	Fr.50(P)
		1-士官兵住艙(2)	3-58-2-L	Fr.66(P)
		1-士官長住艙	3-72-2-L	Fr.77(P)
		1-被服庫房	3-86-2-A	Fr.91(P)
		2-前機艙(P)	2-30-2-E	Fr.40(P)
		-	-	Fr.33(P)
		3-後機艙(P)	2-30-2-E	Fr.27(P)
		-	-	Fr.23(P)
		-	-	Fr.14(P)
		1-發電機艙	2--4-2-E	Fr.0(P)
		1-噴水器艙(P)	3-0-2-E	Fr.6(P)
		1-後機艙(P)	3-10-2-E	Fr.28(P)
		1-輔機艙(P)#2	3-44-2-E	Fr.51(P)
		1-女士官兵衛浴間	2-86-1L	Fr.90(S)

Produced by: 財團法人船舶暨海洋產業研發中心

項次	設備名稱	安裝位置		
		艙間名稱	艙間編號	肋骨Fr.
		1-女軍士官住艙	2-72-3-L	Fr.79(S)
		1-女軍士官衛浴間	2-72-1-L	Fr.75(S)
		1-士官兵住艙(3)	2-58-1-L	Fr.66(S)
		1-士官兵衛浴間(1)	2-44-1-L	Fr.50(S)
		1-士官兵住艙(1)	3-58-1-L	Fr.65(S)
		1-女士官兵住艙	3-72-1-L	Fr.78(S)
		1-乾糧庫	3-86-1-A	Fr.90(S)
		2-前機艙(S)	2-30-1-E	Fr.41(S)
		-	-	Fr.33(S)
		3-後機艙(S)	2-10-1-E	Fr.26(S)
		-	-	Fr.23(S)
		-	-	Fr.13(S)
		1-小艇艙#2	2--4-1-Q	Fr.3(S)
		1-噴水器艙(S)	3-0-1-E	Fr.6(S)
		1-後機艙	3-10-1-E	Fr.28(S)
		1-輔機艙(S)	3-44-1-E	Fr.51(S)
		2-中央走道(3)	1-18-0-L	Fr.24(C)
		-	-	Fr.33(P)
		1-第三修理班	1-36-4-A	Fr.39(P)
		1-戰系裝備間(1)	01-30-2-Q	Fr.34(P)
		1-中央走道(2)	1-32-0-L	Fr.37(C)
		1-廢物處理間(1)	1-36-1-A	Fr.38(S)
		1-廢物處理間(2)	1-30-1-A	Fr.33(S)
		1-滑油儲藏庫	1-26-1-A	Fr.27(S)
		1-方陣控制間	1-24-2-C	Fr.25(P)

Produced by: 財團法人船舶暨海洋產業研發中心

項次	設備名稱	安裝位置		
		艙間名稱	艙間編號	肋骨Fr.
		1-後帆纜庫房	1-26-2-L	Fr.28(P)
		1-雷達設備間	02-30-0-Q	Fr.33(C)
		1-前帆纜庫房	2-110-0-A	Fr.117(C)
8	33-手動火警按鈕	2-駕駛室	02-65-0-C	Fr.72(S)
		-	-	Fr.73(P)
		1-中央走道	01-60-0-L	Fr.63(C)
		1-前主甲板區	1-88-0-X	Fr.103(C)
		1-走道	1-84-0-L	Fr.87(C)
		1-樓梯間(P)	1-84-2-T	Fr.85(P)
		1-樓梯間(S)	1-84-1-T	Fr.85(S)
		2-中央走道(1)	1-44-0-L	Fr.63(C)
		-	-	Fr.62(S)
		1-樓梯間(S)	1-58-2-T	Fr.58(S)
		1-樓梯間(P)	1-58-1-T	Fr.58(P)
		1-樓梯間(P)	2-84-2-T	Fr.86(P)
		1-樓梯間(P)	2-58-2-T	Fr.58(P)
		1-樓梯間(S)	2-58-1-T	Fr.58(S)
		1-樓梯間(S)	2-84-1-T	Fr.84(S)
		1-後機艙(P)	2-10-2-E	Fr.30(P)
		1-發電機艙	2--4-2-E	Fr.10(P)
		1-後機艙(P)	3-10-2-E	Fr.17(P)
		1-前機艙(P)	3-30-2-E	Fr.35(P)
		1-輔機艙(P)	3-44-2-E	Fr.44(P)
		1-樓梯間(P)	1-44-2-T	Fr.44(P)
		1-樓梯間(S)	1-44-1-T	Fr.44(S)

Produced by: 財團法人船舶暨海洋產業研發中心

項次	設備名稱	安裝位置		
		艙間名稱	艙間編號	肋骨Fr.
		1-後機艙(S)	2-10-1-T	Fr.30(S)
		1-小艇艙	2--4-1-Q	Fr.10(S)
		1-後機艙(S)	3-10-1-E	Fr.17(S)
		1-前機艙(S)	3-30-1-E	Fr.35(S)
		1-輔機艙(S)	3-44-1-E	Fr.44(S)
		1-中央走道	1-18-0-L	Fr.31(C)
		1-戰系裝備間(1)	01-30-2-Q	Fr.30(C)
		1-樓梯間(P)	3-58-2-T	Fr.58(P)
		1-樓梯間(P)	3-84-2-T	Fr.86(P)
		1-樓梯間(S)	3-58-1-T	Fr.58(S)
		1-樓梯間(S)	3-84-2-T	Fr.84(S)
9	1-一般與火警警報系統繼電器盤	1-駕駛室	02-65-0-C	Fr.73(C)
10	1-警報釋放開關	1-駕駛室	02-65-0-C	Fr.71(P)
11	14-火警電動警報器(含旋轉紅燈)	1-前主甲板區	1-88-0-X	Fr.98(C)
		1-前機艙(P)	2-30-2-E	Fr.30(P)
		1-後機艙(P)	2-10-2-E	Fr.30(P)
		1-發電機艙	2--4-2-E	Fr.10(P)
		1-噴水器艙(P)	3-0-2-E	Fr.10(P)
		1-後機艙(P)	3-10-2-E	Fr.11(P)
		1-前機艙(P)	3-30-2-E	Fr.31(P)
		1-輔機艙(P)	3-44-2-E	Fr.49(P)
		1-前機艙(S)	2-30-1-E	Fr.30(S)
		1-後機艙(S)	2-10-1-E	Fr.30(S)
		1-噴水器艙(S)	3-0-1-E	Fr.10(S)
		1-後機艙(S)	3-10-1-E	Fr.24(S)

Produced by: 財團法人船舶暨海洋產業研發中心

項次	設備名稱	安裝位置		
		艙間名稱	艙間編號	肋骨Fr.
		1-前機艙(S)	3-30-1-E	Fr.34(S)
		1-輔機艙(S)	3-44-1-E	Fr.50(S)
12	14-電動蜂鳴警報器	1-電信室	01-65-1-C	Fr.70(S)
		1-辦公室	1-72-2-Q	Fr.74(P)
		1-副長室	1-78-4-L	Fr.78(P)
		1-艦長室	1-78-3-L	Fr.81(S)
		1-方陣控制間	1-24-2-C	Fr.27(P)
		1-軍官住艙(1)	2-72-2-L	Fr.82(P)
		1-軍官住艙(2)	2-72-4-L	Fr.80(P)
		1-士官兵住艙(2)	3-58-2-L	Fr.60(P)
		1-士官長住艙	3-72-2-L	Fr.73(P)
		1-士官兵住艙(4)	2-58-2-L	Fr.60(P)
		1-女軍士官住艙	2-73-2-L	Fr.83(S)
		1-士官兵住艙(1)	3-58-1-L	Fr.60(S)
		1-士官兵住艙(3)	2-58-1-L	Fr.60(S)
		1-女士官兵住艙	3-72-1-L	Fr.73(S)
13	33-警鈴(12cm)	1-駕駛室	02-65-0-C	Fr.70(P)
		1-雷達設備間	02-30-0-Q	Fr.33(C)
		1-露天區01甲板	01-86-0-X	Fr.82(S)
		1-戰情室	01-72-0-C	Fr.72(P)
		1-戰系裝備間(2)	01-67-2-Q	Fr.70(P)
		1-戰系裝備間(3)	01-60-2-Q	Fr.61(P)
		1-戰系裝備間(4)	01-60-1-Q	Fr.61(S)
		1-中央走道	01-60-0-L	Fr.61(S)
		1-方陣間	01-19-0-X	Fr.30(P)

Produced by: 財團法人船舶暨海洋產業研發中心

項次	設備名稱	安裝位置		
		艙間名稱	艙間編號	肋骨Fr.
		1-走道	1-72-2-L	Fr.85(P)
		1-士官兵餐廳	1-60-2-L	Fr.60(P)
		1-中央控制室	1-48-2-C	Fr.50(C)
		2-中央走道(1)	1-44-0-L	Fr.50(C)
		-	-	Fr.63(S)
		1-圖書庫	1-54-1-Q	Fr.56(S)
		1-第二修理班	1-54-3-A	Fr.60(S)
		1-廚房	1-62-1-Q	Fr.67(S)
		1-官員餐廳	1-72-0-L	Fr.72(S)
		1-走道	1-72-1-L	Fr.85(S)
		1-前帆覽庫	2-110-0-A	Fr.111(C)
		1-第三修理班	1-36-4-A	Fr.36(P)
		1-戰系裝備間(1)	01-30-2-Q	Fr.30(P)
		1-滑油儲藏庫	1-26-1-A	Fr.25(S)
		1-中央走道(3)	1-18-0-L	Fr.27(P)
		1-軍士官衛浴間	2-86-2-L	Fr.86(P)
		1-軍官住艙外走道	2-84-2-L	Fr.86(P)
		1-樓梯間	2-58-2-T	Fr.58(P)
		1-士官兵衛浴間(2)	2-44-2-L	Fr.58(P)
		1-小艇艙	2--4-1-Q	Fr.10(S)
		1-女士官兵衛浴間	2-86-1-L	Fr.86(S)
		1-樓梯間	2-84-1-T	Fr.86(S)
		1-士官兵住艙外走道	2-58-1-T	Fr.58(S)
		1-士官兵衛浴間(1)	2-44-1-T	Fr.58(S)
14	2-警鈴(20cm)	1-02甲板露天區	02-60-0-X	Fr.65(C)

Produced by: 財團法人船舶暨海洋產業研發中心

項次	設備名稱	安裝位置		
		艙間名稱	艙間編號	肋骨Fr.
		1-後主甲板區	1--4-0-X	Fr.18(C)

1.1.4 關聯系統

(一)整合式儀臺管理系統(IPMS):主控盤傳送火警艙間區域及警報訊號/傳送至IPMS顯示。

(二)1MC廣播系統:繼電器盤傳送警報系統至1MC廣播系統發佈。

1.1.5 參考文件

(一)N03543436B35A3_警報系統線路圖

– 文件管制編碼：43600-E-2324-K5II399O-06

(二)N03543436B43A3_警報系統裝備佈置圖

– 文件管制編碼：43600-E-2324-K5II400O-06

(三)N03542436B36A4_一般與火警警報系統廠家圖

– 文件管制編碼：43600-E-2331-D5II207B-06

1.2 滅火系統釋放警報

1.2.1 功能

(一)滅火系統釋放警報為控制前機艙(左/右舷)、後機艙(左/右舷)、發電機艙、輔機艙(左/右舷)、滑油儲藏庫、油漆庫等艙間氣瓶觸發前之警報，分布於各區域的滅火釋放開關可分為兩階段，第一階段啟動後，釋放開關面板警報(alarm)燈號亮起代表接收滅火釋放警報控制盤訊號，並產生聲視警報並且同時關閉全艦通風系統，此時整合式儀臺管理系統會接收來自滅火釋放系統訊號並同時產生警報；第二階段啟動後，釋放開關面板倒數(countdown active)燈號亮起，氣瓶間控制盤便會開始計時，30秒後會將本地電磁閥動作；將滅火釋放兩邊開關調整為OFF後，按下面板的靜音(Silence)以及重置(Reset)即可執行復歸模式，系統架構圖如圖所示。

(二)系統識別區分:

重要性: 次要系統(SV)，備便狀態:第1級系統(1)。

1.2.2 概述

(一)主控盤位於駕駛室，可指示發生火警艙間或區域，同時火警警報系統指示盤(位於中央控制室)亦可指示發生火警艙間或區域。

(二)系統主要電力與備用電力均為DC 24V分別來自B-2D與B-3D，共有四個控制箱分別控制前機艙、後機艙、輔機艙、發電機艙&油漆庫房&滑油儲存庫房，各區域均有各別的釋放開關與警報器，氣瓶相關的動作流程與規格請參略「第二冊第二十三章 固定式氣體滅火系統」。

Produced by: 財團法人船舶暨海洋產業研發中心



ICN-SIB-A-00000000-A-SIB-00001-A-002-02

Fig 2 滅火系統釋放警報架構圖

1.2.3 系統及設備特性

(一)滅火系統釋放警報系統安裝位置，如表2-2所示。

(二)滅火系統釋放警報系統裝備規格，如表2-3所示。

Table 3 表*2-2* 滅火放警報系統安裝位置

項次	設備名稱	安裝位置		
		艙間名稱	艙間編號	肋骨**Fr.**
1	4-控制箱	4-氣瓶間	2-96-2-K	Fr.96(P)
2	4-左輔機艙滅火釋放開關	1-氣瓶間	2-96-2-K	Fr.96(P)
		1-中央控制室	1-48-2-C	Fr.53(P)
		1-士官兵衛浴間(2)	2-44-2-L	Fr.45(P)
		1-樓梯間	3-58-2-T	Fr.58(P)
3	4-右輔機艙滅火釋放開關	1-氣瓶間	2-96-2-K	Fr.96(P)
		1-中央控制室	1-48-2-C	Fr.53(P)
		1-士官兵衛浴間(1)	2-44-1-L	Fr.45(S)

Produced by: 財團法人船舶暨海洋產業研發中心

項次	設備名稱	安裝位置		
		艙間名稱	艙間編號	肋骨Fr.
		1-樓梯間	3-58-1-T	Fr.58(S)
4	5-左前機艙滅火釋放開關	1-氣瓶間	2-96-2-K	Fr.96(P)
		1-中央控制室	1-48-2-C	Fr.53(P)
		1-中央走道(2)	1-32-0-L	Fr.43(P)
		1-士官兵衛浴間(2)	2-44-2-L	Fr.45(P)
		1-後機艙(P)	2-10-2-E	Fr.30(P)
5	5-右前機艙滅火釋放開關	1-氣瓶間	2-96-2-K	Fr.96(P)
		1-中央控制室	1-48-2-C	Fr.53(P)
		1-中央走道(2)	1-32-0-L	Fr.43(S)
		1-士官兵衛浴間(1)	2-44-1-L	Fr.45(S)
		1-後機艙(S)	2-10-1-E	Fr.30(S)
6	4-左後機艙滅火釋放開關	1-氣瓶間	2-96-2-K	Fr.96(P)
		1-中央控制室	1-48-2-C	Fr.53(P)
		1-前機艙(P)	2-30-2-E	Fr.31(P)
		1-發電機艙	2--4-2-E	Fr.10(P)
7	4-右後機艙滅火釋放開關	1-氣瓶間	2-96-2-K	Fr.96(P)
		1-中央控制室	1-48-2-C	Fr.53(P)
		1-前機艙(S)	2-30-1-E	Fr.31(S)
		1-小艇艙	2--4-1-Q	Fr.10(S)
8	3-油漆庫滅火釋放開關	1-氣瓶間	2-96-2-K	Fr.96(P)
		1-中央控制室	1-48-2-C	Fr.53(P)
		1-前主甲板	1-88-0-X	Fr.97(S)
9	3-滑油庫滅火釋放開關	1-氣瓶間	2-96-2-K	Fr.96(P)
		1-中央控制室	1-48-2-C	Fr.53(P)
		1-中央走道(3)	1-18-0-L	Fr.28(S)

Produced by: 財團法人船舶暨海洋產業研發中心

項次	設備名稱	安裝位置		
		艙間名稱	艙間編號	肋骨Fr.
10	3-發電機艙滅火釋放開關	1-氣瓶間	2-96-2-K	Fr.96(P)
		1-中央控制室	1-48-2-C	Fr.53(P)
		1-後機艙(P)	2-10-2-E	Fr.11(P)
11	3-左輔機艙電動警報器(旋轉紅燈)	1-士官兵衛浴間(2)	2-44-2-L	Fr.45(P)
		1-樓梯間	3-58-2-T	Fr.58(P)
		1-輔機艙(P)	3-44-2-E	Fr.54(P)
12	3-右輔機艙電動警報器(旋轉紅燈)	1-士官兵衛浴間(1)	2-44-1-L	Fr.45(S)
		1-樓梯間	3-58-1-T	Fr.58(S)
		1-輔機艙(S)	3-44-1-E	Fr.54(S)
13	5-左前機艙電動警報器(旋轉紅燈)	1-中央走道(2)	1-32-0-L	Fr.43(P)
		1-士官兵衛浴間(2)	2-44-2-L	Fr.45(P)
		1-後機艙(P)	2-10-2-E	Fr.30(P)
		1-前機艙(P)	2-30-2-E	Fr.31(P)
		1-前機艙(P)	3-30-2-E	Fr.31(P)
14	5-右前機艙電動警報器(旋轉紅燈)	1-中央走道(2)	1-32-0-L	Fr.43(P)
		1-士官兵衛浴間(1)	2-44-1-L	Fr.45(S)
		1-後機艙(S)	2-10-1-E	Fr.30(S)
		1-前機艙(S)	2-30-1-E	Fr.31(S)
		1-前機艙(S)	3-30-1-E	Fr.31(S)
15	4-左後機艙電動警報器(旋轉紅燈)	1-前機艙(P)	2-30-2-E	Fr.30(P)
		1-後機艙(P)	2-10-2-E	Fr.30(P)
		1-後機艙(P)	3-10-2-E	Fr.11(P)
		1-發電機艙	2--4-2-E	Fr.10(P)
16	4-右後機艙電動警報器(旋轉紅燈)	1-前機艙(S)	2-30-1-E	Fr.30(S)
		1-後機艙(S)	2-10-1-E	Fr.30(S)

Produced by: 財團法人船舶暨海洋產業研發中心

項次	設備名稱	安裝位置		
		艙間名稱	艙間編號	肋骨**Fr.**
		1-後機艙(S) 1-小艇艙	3-10-1-E 2--4-1-Q	Fr.11(S) Fr.10(S)
17	1-油漆庫電動警報器(旋轉紅燈)	1-前主甲板	1-88-0-X	Fr.97(S)
18	1-油漆庫防爆電動 警報器(旋轉紅燈)	1-油漆庫	2-96-1-K	Fr.97(S)
19	2-滑油庫電動警報器(旋轉紅燈)	1-中央走道(3) 1-滑油儲存庫	1-18-0-L 1-26-1-A	Fr.28(S) Fr.28(S)
20	2-發電機艙電動 警報器(旋轉紅燈)	1-後機艙(P) 1-發電機艙	2-10-2-E 2--4-2-E	Fr.11(P) Fr.10(P)

Table 4 表*2-3* 滅火釋放系統裝備規格

裝備	數量	說明
控制箱	4	電路零件廠家提供 控制箱船廠自製 主要電力:DC 24V 備用電力:DC 24V 安裝於氣瓶間
滅火釋放警報開關	26	廠家提供 主要電力為系統供電
接線箱	1	船廠自製
電動警報器	29	廠家提供 主要電力為系統供電
電動警報器	1	廠家提供 防爆型 主要電力為系統供電

1.2.4 關聯系統

(一)整合式儀臺管理系統

Produced by: 財團法人船舶暨海洋產業研發中心

(二)固定式氣體滅火系統

1.2.5 參考文件

(一) N03543436B35A3-警報系統線路圖

– 文件管制編碼:43600–E-2324-K5II399O-06

(二) N03543436B43A3-警報系統裝備佈置圖

– 文件管制編碼:43600–E-2324-K5II400O-06

(三) N03542436B37A4-滅火系統釋放警報系統廠家圖

– 文件管制編碼:43600–E-2331-D5II275B-06

Produced by: 財團法人船舶暨海洋產業研發中心