

Career-AgentOS


多 Agent 就业能力诊断与训练平台

从简历证据到岗位画像，从模拟面试到 Eval/SFT-ready 数据闭环

证据约束

多 Agent

数据闭环



人工智能创新赛答辩版

背景痛点：求职准备缺的不是题库，而是闭环反馈

学生、就业指导老师和训练系统之间缺少同一套证据口径

痛点 1

岗位看不清

不知道目标岗位真正考什么能力，训练问题容易泛泛而谈。

1

痛点 2

证据说不清

简历写了很多“熟悉 / 参与”，但职责、行动和结果不可验证。

2

痛点 3

训练沉不下

面试结束后缺少学习任务、复盘记录和人工评分沉淀。

3

答辩主张：把岗位要求、简历证据、训练追问、报告复盘和数据沉淀串成一条可评估链路。

项目定位：从 AI 面试官升级为就业能力诊断闭环

同一份简历，不只生成问题，还要解释证据、定位缺口、驱动训练

普通 AI 面试官

根据简历问几题

难解释为什么追问

容易把岗位要求当经历

面试后缺少任务沉淀

无法形成训练数据准入

Career-AgentOS

简历证据链 + 岗位画像

每个追问绑定能力缺口

RAG 只做岗位参考

报告、学习任务、复盘闭环

授权、复核、PII 门禁

核心差异：可追溯、可约束、可复盘、教师可复核、数据可补实

产品闭环：从简历到后训练数据的可追溯链路

一条链路覆盖学生训练、老师复核和模型后续优化



统一口径： resume_evaluation_snapshot 贯穿诊断、润色、面试、报告、学习任务；数据治理执行授权 / 复核 /PII gate 。

评委看点：这不是单点聊天功能，而是可验收、可追溯、可持续补实的数据闭环。

Career-AgentOS：OPC 总控 + 13 个专业 Agent

按任务层分工，而不是把所有能力塞进一个 Prompt



重点强化：简历润色 Agent 独立成角色，负责“岗位化表达 + 证据约束 + 风险提示”。

作品演示视频

05 演示

当前先保留可替换视频页；录制后直接替换中央 16:9 区域



作品演示视频待替换

建议录屏 3-5 分钟：Trace 首页 → Python 后端 → 简历润色 → Eval Preview → SFT Preview → 产品 /HR 切换

1. 打开 `/competition/agent-trace`

2. 展示 C1 Python 后端 Trace

3. 放大简历润色与追问

4. 切 Eval/SFT Preview 与三岗位

简历证据链：能力不是“写了就算”，而是分级验证

用 direct / indirect / claimed_only / missing 区分可信度和追问方向

能力项	简历证据	状态	风险	追问方向
REST API	Flask 接口、商品 / 订单 / 用户模块和联调	direct	验证负责边界	接口职责、异常返回
SQL 与索引	PostgreSQL 和表结构设计，但缺少慢查询案例	indirect	可能停留在建表	索引、事务、慢查询
Redis 缓存	未出现缓存或性能优化经历	missing	岗位高频考察	缓存穿透、一致性

评委看点：系统不会把“岗位要求”或“知识库内容”误当成候选人真实经历。

简历润色 Agent：可改，但不造假

07 润色

润色目标是岗位化表达；证据不足处只能提示补证据或使用占位表达

错误做法

把未出现 Redis 的简历改成：
“负责 Redis 缓存优化，提升接口性能
40%。”

问题：新增技术栈、指标和成果，无法验证。

证据约束做法

保留真实 Flask/PostgreSQL 项目，强化接口开发、
表结构设计、联调事实。
Redis 缺口只提示准备缓存场景、方案和结果证据。

ResumePolishAgent 边界：不新增公司、时间、项目、证书、百分比、技术栈或指标。

证据追问型面试：问题围绕能力缺口，而不是泛泛聊天

08 面试

同一岗位下，追问必须绑定候选人证据状态和目标岗位要求

通用 AI

“请介绍一下你的后端项目。”

缺少岗位缺口、证据状态和验证目标，容易得到流水账回答。

职启智评

“Redis 能力是目标岗位高频要求，但你的简历证据为 missing。请说明真实场景、个人职责、行动和结果；没有经历则给补证据计划。”

绑定：目标能力 + 证据状态 + 具体场景 + 行动结果。

这也是后续 SFT 任务的核心：让模型学会“证据约束追问”。

Agent Trace：可运行链路的答辩可视化

基于 artifacts/agent_trace 的三岗位沙盘，不是伪装成真实用户数据



Eval Preview：沙盘规则评分，不是真实模型实测

10 Eval

用于展示评估方法：baseline 是规则基线，agent_optimized 是规则评分示例

C1 Python 后端 • 七维评分拆解



19/35 → 34/35

三岗位汇总

Python 后端	19/35	34/35
产品助理	19/35	34/35
人力资源	19/35	34/35

解释口径

Preview 规则评分，不代表真实 holdout eval、真实模型实测或微调结果。

SFT Preview：后训练数据结构与付费门禁

11 SFT

当前是 preview/demo 数据结构，不是已上传 OpenAI 的真实训练集

3

demo_constructed

0

real_authorized

6

train_preview_records

false

ready_for_real_training

messages

developer：证据约束追问
user：能力缺口 + 证据状态
assistant：标准追问 / 润色输出

metadata

sample_origin=demo_constructed
for_training=false
for_competition_demo=true

gate

真实授权样本 ≥ 3
总样本 ≥ 10
人工复核 + 无 PII + 官方 OpenAI

当前 dry-run 按预期拒绝真实 job：真实授权样本不足。门禁有效，比“强行宣称已训练”更可信。

隐私与数据治理：授权优先，样本准入 fail-closed

不同意数据贡献不影响核心功能，但不能进入人工评分沉淀和训练 / 评测样本



保留边界

- “去标识化 / 脱敏” 不等于完全匿名化。
- 可保留学校、专业、项目经历、技能、岗位、问答和评分，用于保持诊断质量。
- 删除或遮挡姓名、手机号、邮箱、证件号、学号、详细住址、原始文件名等直接标识。

生产口径：未授权、未复核、含 PII、样本不足或 job 不匹配的数据，不能进入真实训练。

本地代码级收口，服务器待复验

13 完成度

阶段 159-164 已完成本地测试；服务器需拉取最新提交后重新验收

本地已验收

- 后端 pytest：193 passed, 1 skipped
- 前端 / 后台 build 通过
- generate_competition_assets 通过
- SFT dry-run 因真实授权样本不足拒绝 job

服务器待复验

- git pull 获取本地领先提交
- docker compose up -d --build
- alembic upgrade head
- health + Competition API + 前端页面验收

答辩口径：本地代码级收口已完成；服务器以赛前部署验收报告为准。

三个月补实路线：从 Preview 到真实评测和后训练

14 路线

赛前展示链路，赛后用真实授权样本补实模型效果

第 1 月

C1/C2/C3 真实闭环
授权样本 + 人工评分
holdout 集准备

第 2 月

OpenAI SFT
job id + 官方微调模型 ID
base 对比 eval

第 3 月

DPO / QLoRA
偏好样本与开源模型
私有化验证

里程碑门槛：不达标不宣称。只有 job succeeded 且 OpenAI 返回官方微调模型 ID 后，才写“已完成真实 OpenAI SFT 实验”。

备答：和 ChatGPT 通用问答有什么区别？

备答 1

区别不在模型名字，而在任务拆解、证据约束和数据闭环

- ChatGPT 通用问答：自由聊天、自由生成、难追溯依据。
- 职启智评：岗位画像、证据状态、能力缺口、追问目标、报告和学习任务全链路绑定。
- 一句话：我们不是让大模型“聊面试”，而是把就业诊断拆成多 Agent workflows。

备答原则：强势表达工程设计与 Preview 能力，严格区分真实训练、真实闭环和构造演示。

备答：为什么当前不宣称真实微调完成？

备答 2

这是工程可信度问题，也是合规边界问题

- 当前完成：SFT-ready 样本结构、训练脚本、job 创建门禁、状态检查、eval 入口。
- 当前未完成：真实授权样本达标、OpenAI job 成功、官方微调模型 ID、真实 holdout eval。
- 安全表达：赛前版本完成后训练闭环工程化准备和演示级验证。

备答原则：强势表达工程设计与 Preview 能力，严格区分真实训练、真实闭环和构造演示。

备答：数据授权与隐私边界如何处理？

备答 3

基础服务必要处理与可选数据贡献分开，后者默认不勾选

- 基础隐私协议用于核心服务必要处理。
- 可选数据贡献用于评测、比赛材料、质量改进和数据集沉淀；不同意不影响核心功能。
- 去标识化不等于完全匿名化；可保留学校、专业、项目经历、技能、岗位、问答和评分。

备答原则：强势表达工程设计与 Preview 能力，严格区分真实训练、真实闭环和构造演示。

备答：评委高压问题的标准回答

备答 4

所有回答都回到 “当前真实状态 + 后续补实路径”

- Q：你们到底微调了吗？ A：完成 SFT-ready 工程链路，真实训练需授权样本和复核达标。
- Q：Eval 34/35 是真实效果吗？ A：不是，是 Preview 规则评分。
- Q：演示样本来自真实用户吗？ A：不是，demo_constructed 且 for_training=false。

备答原则：强势表达工程设计与 Preview 能力，严格区分真实训练、真实闭环和构造演示。