

Source	Proportion (95% CI)
--------	---------------------

Type = manual treponemal

Byrne (1992)	0.92 [0.84; 0.96]
Coffey (1972)	0.99 [0.98; 1.00]
Farshy (1983)	0.95 [0.92; 0.97]
Ijsselmuiden (1987)	1.00 [0.99; 1.00]
Ijsselmuiden (1987)	1.00 [0.99; 1.00]
Jaffe (1978)	0.99 [0.98; 0.99]
Jaffe (1978)	0.99 [0.98; 1.00]
Larsen (1981)	0.98 [0.95; 0.99]
Larsen (1981)	0.99 [0.97; 1.00]
Larsen (1981)	0.95 [0.93; 0.97]
Larsen (1981)	1.00 [0.99; 1.00]
Lan (2010)	1.00 [0.92; 1.00]
Lan (2010)	0.91 [0.78; 0.97]
Moyer (1984)	0.96 [0.94; 0.98]
Park (2019)	1.00 [0.99; 1.00]
Park (2019)	0.98 [0.96; 0.99]
Pope (1982)	0.99 [0.96; 1.00]
Pope (1982)	0.99 [0.96; 1.00]
Romanowski (1987)	0.87 [0.76; 0.94]
Van (1986)	1.00 [0.99; 1.00]
Young (1998)	1.00 [1.00; 1.00]
Bosshard (2013)	0.99 [0.95; 1.00]
Cole (2007)	0.99 [0.97; 1.00]
Liu (2014)	1.00 [0.98; 1.00]
Pope (2000)	0.95 [0.91; 0.98]
Wellinghausen (2011)	1.00 [0.99; 1.00]
Total	0.99 [0.98; 0.99]

Heterogeneity: $\chi^2_{25} = 142.23$ ($P < .001$), $I^2 = 82\%$

Type = treponemal immunoassays

Park (2019)	0.96 [0.93; 0.97]
Liu (2014)	0.91 [0.86; 0.94]
Marangoni (2009)	0.98 [0.98; 0.99]
Saral (2012)	1.00 [1.00; 1.00]
Wellinghausen (2011)	1.00 [0.99; 1.00]
Xia (2018)	0.98 [0.97; 0.99]
Xu (2016)	1.00 [1.00; 1.00]
Park (2019)	0.97 [0.95; 0.98]
Cole (2007)	1.00 [0.99; 1.00]
Silletti (1995)	0.98 [0.96; 0.99]
Xia (2018)	0.98 [0.97; 0.99]
Marangoni (2005)	1.00 [1.00; 1.00]
Park (2019)	0.95 [0.92; 0.97]
Wellinghausen (2011)	1.00 [0.99; 1.00]
Park (2019)	0.83 [0.79; 0.86]
Total	0.99 [0.98; 1.00]

Heterogeneity: $\chi^2_{14} = 396.12$ ($P < .001$), $I^2 = 96\%$

Total	0.99 [0.98; 0.99]
-------	-------------------

Heterogeneity: $\chi^2_{40} = 545.92$ ($P < .001$), $I^2 = 93\%$

Test for subgroup differences: $\chi^2_1 = 0.27$ ($P = .60$)

