Audit de code et de performance



I. Outils utilisés

- SymfonyInsight : Outil d'analyse en ligne de qualité du code PHP spécialisé Symfony.
- **Symfony Profiler** : Outil de développement inhérent au framework Symfony, utilisé ici l'analyse de performance à travers sa collecte de métriques à chaque requête.

II. Constat de l'existant

1. Framework Symfony

L'application fut originellement développée sous Symfony 3.1. Cette version n'est officiellement plus maintenue depuis 2017. De nombreuses dépendances sont également dépréciées. Il est donc nécessaire d'effectuer une migration de version vers la version actuelle, Symfony 6.3.

2. PHP

Le projet utilise la version 5.6 de PHP sortie il y a maintenant 9 ans. Aujourd'hui obsolète et possédant des vulnérabilités de sécurité, le projet doit passer au minimum sur PHP 8.1. De nombreuses corrections de bugs, optimisations et fonctionnalités furent ajoutées depuis PHP 5.6.4. Un historique est disponible ici.

3. Anomalies

a. Anomalies signalées


- Actuellement, une tâche n'est pas rattachée à l'utilisateur qui la crée.
- Les tâches existantes sans auteur devraient être considérées comme « anonymes ».
- La création et modification de compte doit permettre d'assigner un rôle d'utilisateur ou d'administrateur.

b. Anomalies relevées

- Absence de lien vers la page d'accueil
- Liens vers des pages d'administration (création de compte, liste utilisateur) affichés à tous les utilisateurs sans contrôle d'accès
- Plusieurs liens présents sur la page d'accueil attachés à aucune route
- Absence de certains messages flash à la suite de soumission de formulaires
- Absence de token CSRF dans le formulaire de connexion
- Méthodes HTTP non spécifiées sur les routes

4. Analyse du code par SymfonyInsight

SymfonyInsight est un outil en ligne d'analyse automatisée de code PHP spécialisé sur Symfony. Il remonte les différents problèmes que peut avoir l'application analysée, notamment sur la performance, la sécurité et la maintenabilité.



Une note de 28/100 fut attribuée à l'application et aucune médaille. On peut remarquer plusieurs infractions de niveau critique, notamment de sécurité sur ses dépendances dépréciées.

5. Analyse de performance pré-correctifs

Relevée des métriques de temps d'exécution et de consommation de mémoire par Symfony Profiler sur différentes routes de l'application :



III. Correctifs et réponses apportées

1. Mise à jour de Symfony, PHP et Bootstrap

Une migration vers Symfony 6.3 fut effectuée ainsi qu'une mise à jour des différentes dépendances à l'aide de Composer. Le projet requiert désormais au minimum PHP 8.1. Bootstrap fut également mis à jour en passant de la version 3.3.7 à la version 5.3.1.

2. Anomalies corrigées

- Chaque tâche nouvellement créée est désormais rattachée à l'utilisateur authentifié, son auteur.
- Les anciennes tâches sont considérées comme « anonymes ».
- Il est maintenant possible de sélectionner le rôle de l'utilisateur à sa création et modification.
- Un lien vers la page d'accueil a été ajouté.
- Les liens vers les pages d'administration sont uniquement affichés si l'utilisateur connecté a le rôle d'administrateur.
- Les routes ont leur méthode HTTP correctement renseignée.
- Des messages flash notifiant l'utilisateur du succès de la soumission d'un formulaire ont été rajoutés.
- Un token CSRF est désormais présent dans le formulaire de connexion.

3. Nouvelles fonctionnalités

a. Contrôle d'accès et autorisations

- Les tâches sont désormais supprimables uniquement par leur auteur. La seule exception étant les tâches dites « anonymes » qui peuvent être supprimées par les administrateurs.
- Les pages d'administration (gestion des utilisateurs) sont maintenant restreintes aux administrateurs du site.

Le contrôle d'accès a été mis en place dans le fichier **security.yaml** situé dans le dossier **config/packages** en utilisant l'option **access_control**. Plus d'informations à ce sujet sont disponibles dans la documentation sur l'authentification située dans le dossier **docs**.

Un **Voter** Symfony a été créé pour gérer les permissions vis à vis des tâches.

b. Mise en place de tests automatisés

De nombreux tests avec PHPUnit ont été implémentés pour valider et assurer le bon fonctionnement de l'application à long terme. Les entités ont été testés à l'aide de tests unitaires et des tests fonctionnels sont utilisés pour le comportement des différentes routes de l'application.

Dans un terminal à la racine du projet, vous pouvez exécuter ces tests en utilisant la commande : **php vendor/bin/phpunit**


Pour générer le rapport de couverture des tests : **vendor/bin/phpunit --coverage-html public/test-coverage**

Le rapport est ensuite disponible dans le dossier **public/test-coverage**.

	Code Coverage								
	Lines			Functions and Methods			Classes and Traits		
Total		89.16%	148 / 166		82.35%	42 / 51		45.45%	5 / 11
■ Controller		97.26%	71 / 73		83.33%	10 / 12		75.00%	3/4
■ Entity		92.31%	36 / 39		92.86%	26 / 28		0.00%	0/2
■ Form		100.00%	34 / 34		100.00%	2/2		100.00%	2/2
■ Repository		14.29%	2/14		33.33%	2/6		0.00%	0/2
Security		83.33%	5/6		66.67%	2/3		0.00%	0/1
		n/a	0/0		n/a	0/0		n/a	0/0

4. Analyse de performance post-correctifs

Des optimisations ont été effectuées en suivant la <u>documentation officielle</u> de Symfony. Configurer Opcache notamment améliore sensiblement le temps d'exécution et la consommation mémoire de toutes les routes de l'application, comme le montre le comparatif ci-dessous.



Formulaire de création de tâche Avant: 77 in 23.63 ms @task create 24.0 MiB 圓 1 200 256 ms Après: (]⊡ 1 admin@foobar.net 6.0 MiB **℃** 12 ms 🖯 1 in 3.22 ms @task create 64 ms Liste des utilisateurs Avant: 200 @ user_list 163 ms 17.5 MiB **9** 7 15 in 5.39 ms Après: admin@foobar.net 90 4 ms 🗎 2 in 3.75 ms @user list 52 ms 4.0 MiB

Formulaire de création d'utilisateur

174 ms

Avant:

@ user_create

200



5. Analyse SymfonyInsight post-correctifs

18.8 MiB

En éliminant les dépréciations, en réduisant la dette technique et en appliquant les bonnes pratiques PHP & Symfony, l'analyse SymfonyInsight ne trouve aucune correctif supplémentaire à suggérer, et se voit forcée d'accorder la médaille de platine à l'application.

