

**Titulación:** Grado en Ingeniería Informática y Sistemas de Información  
**Curso:** 2019-2020. Convocatoria Ordinaria de Junio  
**Asignatura:** Bases de Datos Avanzadas – Laboratorio

## **Practica 3: Seguridad, Usuarios y Transacciones.**

**ALUMNO 1:**

**Nombre y Apellidos:** \_\_\_\_\_

**DNI:** \_\_\_\_\_

**ALUMNO 2:**

**Nombre y Apellidos:** \_\_\_\_\_

**DNI:** \_\_\_\_\_

**Fecha:** \_\_\_\_\_

**Profesor Responsable:** \_\_\_\_\_

Mediante la entrega de este fichero los alumnos aseguran que cumplen con la normativa de autoría de trabajos de la Universidad de Alcalá, y declaran éste como un trabajo original y propio.

En caso de ser detectada copia, se puntuará **TODA** la asignatura como Suspenso – Cero.

### **Plazos**

**Tarea online:** Semana 13 de Abril, Semana 20 de Abril y semana 27 de Abril.

**Entrega de práctica:** **Día 18 de Mayo (provisional).** Aula Virtual

**Documento a entregar:** Este mismo fichero con las respuestas a las cuestiones planteadas, con el código SQL utilizado en cada uno de los aparatos. Si se entrega en formato electrónico se entregará en un ZIP comprimido: **DNI ' sdelosAlumnos\_PECL3.zip**

**AMBOS ALUMNOS DEBEN ENTREGAR EL FICHERO EN LA PLATAFORMA.**

## **Introducción**

El contenido de esta práctica versa sobre el manejo de las transacciones en sistemas de bases de datos, así como el control de la concurrencia y la recuperación de la base de datos frente a una caída del sistema. Las transacciones se definen como una unidad lógica de procesamiento compuesta por una serie de operaciones simples que se ejecutan como una sola operación. Entre las etiquetas BEGIN y COMMIT del lenguaje SQL se insertan las operaciones simples a realizar en una transacción. La sentencia ROLLBACK sirve para deshacer todos los cambios involucrados en una transacción y devolver a la base de datos al estado consistente en el que estaba antes de procesar la transacción. También se verá el registro diario o registro histórico del sistema de la base de datos (en PostgreSQL se denomina WAL: Write Ahead Loggin) donde se reflejan todas las operaciones sobre la base de datos y que sirve para recuperar ésta a un estado consistente si se produjera un error lógico o de hardware. La versión de postgres a utilizar deberá ser la versión 12.

## **Actividades y Cuestiones**

En esta parte la base de datos **TIENDA** deberá de ser nueva y no contener datos. Además, consta de 5 actividades:

- Conceptos generales.
- Manejo de transacciones.
- Concurrencia.
- Registro histórico.
- Backup y Recuperación

**Cuestión 1:** Arrancar el servidor Postgres si no está y determinar si se encuentra activo el diario del sistema. Si no está activo, activarlo. Determinar cuál es el directorio y el archivo/s donde se guarda el diario. ¿Cuál es su tamaño? Al abrir el archivo con un editor de textos, ¿se puede deducir algo de lo que guarda el archivo?

**Cuestión 2:** Realizar una operación de inserción de una tienda sobre la base de datos **TIENDA**. Abrir el archivo de diario ¿Se encuentra reflejada la operación en el archivo del sistema? ¿En caso afirmativo, por qué lo hará?

**Cuestión 3:** ¿Para qué sirve el comando pg\_waldump.exe? Aplicarlo al último fichero de WAL que se haya generado. Obtener las estadísticas de ese fichero y comentar qué se está viendo.

**Cuestión 4:** Determinar el identificador de la transacción que realizó la operación anterior. Aplicar el comando anterior al último fichero de WAL que se ha generado y mostrar los registros que se han creado para esa transacción. ¿Qué se puede ver? Interpretar los resultados obtenidos.

**Cuestión 5:** Se va a crear un backup de la base de datos **TIENDA**. Este backup será utilizado más adelante para recuperar el sistema frente a una caída del sistema. Realizar solamente el backup mediante el procedimiento descrito en el apartado 25.3 del manual (versión 12 es "*Continuous Archiving and point-in-time recovery (PITR)*").

**Cuestión 6:** Qué herramientas disponibles tiene PostgreSQL para controlar la actividad de la base de datos en cuanto a la concurrencia y transacciones? ¿Qué información es capaz de mostrar? ¿Dónde se guarda dicha información? ¿Cómo se puede mostrar?

**Cuestión 7:** Crear dos usuarios en la base de datos que puedan acceder a la base de datos **TIENDA** identificados como usuario1 y usuario2 que tengan permisos de lectura/escritura a la base de datos tienda, pero que no puedan modificar su estructura. Describir el proceso seguido.

**Cuestión 8:** Abrir una transacción que inserte una nueva tienda en la base de datos (NO cierre la transacción). Realizar una consulta SQL para mostrar todas las tiendas de la base de datos dentro de esa transacción. Consultar la información sobre lo que se encuentra actualmente activo en el sistema. ¿Qué conclusiones se pueden extraer?

**Cuestión 9:** Cierre la transacción anterior. Utilizando pgAdmin o psql, abrir una transacción T1 en el usuario1 que realice las siguientes operaciones sobre la base de datos **TIENDA**. NO termine la transacción. Simplemente:

- Inserte una nueva tienda con ID\_TIENDA 1000.
- Inserte un trabajador de la tienda anterior.
- Inserte un nuevo ticket del trabajador anterior con número 54321.

**Cuestión 10:** Realizar cualquier consulta SQL que muestre los datos anteriores insertados para ver que todo está correcto.

**Cuestión 11:** Establecer una **nueva conexión** con pgAdmin o psql a la base de datos con el usuario2 (abrir otra sesión diferente a la abierta actualmente que pertenezca al usuario2) y realizar la misma consulta. ¿Se nota algún cambio? En caso afirmativo, ¿a qué puede ser debido el diferente funcionamiento en la base de datos para ambas consultas? ¿Qué información de actividad hay registrada en la base de datos en este momento?

**Cuestión 12:** ¿Se encuentran los nuevos datos físicamente en las tablas de la base de datos? Entonces, ¿de dónde se obtienen los datos de la cuestión 2.10 y/o de la 2.11?

**Cuestión 13:** Finalizar con éxito la transacción T1 y realizar la consulta de la cuestión 2.10 y 2.11 sobre ambos usuarios conectados. ¿Qué es lo que se obtiene ahora? ¿Por qué?

**Cuestión 14:** Sin ninguna transacción en curso, abrir una transacción en un usuario cualquiera y realizar las siguientes operaciones:

- Insertar una tienda nueva con ID\_TIENDA a 2000.
- Insertar un trabajador de la tienda 2000.
- Insertar un ticket del trabajador anterior con número 54300.
- Hacer una modificación del trabajador para cambiar el número de tienda de 2000 a 1000.
- Cerrar la transacción.

¿Cuál es el estado final de la base de datos? ¿Por qué?

**Cuestión 15:** Repetir la cuestión 9 con otra tienda, trabajador y ticket. Realizar la misma consulta de la cuestión 10, pero ahora terminar la transacción con un ROLLBACK y repetir la consulta con los mismos dos usuarios. ¿Cuál es el resultado? ¿Por qué?

**Cuestión 16:** Cerrar todas las sesiones anteriores. Abrir una sesión con el usuario1 de la base de datos **TIENDA**. Insertar la siguiente información en la base de datos:

- Insertar una tienda con id\_tienda de 31145.
- Insertar un trabajador que pertenezca a la tienda anterior y tenga un código de 45678.

**Cuestión 17:** Abrir una sesión con el usuario2 a la base de datos **TIENDA**. Abrir una transacción T2 en este usuario2 y realizar una modificación de la tienda código 31145 para cambiar el nombre a “Tienda Alcalá”. ¿Qué actividad hay registrada en la base de datos? ¿Cuál es la información guardada en la base de datos? ¿Por qué?

**Cuestión 18:** Abra una transacción T1 en el usuario1. Haga una actualización del trabajador con número 45678 para cambiar el salario a 3000. ¿Qué actividad hay registrada en la base de datos? ¿Cuál es la información guardada en la base de datos? ¿Por qué?

**Cuestión 19:** En la transacción T2, realice una modificación del trabajador con código 45678 para cambiar el puesto a “Capataz”. ¿Qué actividad hay registrada en la base de datos? ¿Cuál es la información guardada en la base de datos? ¿Por qué?

**Cuestión 20:** En la transacción T1, realice una modificación de la tienda con código 31145 para modificar el barrio y poner “El Ensanche”. ¿Qué actividad hay registrada en la base de datos? ¿Cuál es la información guardada en la base de datos? ¿Por qué?

**Cuestión 21:** Comprometa ambas transacciones T1 y T2. ¿Cuál es el valor final de la información modificada en la base de datos **TIENDA**? ¿Por qué?

**Cuestión 22:** Cerrar todas las sesiones anteriores. Abrir una sesión con el usuario1 de la base de datos **TIENDA**. Insertar en la tabla tienda una nueva tienda con código 6789. Abrir una transacción T1 en este usuario y realizar una modificación de la tienda con código 6789 y actualizar el nombre a “Mediamarkt”. No cierre la transacción.

**Cuestión 23:** Abrir una sesión con el usuario2 de la base de datos **TIENDA**. Abrir una transacción T2 en este usuario y realizar una modificación de la tienda con código 6789 y cambiar el nombre a “Saturn”. No cierre la transacción. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué? ¿Qué información se puede obtener de la actividad de ambas transacciones en el sistema? ¿Es lógica esa información? ¿Por qué?

**Cuestión 24:** Comprometa la transacción T1, ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué? ¿Cuál es el estado final de la información de la tienda con código 6789 para ambos usuarios? ¿Por qué?

**Cuestión 25:** Comprometa la transacción T2, ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué? ¿Cuál es el estado final de la información de la tienda con código 6789? ¿Por qué?

**Cuestión 26:** Cerrar todas las sesiones anteriores. Abrir una sesión con el usuario1 de la base de datos **TIENDA**. Abrir una transacción T1 en este usuario y realizar una modificación del ticket con número 54321 para cambiar su código a 223560. Abra otro usuario diferente del anterior y realice una transacción T2 que cambie la fecha del ticket con número 54321 a la fecha actual. No cierre la transacción.

**Cuestión 27:** Comprometa la transacción T1, ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué? ¿Cuál es el estado de la información del ticket con código 54321 para ambos usuarios? ¿Por qué?

**Cuestión 28:** Comprometa la transacción T2, ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué? ¿Cuál es el estado final de la información del ticket con número 54321 para ambos usuarios? ¿Por qué?

**Cuestión 29:** ¿Qué es lo que ocurre en el sistema gestor de base de datos si dentro de una transacción que cambia el importe del ticket con número 223560 se abre otra transacción que borre dicho ticket? ¿Por qué?

**Cuestión 30:** Suponer que se produce una pérdida del cluster de datos y se procede a restaurar la instancia de la base de datos del punto 6. Realizar solamente la restauración (recovery) mediante el procedimiento descrito en el apartado 25.3 del manual (versión, 12) "*Continuous Archiving and point-in-time recovery (PITR)*". ¿Cuál es el estado final de la base de datos? ¿Por qué?

**Cuestión 31:** A la vista de los resultados obtenidos en las cuestiones anteriores, ¿Qué tipo de sistema de recuperación tiene implementado postgresQL? ¿Qué protocolo de gestión de la concurrencia tiene implementado? ¿Por qué? ¿Genera siempre planificaciones secuenciables? ¿Genera siempre planificaciones recuperables? ¿Tiene rollbacks en cascada? Justificar las respuestas.

## **Bibliografía**

- Capítulo 13: Concurrency Control.
- Capítulo 25: Backup and Restore.
- Capítulo 27: Monitoring Database Activity.
- Capítulo 29: Reliability and the Write-Ahead log.