


Entrega final del proyecto o reto

Desarrollo de aplicaciones móviles



De: Isaac Alejandro Isaías Betance



GitHub - Yolsaac/Proyecto_Final_Android_Studio

https://github.com/Yolsaac/Proyecto_Final_Android_Studio.git

Video Youtube: <https://youtu.be/51pFKXxFRU0?si=ecx2cr6ZUrZMi8tO>

| NOMBRE DE LA APLICACIÓN

EcoConnect

Plataforma colaborativa de monitoreo y reporte ambiental

| VERSIÓN DE LA APP

versión final

Desarrollo de la aplicación como del diseño de la interfaz, pruebas, documentación y organización del proyecto.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y REPORTE FINAL DE DESARROLLO


| 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO



EcoConnect es una aplicación móvil para Android que desarrollé con la idea de que las personas puedan reportar problemas ambientales o de infraestructura que encuentren en su comunidad.


La aplicación permite crear reportes sobre situaciones como basura, fugas de agua, contaminación y zonas deforestadas. También se puede agregar una fotografía, ubicación y prioridad al reporte para que la información sea más completa.

Para desarrollar la aplicación utilicé Kotlin y Jetpack Compose. También trabajé con una base de datos local y servicios en la nube para poder guardar la información y mantenerla disponible cuando existe conexión a Internet.

Otra parte que agregué fue el sistema de EcoPuntos e insignias. La idea de esto es que la aplicación no solamente permita hacer reportes, sino que también tenga una parte de participación de la comunidad.







| 2. PROBLEMA O NECESIDAD QUE BUSCA RESOLVER

La idea de EcoConnect surgió porque muchas veces cuando una persona encuentra basura, una fuga de agua o algún otro problema en su colonia no sabe exactamente dónde reportarlo o no tiene una forma sencilla de darle seguimiento.

Uno de los problemas que busqué atender fue la falta de visibilidad sobre los reportes. Por ejemplo, una persona puede encontrar un problema y no saber si alguien más ya lo reportó.

También consideré que podría ser útil tener una aplicación donde los usuarios puedan participar y apoyar los reportes de otras personas.

Otro punto que tomé en cuenta fue la accesibilidad, ya que no todas las personas utilizan las aplicaciones de la misma manera. Por eso agregué opciones relacionadas con contraste, modo oscuro, filtros para daltonismo y descripciones para elementos interactivos.





| 3. PÚBLICO OBJETIVO

El público principal de EcoConnect son personas que utilizan un teléfono Android y que quieren reportar problemas ambientales o situaciones que afecten a su comunidad.

También puede ser utilizada por personas interesadas en temas ambientales, grupos vecinales, grupos ecológicos y ciudadanos que quieran participar reportando situaciones de su entorno.

La aplicación también tiene un modo invitado, por lo que no es necesario crear una cuenta desde el primer momento para poder probar algunas de sus funciones.



| 4. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

| Dashboard y feed comunitario

En la pantalla principal se muestran los reportes realizados por la comunidad. Los reportes pueden filtrarse por diferentes categorías como basura, fugas de agua, deforestación y contaminación.

También agregué una función de búsqueda para poder encontrar reportes de una manera más rápida.





Buscar incidencias...

Todas

Basura

Fuga Agua


Aire

✓ Rui

Prueba 1

Baja

testeo borrar despues



Ruidos



33000



Apoyar (1)

24/09/2026 23:53

Buscar incidencias ,



Acumulaci

✓ Todas

Basura

Fuga Agua

Aire

Rui

Acumulación de plástico en canal seco

Alta

Se detectó un bloqueo de residuos plásticos en el cauce del canal.



Basura



Av. de las Industrias, Chihuahua



Apoyar (1)

24/09/2026 22:53

2:12 140 KB/s 91

×

Nueva Incidencia

Titulo de la incidencia

desagüe primaria pozo

Descripción detallada

delicias Chihuahua poniente

Dirección aproximada

parque santuario primaria pozo

Categoría

Basura

✓ Fuga Agua

Aire

Ruido

Prioridad

✓ Baja

Media

Alta

Urgente



Cambiar

Al crear un reporte se puede seleccionar una imagen desde la galería .

También se puede guardar la ubicación del problema y seleccionar un nivel de prioridad entre alta, media o baja.

Dirección aproximada

Calle octaba gunto al parque lerdo

Categoría

✓ Basura

Fuga Agua

Aire

Ruidos

Prioridad

Baja


✓ Media


Alta

Urgente

 Seleccionar Fotografía de Evidencia

Report Problem





| Clasificación de residuos

También agregué un módulo de clasificación que utiliza una simulación de IA para recomendar una categoría dependiendo de la imagen que se analiza.

Las categorías que se manejan son PET, orgánico, vidrio y papel o cartón.


En este caso la función se maneja como una simulación dentro de la aplicación y no como un modelo de inteligencia artificial entrenado desde cero.



| Votaciones y comentarios

Los usuarios pueden apoyar un reporte mediante votos. Esto permite que un reporte tenga más participación de la comunidad.

También agregué comentarios para que exista una conversación relacionada con cada reporte.




| EcoPuntos e insignias

Una parte que decidí agregar fue un sistema de EcoPuntos. Los puntos se pueden obtener al realizar acciones dentro de la aplicación como crear reportes o votar.

También agregué insignias para mostrar algunos logros obtenidos.

Entre las insignias se encuentran ejemplos como Primer Reporte, Guardián del Agua y Héroe Comunitario.



| Calculadora de impacto ambiental



La aplicación cuenta con una calculadora que permite obtener una estimación de los kilogramos de CO₂ evitados al gestionar correctamente ciertos residuos o situaciones ambientales.



| Funcionamiento sin conexión

Una de las partes que trabajé fue el funcionamiento offline. Esto permite que ciertos datos puedan consultarse o registrarse aunque en ese momento no exista conexión a Internet.

Cuando vuelve la conexión, WorkManager se encarga de ejecutar la sincronización de los cambios pendientes con los servicios en la nube.



| 5. DISEÑO UX Y UI

Para el diseño de la aplicación utilicé Jetpack Compose y Material Design 3.

Decidí utilizar una combinación de colores relacionados con el tema ambiental, principalmente tonos verdes. También utilicé tarjetas, botones y elementos con bordes redondeados para que las pantallas no se vieran tan cargadas.

Intenté mantener una navegación sencilla para que las funciones principales fueran fáciles de encontrar.

También agregué mensajes de confirmación y elementos visuales para indicar acciones como prioridades, progreso o cambios realizados.



| 6. DECISIONES DE DISEÑO

Una de las decisiones principales fue utilizar Material Design 3 porque me permitió mantener una apariencia más consistente entre las diferentes pantallas.

También decidí separar las pantallas por funciones para no poner demasiada información en un solo lugar.

La navegación se organizó para tener acceso al dashboard, reportes, perfil, configuración y las demás funciones de la aplicación.

Otra decisión fue incluir el modo oscuro y diferentes opciones de accesibilidad desde el diseño de la aplicación y no solamente como algo agregado al final.

| 7. ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

En esta parte intenté que la aplicación pudiera ser utilizada por diferentes tipos de usuarios.

Agregué modo oscuro para facilitar el uso de la aplicación en diferentes condiciones de iluminación.

También agregué una opción de alto contraste para mejorar la visibilidad de los elementos.

Además, trabajé con filtros de color para usuarios con diferentes tipos de daltonismo, como protanopia, deuteranopia y tritanopia.

En los elementos interactivos también utilicé descripciones mediante `contentDescription` para facilitar la identificación de algunos botones mediante lectores de pantalla como TalkBack.

También dejé las cadenas de texto separadas para poder manejar español e inglés.







| 8. INTERACCIONES, EVENTOS Y VALIDACIONES

Durante el desarrollo trabajé diferentes interacciones dentro de la aplicación.

Entre ellas se encuentran crear reportes, seleccionar fotografías, seleccionar categorías, cambiar prioridades, votar reportes, agregar comentarios, cambiar configuraciones y navegar entre las diferentes pantallas.

También se agregaron validaciones para evitar que el usuario pueda continuar cuando faltan datos necesarios en determinados formularios.

Estas validaciones sirven para que los datos que se guardan en la aplicación tengan la información necesaria y para evitar errores durante el uso.

×

Nueva Incidencia

Titulo de la incidencia

desagüe primaria pozo

Descripción detallada

delicias Chihuahua poniente

Dirección aproximada

parque santuario primaria pozo

Categoría

Basura

✓ Fuga Agua

Aire

Ruido

Prioridad


✓ Baja


Media

Alta

Urgente







| 9. TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Para realizar el proyecto utilicé diferentes tecnologías.

| Kotlin

Fue el lenguaje principal utilizado para desarrollar la aplicación Android.

| Jetpack Compose

Lo utilicé para crear las interfaces y manejar la parte visual de las diferentes pantallas.

| Material Design 3

Lo utilicé para mantener una estructura visual consistente.

| Room Database

Lo utilicé como base de datos local para guardar información de los reportes.

| SQLCipher

Se utilizó junto con la base de datos local para manejar el almacenamiento de información.

| KSP

Se utilizó para la generación de código relacionado con Room.

| WorkManager

Lo utilicé para realizar tareas en segundo plano y apoyar la sincronización cuando vuelve la conexión a Internet.

| DataStore Preferences

Se utilizó para guardar configuraciones y preferencias de la aplicación.

| WindowSizeClass

La utilicé para adaptar la interfaz dependiendo del tamaño de pantalla.

| Coil Compose

Se utilizó para cargar imágenes dentro de la aplicación.

| Firebase Firestore y Storage

Se utilizaron como servicios de nube para guardar y respaldar información.

| JUnit, MockK y Coroutines Test

Se utilizaron para realizar pruebas de algunas partes de la aplicación.

```
EcoConnectDataEngine.kt x EcoConnectViewModelAvanzado.kt EcoConnectUiComponents.kt
7
8 // =====
9 // ENTIDADES DE PERSISTENCIA LOCAL CON ROOM (SQLITE)
10 // =====
11
12 48 Usages
13 @Entity(tableName = "tabla_reportes_ambientales")
14 data class ReporteEntity(
15     @PrimaryKey val id: String = UUID.randomUUID().toString(),
16     @ColumnInfo(name = "titulo") val titulo: String,
17     @ColumnInfo(name = "descripcion") val descripcion: String,
18     @ColumnInfo(name = "categoria") val categoria: String,
19     @ColumnInfo(name = "ubicacion_texto") val ubicacionTexto: String,
20     @ColumnInfo(name = "latitud") val latitud: Double,
21     @ColumnInfo(name = "longitud") val longitud: Double,
22     @ColumnInfo(name = "prioridad") val prioridad: String,
23     @ColumnInfo(name = "votos_apoyo") val votosApoyo: Int,
24     @ColumnInfo(name = "autor_nombre") val autorNombre: String,
25     @ColumnInfo(name = "autor_email") val autorEmail: String,
26     @ColumnInfo(name = "fecha_creacion") val fechaCreacion: String,
27     @ColumnInfo(name = "foto_path_local") val fotoPathLocal: String?,
28     @ColumnInfo(name = "foto_base64") val fotoBase64: String?,
29     @ColumnInfo(name = "foto_url_cloud") val fotoUrlCloud: String? = null,
30     @ColumnInfo(name = "sincronizado_cloud") val sincronizadoCloud: Boolean = false,
31     @ColumnInfo(name = "resuelto") val resuelto: Boolean = false,
32     @ColumnInfo(name = "kg_co2_evitados") val kgCO2Evitados: Double = 0.0
33 )
```

```
PF Proyecto Final master Pixel 10 Pro app
EcoConnectDataEngine.kt EcoConnectViewModelAvanzado.kt EcoConnectUiComponents.kt x
1379 fun VistaQrScannerEngine(onScanSuccess: () -> Unit, onVolver: () -> Unit) {
1392     } { padding ->
1393         Box(modifier = Modifier.padding(paddingValues = padding).fillMaxSize().background(Color.Black),
1394             Column(horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally) {
1395                 Box(modifier = Modifier.size(250.dp).background(Color.Transparent, shape = RoundedCorner
1406                     drawLine(Color.Green, start = androidx.compose.ui.geometry.Offset(x = size.width
1407                     drawLine(Color.Green, start = androidx.compose.ui.geometry.Offset(x = size.width
1408                 }
1409                 Icon(imageVector = Icons.Default.QrCode, contentDescription = null, modifier = Modifi
1410             }
1411             Spacer(modifier = Modifier.height(24.dp))
1412             Text("Apunta al código QR de la EcoTienda", color = Color.White)
1413             if (scanning) {
1414                 CircularProgressIndicator(modifier = Modifier.padding(all = 16.dp), color = Color.6
1415             }
1416         }
1417     }
1418 }
1419 }
1420 }
1421 }
```

github.com/Yolsaac/Proyecto_Final_Android_Studio

Yolsaac / Proyecto_Final_Android_Studio Public

Notifications Fork 0 Star 0

<> Code Issues Pull requests Actions Projects Security and quality Insights

master 1 Branch 0 Tags Go to file <> Code

Yolsaac

Correccion de UI: reemplazo de mapa, vista previa de imagenes y limpi...

d65f5ea · yesterday 3 Commits

.idea	Correccion de UI: reemplazo de mapa, vista previa de imagen...	yesterday
APK	Correccion de UI: reemplazo de mapa, vista previa de imagen...	yesterday
app	Correccion de UI: reemplazo de mapa, vista previa de imagen...	yesterday
documentacion	Correccion de UI: reemplazo de mapa, vista previa de imagen...	yesterday
gradle	Actualizacion: Integracion de Firebase Realtime Database	yesterday
landing-page	Initial commit	yesterday
video	Initial commit	yesterday
.gitignore	Initial commit	yesterday
README.md	Actualizacion: Integracion de Firebase Realtime Database	yesterday
build.gradle.kts	Initial commit	yesterday
gradle.properties	Initial commit	yesterday
gradlew	Initial commit	yesterday
gradlew.bat	Initial commit	yesterday
settings.gradle.kts	Initial commit	yesterday

About

No description, website, or topics provided.

Readme Activity 0 stars 0 watching 0 forks Report repository

Releases

No releases published

Contributors 1

Yolsaac Isaac

Languages

Kotlin 85.2% HTML 8.5% CSS 5.7% JavaScript 0.6%

github.com/Yolsaac/Proyecto_Final_Android_Studio

README



EcoConnect - Plataforma Colaborativa de Monitoreo Ambiental

Platform Android Language Kotlin 2.0 UI Jetpack Compose Accessibility WCAG 2.1 AA Build Passing

EcoConnect es una aplicación móvil nativa para Android diseñada para empoderar a la ciudadanía en la localización, reporte y seguimiento de incidencias ecológicas y problemas urbanos (basura en canales, fugas de agua, focos de contaminación y deforestación).


🔗 Enlaces Directos del Proyecto

- 🌐 Landing Page Pública: https://IsaacBetance.github.io/ProyectoFinal/landing_page/
- 📄 Descargar APK Funcional: [DESCARGAR ECOCONNECT.APK](#)
- 📄 Documentación Técnica PDF (Fase I + II): [VER DOCUMENTO FINAL PDF](#)
- 📺 Video Demostrativo: [VER DETALLES Y ENLACE DE VIDEO](#)

👥 Integrantes del Equipo

- Isaac Betance - *Desarrollador Principal & UX/UI Designer*
- Curso: Desarrollo de Aplicaciones Móviles
- Institución: Universidad Tecmilenio - 2026

🔧 Tecnologías y Librerías Utilizadas



| 10. PERSISTENCIA DE DATOS Y ARQUITECTURA

Para la organización del proyecto utilicé una estructura basada en Clean Architecture, MVVM y Repository Pattern.

La interfaz se comunica con el ViewModel y este trabaja con el repositorio. El repositorio se encarga de manejar los datos locales y los datos de la nube.

Para la parte local utilicé Room y DataStore.

Para la parte de nube utilicé Firebase.

La base de datos de los reportes contiene información como el identificador del reporte, título, descripción, categoría, ubicación, prioridad, votos, información del autor, fotografías y datos relacionados con la sincronización.

```
MainActivity.kt x build.gradle.kts (:app) proguard-rules.pro Walkthrough EcoCon
1 package com.example.proyectofinal
2
3 import android.os.Bundle
4 import androidx.activity.ComponentActivity
5 import androidx.activity.compose.setContent
6 import androidx.activity.enableEdgeToEdge
7 import androidx.activity.viewModels
8 import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize
9 import androidx.compose.material3.MaterialTheme
10 import androidx.compose.material3.Surface
11 import androidx.compose.material3.windowSizeClass.ExperimentalMaterial3WindowSizeClassApi
12 import androidx.compose.material3.windowSizeClass.calculateWindowSizeClass
13 import androidx.compose.ui.Modifier
14 import androidx.core.splashscreen.SplashScreen.Companion.installSplashScreen
15 import androidx.lifecycle.ViewModel
16 import androidx.lifecycle.ViewModelProvider
17 import com.example.proyectofinal.data.EcoConnectCloudSyncEngine
18 import com.example.proyectofinal.data.EcoConnectRoomDatabase
19 import com.example.proyectofinal.data.EcoConnectRepository
20 import com.example.proyectofinal.data.SettingsRepository
21 import com.example.proyectofinal.ui.PantallaDispatcherCentral
22 import com.example.proyectofinal.ui.theme.ProyectoFinalTheme
23 import com.example.proyectofinal.viewmodel.EcoConnectViewModelAvanzado
24
25 1 Usage
26 class EcoConnectViewModelFactory(
    private val repository: EcoConnectRepository,
```

console.firebase.google.com/project/proyecto-final-ecoconnect/overview?hl=es-419

Firebase

Proyecto Final

Plan Spark

com.example.proy... + Agregar app

Estadísticas

Analytics

Usuarios activos por día

Retención del día 1

No hay datos for the last 14 days

No hay datos for the last 14 days

Esta semana


La semana pasada

Track your revenue!

Vincular a AdMob

Vincular a Google Play

Próximos pasos con Gemini Ver los documentos



| 11. ADAPTACIÓN A DIFERENTES DISPOSITIVOS Y RESOLUCIONES



También tomé en cuenta que la aplicación no necesariamente se va a utilizar solamente en un teléfono pequeño.

Para esto utilicé `WindowSizeClass` para identificar diferentes tamaños de pantalla.

En pantallas compactas la aplicación utiliza una distribución principalmente vertical.

En pantallas más grandes se puede aprovechar mejor el espacio utilizando distribuciones de varias columnas.

La intención fue que la aplicación pudiera adaptarse a teléfonos, tablets y dispositivos con pantallas más grandes.



| 12. PRUEBAS REALIZADAS

Para comprobar algunas partes del proyecto ejecuté las pruebas unitarias utilizando Gradle.

El comando utilizado fue:

```
./gradlew app:testDebugUnitTest
```

El resultado fue de 3 pruebas realizadas y 3 pruebas aprobadas.

Las pruebas que realicé fueron relacionadas con la inicialización de EcoPuntos en el ViewModel, el incremento de puntos al realizar un voto y la carga e inserción inicial de información en Room cuando la base de datos se encuentra vacía.

```
PS C:\Users\isaac\AndroidStudioProjects\ProyectoFinal> $env:JAVA_HOME="C:\Program Files\Android\Android Studio\jbr"; .\gradlew testDebugUnitTest

Welcome to Gradle 9.5.0!

Here are the highlights of this release:
- Task provenance in reports and failure messages
- Type-safe accessors for precompiled Kotlin Settings plugins

For more details see https://docs.gradle.org/9.5.0/release-notes.html

Calculating task graph as no cached configuration is available for tasks: testDebugUnitTest

> Configure project :app
WARNING: The option setting 'android.disableKotlinSourceSets=false' is experimental.
The current default is 'true'.
Add android.sync.suppressAppWarnings=UNSUPPORTED_PROJECT_OPTION_USE to the gradle.properties file to suppress this warning.

> Task :app:compileDebugKotlin
w: file:///C:/Users/isaac/AndroidStudioProjects/ProyectoFinal/app/src/main/java/com/example/proyectoFinal/data/EcoConnectRepository.kt:147:21 This is a delicate API and its use requires care. Make sure you fully read and understand documentation of the declaration that is marked as a delicate API.
w: file:///C:/Users/isaac/AndroidStudioProjects/ProyectoFinal/app/src/main/java/com/example/proyectoFinal/ui/EcoConnectUiComponents.kt:581:52 'fun rememberSwipeToDismissBoxState(initialValue: SwipeToDismissBoxValue = ..., confirmValueChange: (SwipeToDismissBoxValue) -> Boolean = ..., positionalThreshold: (@ParameterName(...) Float) -> Float = ...): SwipeToDismissBoxState' is deprecated. confirmValueChange is deprecated without replacement. Rather than relying on a callback to veto state changes, the anchor set should not include disallowed anchors. See androidx.compose.foundation.samples.AnchoredDraggableDynamicAnchorsSample for an example of using dynamic anchors over confirmValueChange.
w: file:///C:/Users/isaac/AndroidStudioProjects/ProyectoFinal/app/src/main/java/com/example/proyectoFinal/ui/EcoConnectUiComponents.kt:748:33 'constructor(p0: String!, p1: String!) : Locale' is deprecated. Deprecated in Java.

BUILD SUCCESSFUL in 27s
27 actionable tasks: 12 executed, 15 up-to-date
Configuration cache entry stored.
```

| 13. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES

Durante el desarrollo me encontré con algunos problemas y tuve que ir buscando diferentes formas de solucionarlos.

| Problema con búsquedas

Al manejar listas grandes de reportes, las búsquedas de texto podían ser más lentas.

Para solucionar esto implementé SQLite FTS4 para poder realizar búsquedas de texto de una manera más eficiente.

| Problema con imágenes

Otro problema que consideré fue que una imagen podía perderse al limpiar la memoria caché del dispositivo.

Para evitar esto trabajé con almacenamiento local y también con una representación en Base64 para apoyar la sincronización con la nube.

| Problemas de contraste

También trabajé en el contraste de los elementos de la aplicación para que la información pudiera distinguirse mejor.

Para esto agregué filtros de matriz de color y opciones de contraste.

| Problema con mapas y datos estáticos:

Los mapas estáticos causaban lentitud y contenían comentarios de prueba. Se solucionó reemplazándolos por un Directorio de Zonas e Incidencias real y conectando los comentarios a Firebase en tiempo real.

| 14. FEEDBACK RECIBIDO EN LA FASE 1

Durante la primera fase del proyecto recibí algunas recomendaciones para mejorar la aplicación.

Una de ellas fue agregar una forma de probar la aplicación sin tener que registrarse. Por eso agregué el acceso como invitado.

También se recomendó agregar un sistema de logros que pudiera verse de una manera más clara. Por eso agregué el muro de insignias y los EcoPuntos.

Otra recomendación fue mejorar la parte de accesibilidad. A partir de eso trabajé con opciones de contraste y filtros para diferentes tipos de daltonismo.

| 15. USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Durante el desarrollo utilicé herramientas de inteligencia artificial como Gemini, Claude y ChatGPT como apoyo.

Las utilicé principalmente para resolver dudas de programación, revisar algunas partes del código, buscar posibles soluciones a errores y entender mejor algunas implementaciones.

También utilicé IA como apoyo para revisar temas relacionados con accesibilidad y para organizar parte de la documentación.

Una parte importante es que las sugerencias generadas por estas herramientas no se agregaron directamente sin revisar. Yo tuve que revisar, modificar y adaptar el código para que funcionara dentro de mi proyecto.

También utilicé la IA como apoyo durante la documentación del proyecto, pero la integración final y las decisiones del proyecto las realicé yo.

```
ESTO ? PS
C:\Users\isaac\AndroidStudioProjects\ProyectoFinal>
.\gradlew testDebugUnitTest
```

¡SÍ, EXACTAMENTE ESO ES! 🎉

El mensaje que obtuviste en la terminal:

Plaintext

```
BUILD SUCCESSFUL in 27s
27 actionable tasks: 12 executed, 15 up-to-date
```

Confirma que las 3 pruebas unitarias se ejecutaron y pasaron al 100% sin ningún error. Los mensajes previos en amarillo (`WARNING` / `w:`) son solo advertencias de deprecación de código que no afectan el resultado.

¿Qué hacer ahora para la Sección 12?

1. Toma una captura de pantalla a esa misma terminal donde se observe desde el comando que ejecutaste hasta las letras verdes de `BUILD SUCCESSFUL in 27s`.

+ Preguntarle a Gemini

Flash



Agent

Verificar cumplimiento de requisitos para proyecto de aplicación móvil.

1. 📌 Directorio de Zonas e Incidencias (Reportes Creados por los Usuarios)

- **Eliminado:** Se eliminó por completo la lista estática de centros de recolección predeterminados y las distancias simuladas (como "A 0.8 km" o "A 1.5 km").
- **Nuevo Comportamiento:**
 - El apartado ahora muestra los reportes comunitarios reales creados por los usuarios (almacenados en Room y sincronizados en tiempo real con Firebase).
 - Cada tarjeta resalta en un contenedor destacado la Zona / Ubicación exacta ingresada por el usuario (ej. " / Zona registrada: Av. de las Industrias, Chihuahua").
 - Incluye un buscador dinámico para filtrar por zona, colonia o título y chips para filtrar por categoría.

2. 🚨 Reemplazo de SOS Alerta por "Reporte Crítico" (Marco Rojo Destacado)

- **Eliminado:** Se quitó el mensaje de "Alerta SOS enviada a las autoridades".
- **Nuevo Comportamiento:**
 - El botón flotante rojo ahora activa el modal " 🚨 Reportar Incidencia Crítica".
 - Permite ingresar el título de la emergencia y la zona exacta.
 - Al publicar, el reporte se guarda con prioridad " 🚨 Urgente / Crítico" y se renderiza en el feed con un marco rojo brillante (`BorderStroke 2dp Rojo`), fondo rojizo tenue de alerta y un badge rojo para destacar sobre todos los demás reportes.

Scroll to bottom

Changes (1 artifact)

Interject to steer the agent




Gemini 3.6 Flash



Limited

226.7K / 1M





| 16. LANDING PAGE


Como parte del proyecto también desarrollé una landing page para presentar EcoConnect de una forma más pública.

La landing page mantiene relación visual con la aplicación y contiene información sobre el proyecto, sus funciones principales y los elementos necesarios para conocer la aplicación.

También se agregó el botón para descargar el APK y los enlaces correspondientes al repositorio y al video.

La página está diseñada para poder visualizarse desde computadora y dispositivos móviles.







| 17. DESCARGA DEL APK

El proyecto cuenta con un archivo APK para poder instalar y probar la aplicación.

El botón de descarga de la landing page dirige hacia el archivo correspondiente para que el usuario pueda obtener la aplicación sin necesidad de tener acceso al equipo donde fue desarrollada.






| 18. REPOSITORIO DE GITHUB

El código fuente del proyecto, el APK, la documentación, el video y la landing page se encuentran organizados dentro del repositorio de GitHub.

También se agregó la información necesaria en el README para facilitar la revisión del proyecto.

Repositorio:

LINK DE GITHUB: https://github.com/Yolsaac/Proyecto_Final_Android_Studio.git




 GitHub - Yolsaac/Proyecto_Final_Android_Studio

| 19. VIDEO DEMOSTRATIVO

El proyecto también cuenta con un video demostrativo donde se puede observar el funcionamiento general de la aplicación.

En el video se muestra el inicio de la aplicación, la navegación entre las pantallas principales, las funciones principales, las interacciones y algunas de las características implementadas.

Link del video: <https://youtu.be/51pFKXxFRU0?si=ecx2cr6ZUrZMi8tO>



PROYECTO FINAL ANDROID STUDIO

| 20. Link GitHub

| Repositorio de GitHub:

https://github.com/Yolsaac/Proyecto_Final_Android_Studio.git

| 21. CONCLUSIÓN

Al terminar este proyecto pude juntar varias de las cosas que fui aprendiendo durante el curso de desarrollo de aplicaciones móviles.


Durante el desarrollo trabajé con Kotlin, Jetpack Compose, Room, Firebase, WorkManager y diferentes herramientas para crear una aplicación que no solamente tuviera varias pantallas, sino que también pudiera guardar información, trabajar con datos y adaptarse a diferentes situaciones.

Una de las partes que más trabajo me llevó fue hacer que las diferentes funciones fueran conectándose entre sí y solucionar los problemas que fueron apareciendo durante el desarrollo.

También intenté tomar en cuenta la accesibilidad y no dejarla solamente como algo adicional. Por eso agregué opciones como modo oscuro, contraste, filtros de daltonismo y soporte para lectores de pantalla.

El proyecto también me ayudó a entender mejor cómo se organiza una aplicación más completa y no solamente una pantalla de ejemplo.

Al final pude tener una aplicación funcional, una landing page, un APK, un repositorio con el proyecto y la documentación necesaria para explicar cómo fue realizado.



| 22. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

| Android Developers

Documentación oficial de Android, Jetpack Compose, Room, WorkManager, accesibilidad y adaptación de interfaces.

| Kotlin Documentation

Documentación oficial del lenguaje Kotlin utilizado para el desarrollo de la aplicación.

| Firebase Documentation

Documentación utilizada como referencia para Firestore y Firebase Storage.

| Material Design


Documentación utilizada como referencia para el diseño de la interfaz y componentes visuales.

| Web Content Accessibility Guidelines

Referencia utilizada para revisar conceptos relacionados con contraste, accesibilidad y diseño inclusivo.

| Documentación y recursos del curso Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Material proporcionado durante el curso y requisitos establecidos para el proyecto final.





| 23. REVISIÓN FINAL

Antes de entregar revisé que el proyecto contara con la aplicación, el APK, la documentación, el repositorio, el video y la landing page.

También revisé que la landing page tuviera el botón para descargar el APK y que el repositorio contara con la información principal del proyecto.(Puede que el proyecto siga resiviendo actualizaciones 1 semana mas para la presentación pero no abran cambios tan radicales)

FIN DEL REPORTE



Agent

Verify and optimize Android app for final project requirements.

Novedades de la Versión 3.1.0 "Enterprise Cloud"

1. ¿Funciona en línea de verdad?:

- ¡Sí! He conectado la app con **Firestore** y **Storage**.
- **Sincronización Real:** Cuando subes un reporte con foto, este se envía a la nube. Si instalas la app en otro teléfono con el mismo proyecto de Firebase, verás tus reportes automáticamente.
- **Nota:** Para que esto funcione en tu propia consola de Firebase, solo tienes que descargar tu archivo `google-services.json` y ponerlo en la carpeta `app/` de tu proyecto. El código ya está 100% listo para hablar con la nube.

2. Inicio de Sesión Real y Persistente:

- **Auto-Login:** Implementé una lógica con **Jetpack DataStore**. Ahora, cuando inicias sesión una vez, la app te recordará. Si cierras la app y la vuelves a abrir, entrarás directamente a tu **Dashboard** sin pasar por el login.
- **Cerrar Sesión:** Añadí un botón de "Cerrar Sesión" en los Ajustes por si quieres cambiar de cuenta.

3. Modo Invitado (Privacy-First):

- Añadí el botón "Continuar como invitado" en la pantalla de Login.
- Tal como pediste, no te pide correo, solo tu nombre. La app crea un perfil local para que puedas navegar y reportar sin complicaciones.

4. Mapa Real e Interactivo:

- ¡Adiós a la simulación! Reemplacé el mapa estático por una **Vista de Mapa Real** integrada mediante un **WebView** que carga **OpenStreetMap**.
- Está centrado en Chihuahua, México, y permite ver calles y zonas reales para identificar focos de contaminación.

5. Sistema de Insignias Reales:

- Cambié la "tienda" por un Muro de insignias de Participación.
- Ahora ganas reconocimientos reales como "Primer Impacto" (al publicar tu primer reporte) o "Eco-Activista" (al llegar a 5 reportes). Estos se guardan permanentemente en tu perfil.

6. Subida de Fotos desde Galería:

- El formulario de reportes ahora abre el selector de archivos real de Android para que elijas fotos de tu galería y las subas como evidencia.



Limited

Agent

Verify and optimize Android app for final project requirements.

He solucionado todos los problemas de compilación provocados por los bloques de código intercalados y he organizado tu aplicación siguiendo las mejores prácticas de arquitectura limpia de Android. Lo mejor de todo: **no se ha borrado absolutamente nada de tu gran trabajo**; todas tus lógicas, tus 14 pantallas interactivas, tus simuladores y tus módulos están completamente intactos y mejorados.

🌟 Resumen de las Mejoras Realizadas:

- 1. Persistencia Local Real (Room Database):** Conectamos tus formularios y el Feed de reportes a una base de datos local SQLite real a través de Room. Al iniciar la app por primera vez, se precargan automáticamente datos de prueba en la base de datos si está vacía para que la demostración funcione a la perfección.
- 2. Arquitectura Limpia y Modular:** Separamos el código gigante en archivos organizados por paquetes:
 - [EcoConnectDataEngine.kt](#): Contiene tus Entidades de Room, DAOs, base de datos y modelos compartidos.
 - [EcoConnectRepository.kt](#): Gestiona el guardado en segundo plano, la simulación de subida HTTP/REST a TecmiCloud y el procesamiento de fotos.
 - [EcoConnectViewModelAvanzado.kt](#): Centraliza de forma reactiva el estado de la UI y los EcoPuntos del usuario.
 - [EcoConnectUiComponents.kt](#): Agrupa todas tus hermosas vistas de Jetpack Compose (Splash, Onboarding, Login, Registro, Dashboard con filtros, Detalle con caja de comentarios, Perfil Gamificado, Tienda de Recompensas, Simulador de F-Droid, Mapa de calor, Alertas, Ajustes de accesibilidad y la Calculadora Freelance).
 - [EcoConnectUtils.kt](#): Aloja compresores de fotos, notificaciones, exportadores JSON y tu validador de rúbrica.
- 3. Punto de Entrada Elegante ([MainActivity.kt](#)):** Reestructuramos la actividad principal para que sirva únicamente como un inicializador limpio de la base de datos, el repositorio y el ViewModel, enlazando directamente con el despachador de pantallas animado.
- 4. Validación Gradle exitosa:** La aplicación se ha compilado por completo en limpio (`gradle build`) con **éxito rotundo y cero errores**.

Puedes consultar los reportes finales guardados en:

- El registro de tareas:  Task List
- El resumen técnico del resultado: Walkthrough

¡Tienes una aplicación de 100/100 lista para entregar! Mucho éxito en la entrega final de tu proyecto en Tecmilenio, hermano. ¡Rómpela!

Scroll to bottom ▾

Limited