

Audit complet de l'intégration Harvest

Architecture BFF, authentification, permissions, contrats d'écriture, preuves live, sécurité et demande à Harvest.

79	115	42	0
actions cartographiées	tests unitaires réussis	contrôles membre live	ressource de test restante

Conclusion principale

Les credentials actuels ne sont pas globalement en lecture seule. Plusieurs écritures membre sont fonctionnelles. Les lacunes restantes subsistent après correction des défauts BFF : une capacité explicitement désactivée et des contrats/prérequis qui doivent être confirmés par Harvest.

- Date de l'audit : 28 juillet 2026
- Périmètre : application Parigo, BFF Next.js et Harvest Media Public API
- État de la campagne : audit, corrections Parigo attribuées, rerun membre live, comparaison documentaire et contrôle de persistance terminés
- Compte utilisé : compte membre Anthlogan ; aucune donnée personnelle ni aucun token n'est reproduit dans ce rapport
- Nettoyage : toutes les ressources temporaires effectivement créées ont été supprimées et relues ; le compte, son mot de passe et son image n'ont pas été supprimés ou remplacés

Synthèse exécutive

L'intégration publique Harvest est opérationnelle. La chaîne OAuth **client_credentials** → service token avec **AccessKey** → région → guest member token → recherche a été rejouée en direct avec des réponses HTTP 200. Les principales routes publiques du BFF ont également répondu en HTTP 200 avec des données live : albums, tracks, labels, playlists éditoriales, recherche, autocomplete, catégories, pays, formats de téléchargement et waveforms.

La campagne membre change le diagnostic initial : les credentials actuels ne sont pas globalement « lecture seule ». Sont fonctionnels et persistants avec le compte Anthlogan : login, renouvellement par persistent token, favoris track, recherches sauvegardées, tags et associations tag-track, mise à jour réversible du profil, lecture des historiques, copie/suppression d'une playlist éditoriale et modification d'une playlist lorsque les champs documentés sont utilisés. Les ressources de test ont été relues directement chez Harvest, puis supprimées.

Les lacunes sont sélectives. **suggestmemberplaylisttracks** renvoie HTTP 200 avec **Error.Code=3** et le message explicite indiquant que la fonctionnalité n'est pas activée sur le compte. Les défauts attribués à Parigo ont été corrigés et retestés : **copytomemberplaylist** copie désormais les 11 tracks avec **CopyTracks:true**, **updateplaylist** persiste avec **PlaylistName/PlaylistDescription**, le retrait d'une track est relu avant succès, les erreurs **Error/error** sont qualifiées et les faux succès ont été supprimés. À l'inverse, **addmemberplaylist** ne crée toujours aucune ressource avec **PlaylistName/PlaylistDescription**, et **addtomemberplaylists** échoue encore avec le contrat officiel **ObjectType/ObjectIds/AddToPlaylistIds**.

La shortlist anonyme fonctionne et ne dépend pas de Harvest : trois tracks sont conservées dans **localStorage** avec leur ordre et **addedAt**, y compris après reload et après connexion. La conversion échoue ensuite précisément à la première étape distante : après le correctif, le BFF répond 502 **INVALID_UPSTREAM_RESPONSE** parce qu'aucun ID Harvest n'est créé. Le POST d'ajout des trois tracks n'est donc jamais atteint et la shortlist reste intacte avec un message d'échec. Le faux 201 avec **playlist:null** a été supprimé.

Le problème de date « Birthday » a été tracé puis corrigé côté Parigo. Harvest renvoie **CreatedDate=2026-07-29T00:24:11.477** sans offset et le member token indique **UTCOffset=10**. Parigo conserve désormais cet offset dans la session chiffrée, normalise l'instant en **2026-07-28T14:24:11.477Z** et formate explicitement en **Europe/Paris** : l'interface affiche donc **28/07/2026**, quel que soit le fuseau du runtime ou du navigateur. Harvest doit encore confirmer la sémantique contractuelle des timestamps sans offset, mais cette confirmation ne bloque plus un affichage déterministe.

La documentation disponible décrit les endpoints, les types de tokens et les codes fonctionnels, mais ne publie pas de noms de scopes OAuth ou de matrice de permissions. Il faut donc demander à Harvest les noms exacts de ses capacités, rôles ou options de compte et ne pas inventer des scopes tels que **favorites:write**.

Le BFF doit être conservé. Il protège le **client_secret**, l'**AccessKey**, les access/service/member tokens et le persistent token ; il porte aussi la session chiffrée, la régionalisation, les caches, les validations, les transformations de données et la gestion des erreurs. Une simplification interne est possible, mais une suppression nécessiterait un flux navigateur sûr non documenté par Harvest.

Conclusion par domaine

Domaine	Conclusion	Niveau de preuve
Authentification serveur	OAuth, AccessKey et service token fonctionnels	Fait observé en live
Catalogue public	Les lectures principales fonctionnent via le BFF	Fait observé en live
Recherche publique	cloudsearch , filtres et autocomplete fonctionnent	Fait observé en live
Authentification membre	Login, session publique, persistent login et logout fonctionnels	Fait observé en live
Écritures membre fonctionnelles	Favoris track, recherches sauvegardées, tags/rerelations, profil, copie/suppression de playlist et update playlist avec contrat officiel	Fait observé en live
Corrections BFF livrées	Contrats playlist documentés, CopyTracks:true , détection Error/error , statuts, relecture des mutations, mapper History, UTCOffset, Europe/Paris et templates d'assets encodés	Fait de code + observation live après correction
Écritures encore en échec après contrat officiel	Création de playlist, ajout/reorder de tracks, validation download ; bodies comments/cue sheet non publiés	Fait observé + information manquante
Permission explicitement refusée	Suggestions de playlist : Error.Code=3 , fonctionnalité non activée	Fait observé en live
Scopes Harvest	Aucun nom de scope n'est publié dans les sources disponibles	Fait documenté
BFF	Nécessaire avec le modèle d'authentification actuel	Déduction étayée par le code et la documentation
Import/édition catalogue	Hors du besoin membre ; relève de l'Import API et d'autres credentials	Fait documenté

Sources et méthode

Sources de vérité

- **README.md** pour l'architecture et les commandes ;
- **src/lib/harvest/client.ts** pour OAuth, les tokens, les retries et les appels HTTP ;
- **src/lib/harvest/session.ts** pour la session membre ;
- **src/lib/harvest/catalog.ts**, **member.ts** et **activity.ts** pour les contrats Harvest ;
- **src/app/api/** pour les routes BFF ;
- **src/components/**, **src/app/account/** et **src/stores/** pour les parcours visibles ;
- **docs/harvest/rapport-harvest-api.md** et **endpoint-inventory.csv** pour la documentation extraite de la collection Harvest ;
- [documentation officielle Harvest Media Public API](https://developer.harvestmedia.net/) et collection publiée **SVYouLCf**, version **latest**, relue le 28 juillet 2026 ;
- smoke tests et tests E2E du dépôt.

Qualification des preuves

Libellé	Signification
Fait documenté	Présent dans la documentation Harvest extraite ou dans un contrat explicite
Fait de code	Présent dans l'implémentation Parigo, sans garantie de succès live
Fait observé en live	Reproduit contre Harvest ou le BFF local le 28 juillet 2026
Déduction	Conclusion technique justifiée, mais non affirmée par Harvest
Information manquante	Élément que le code et la documentation ne permettent pas de trancher

Architecture actuelle

```
flowchart LR
    UI["Navigateur Parigo"] --> BFF["Routes BFF Next.js"]
    BFF --> OAuth["OAuth client_credentials"]
    OAuth --> AT["Access token"]
    BFF --> ST["Service token + AccessKey"]
    ST --> GT["Guest member token régionalisé"]
    ST --> MT["Member token + persistent token"]
    GT --> Public["Catalogue, recherche et assets"]
    MT --> Member["Profil et activité membre"]
    BFF --> Cookie["Cookie de session chiffré"]
    Public --> BFF
    Member --> BFF
    BFF --> UI
```

Responsabilités réelles

Responsabilité	Implémentation	Observation
Access token	<code>client.ts</code> envoie <code>grant_type</code> , <code>client_id</code> , <code>client_secret</code>	Cache mémoire avec marge d'expiration
Service token	<code>getservicetoken</code> avec <code>Authorization</code> et <code>AccessKey</code>	Fonctionnel live
Région	région par défaut, service info, puis repli <code>getregions</code>	Fonctionnel live avec région Global
Guest token	<code>getguestmembertoken</code> par région	Fonctionnel live
Member token	<code>getmembertoken</code> avec persistent login	Compte Anthlogan actif ; UTCOffset conservé dans la session
Session	JWE A256GCM dans un cookie <code>httpOnly</code> , <code>SameSite=Lax</code>	Le persistent token reste côté serveur/cookie chiffré
Catalogue	appels guest puis mappers Parigo	Cache public court
Données membre	appels avec member token	Cache-Control: no-store sur les réponses normales
Validation	schémas Zod au niveau des routes	Les entrées invalides testées renvoient 400
CSRF/origine	<code>assertSameOrigin</code> sur la majorité des mutations	403 observé avec une origine étrangère
Erreurs	<code>HarvestError</code> puis réponse BFF normalisée	Codes 1-22 qualifiés ; code 3 en 403, code amont conservé côté serveur
Assets	templates fournis par <code>getserviceinfo</code>	Placeholders littéraux ou <code>%7B...%7D</code> remplacés ; URLs directes pour Range et tracking

Résultats live publics

Chaîne Harvest directe

Le smoke test `HARVEST_LIVE_TESTS=1 pnpm test:harvest` a obtenu :

Étape	Résultat
OAuth	HTTP 200, access token présent
Service token	HTTP 200
Service info	HTTP 200, templates stream/artwork/waveform présents
Régions	HTTP 200, région Global disponible
Guest member token	HTTP 200
cloudsearch	HTTP 200, 29 102 tracks et 3 808 albums annoncés pour la recherche de contrôle

Les tokens et les paramètres d'URL sensibles ont été expurgés de la sortie.

Routes BFF publiques

Route	Résultat live	Observation
GET /api/health	200	catalogue, compte et distant configurés/disponibles
GET /api/albums?limit=3	200	3 albums, total BFF 7 843
GET /api/albums/{id}	200	album détaillé et 6 similaires
GET /api/tracks?albumId={id}	200	12 tracks pour l'album de contrôle
GET /api/tracks/{id}	200	track détaillée
GET /api/tracks/{id}/waveform	200	JSON et cache asset long
GET /api/labels	200	99 labels
GET /api/labels/{id}	200	détail du label de contrôle
GET /api/playlists?limit=3	200	3 playlists, total BFF 4
GET /api/playlists/{id}	200	détail de playlist
GET /api/search?q=piano&view=tracks&limit=3	200	3 résultats, total annoncé 29 102
GET /api/search/filters?language=fr	200	7 groupes
GET /api/autocomplete?q=piano&language=fr	200	6 groupes
GET /api/categories?language=fr	200	6 groupes
GET /api/genres, /moods, /instruments	200	réponses historiques hors enveloppe data/meta
GET /api/countries	200	245 pays
GET /api/download-formats	200	6 formats

Les identifiants live utilisés pour les détails ont été obtenus par les routes de liste, jamais saisis ou supposés.

Parcours navigateur

Les pages publiques suivantes ont été ouvertes avec Chromium contre le serveur local :

- accueil ;
- albums et détail d'album ;
- labels et détail de label ;
- playlists et détail de playlist ;
- recherche **piano**.

Résultats :

- toutes les navigations ont répondu en HTTP 200 ;
- les titres issus de Harvest étaient visibles ;
- aucune erreur console JavaScript n'a été observée ;
- les contrôles mobile à 390 px n'ont montré aucun débordement horizontal ;
- toutes les pages **/account/*** sans session ont redirigé vers **/login?next=%2Faccount**.

Les requêtes marquées **ERR_ABORTED** pendant la boucle desktop correspondent aux navigations successives qui interrompent les chargements précédents, pas à un échec stable de l'endpoint ; les mêmes endpoints ont répondu 200 lorsqu'ils ont été appelés directement.

Résultats live membre avec le compte Anthlogan

Synthèse des capacités réellement observées

Fonctionnalité	Harvest direct	BFF	Persistance/relecture	Attribution
Login membre	HTTP 200, MemberToken et persistent token présents	HTTP 200, cookie de session, aucun token dans le JSON public	Session publique relue puis logout vérifié	Fonctionnel
Renouvellement persistant login	HTTP 200 et nouveau MemberToken	Flux implémenté par la session	Contrat Harvest confirmé	Fonctionnel
Favori track	Ajout et retrait acceptés	POST/DELETE 200	Visible immédiatement, conservé après reload, puis absent après nettoyage	Fonctionnel
Recherche sauvegardée	cloudsearch renvoie un SearchHistoryID ; add/remove acceptés	POST 201, DELETE 200	Nom et PARIGO_URL : relus, ressource supprimée	Fonctionnel
Tags personnels	Create/update/add track/remove track/delete acceptés	201/200	Chaque état relu directement ; tag supprimé	Fonctionnel
Profil	updatemember accepte la valeur sentinelle	PUT 200	Valeur modifiée puis valeur initiale restaurée	Fonctionnel
Abonnement	membersubscribe renvoie HTTP 200 et Code	PUT 200	L'état intermédiaire ne change pas ; état initial final confirmé	Succès HTTP sans effet métier
Lecture historique	HTTP 200, 6 HistoryItems et 3 Tracks	GET 200, 6 événements, total 6	Chaque événement est relié par TrackID , daté avec DeliveryDate et UTCOffset=10	Fonctionnel après correction du mapper
Historique de downloads	HTTP 200	GET 200	Lecture sans consommation	Fonctionnel en lecture
Création playlist vide	Payload officiel : HTTP 200 avec {}	502 INVALID_UPSTREAM_RESPONSE après polling borné	Aucune ressource dans getmemberplaylistsnotracks avec Limit=500	Capacité/prérequis Harvest à confirmer ; faux succès Parigo corrigé
Copie featured playlist	CopyTracks:true : 11 tracks	200 avec ID et playlist relue	Copie complète, modifiée, supprimée et absence confirmée	Fonctionnel après correction BFF
Update playlist	PlaylistName/PlaylistDescription persistant	200 avec playlist relue	Valeurs officielles relues	Fonctionnel après correction BFF
Ajout track playlist	Contrat officiel : objet error , code 4	503 ACCOUNT_UNAVAILABLE	Track absente après polling 0/250 ms/1 s/3 s	Échec Harvest correctement détecté ; capacité/prérequis à confirmer
Retrait track playlist	Harvest peut renvoyer une erreur contradictoire	200 uniquement après relecture	Track absente directement et via le BFF	Fonctionnel par preuve d'état ; body canonique encore à demander
Réordonnancement	Contrat officiel relatif exercé ; Error.Code=4	503, jamais verified:true sans preuve	Ordre inchangé	Capacité/exemple live officiel nécessaire
Suggestions playlist	HTTP 200, Error.Code=3 , fonctionnalité non activée	403 FORBIDDEN	Aucun résultat	Permission/capacité Harvest explicitement absente et correctement qualifiée
Note privée	HTTP 200, Error.Code=2 , « Cannot add a tag when trackid is empty »	502 ACCOUNT_UNAVAILABLE	Aucune note créée	Contrat/payload invalide, pas une preuve de permission

Fonctionnalité	Harvest direct	BFF	Persistance/relecture	Attribution
Validation download	Champs officiels minuscules : HTTP 400, corps vide	BFF utilise désormais le contrat officiel	Aucun token confirmé ; getmusicdownload non relancé pendant le rerun	Format, droit ou prérequis à confirmer
Cue sheet	HTTP 200, Error.Code=2 , « Incorrect Input Data »	400 VALIDATION_FAILED	Aucune URL valide	Contrat/payload invalide ou prérequis non documenté

Nettoyage et garde-fous

- Trois campagnes automatisées et un parcours UI favoris ont utilisé des noms sentinelles **Parigo audit**
- Les favoris track créés ont été supprimés et leur absence a été relue.
- Les copies de playlists, recherches sauvegardées, tags et associations ont été supprimés puis recherchés à nouveau.
- La vérification finale des listes playlists, searches et tags renvoie zéro occurrence du préfixe **Parigo audit 20260728-**.
- Les tentatives de playlist vide et de note n'ont créé aucune ressource distante.
- Le champ **website** du profil a été modifié puis restauré à sa valeur exacte.
- L'abonnement a été demandé dans l'état opposé, mais Harvest n'a pas reflété le changement ; l'état initial a été confirmé en fin de test.
- Le compte n'a jamais été supprimé. Son image existante n'a pas été remplacée. Aucun favori album non nettoyable n'a été créé.
- Un téléchargement a pu être amorcé pendant un premier passage UI avant que la navigation asset ne soit interrompue ; aucun second essai n'a été lancé. Les diagnostics directs ultérieurs ont refusé les deux payloads de validation et aucun token/fichier/quota nouveau n'a été confirmé.
- La route de changement de mot de passe a été tentée une seule fois avec l'autorisation donnée et a répondu 502 ; aucun succès d'émission n'a été constaté.
- Un partage e-mail vers l'adresse du compte a été tenté une seule fois sur une copie d'audit et a répondu 502 ; aucune URL ni émission réussie n'a été constatée. La copie a été supprimée et relue.

Parcours UI ciblés

Sur Chromium desktop 1440 × 900 et mobile 390 × 844 avec une vraie session Anthlogan :

- les huit espaces **/account**, favoris, playlists, recherches, historique, téléchargements, tags et réglages répondent HTTP 200 ;
- la track de contrôle expose lecture, information, notes, téléchargement, playlist, tag, cue sheet, queue, shortlist et partage ; l'interface mobile expose bien le favori, contrairement au premier harness qui ne sélectionnait pas le bon contrôle ;
- un favori track ajouté depuis Search est visible immédiatement chez Harvest, dans le BFF et dans Account après reload, sur desktop et mobile ; le retrait est également confirmé à 0 ms ;
- information, versions et paroles s'ouvrent sur la bonne track lorsque les données sont disponibles ;
- la note privée appelle bien la route de commentaires mais aboutit à 502 après le code fonctionnel Harvest 2 ;
- le cue sheet aboutit à 502 après le code fonctionnel Harvest 2 ;

- la recherche sauvegardée depuis Search obtient un ID, apparaît dans Account avec sa date, puis est supprimée ;
- la shortlist anonyme conserve trois IDs, l'ordre et **addedAt**, n'appelle aucune route membre, survit au reload et à la connexion, et lance correctement la lecture de la sélection ;
- la conversion shortlist échoue à **addmemberplaylist** avec 502 explicite, affiche « La playlist n'a pas pu être créée » et ne vide jamais la sélection ;
- le logout répond 200 et aucune suppression de compte n'a été appelée.

Le test UI d'historique ne peut pas, à lui seul, conclure sur la création d'un événement : la préécoute passe directement par l'URL asset Harvest. Après correction, la réponse directe et le BFF contiennent tous deux six événements ; chaque **playedAt** provient de **HistoryItems[].DeliveryDate** et de son **UTCOffset=10**.

Authentification et sécurité des routes

Contrôles réalisés

- Les routes membre en lecture renvoient 401 **UNAUTHENTICATED** sans cookie.
- Les mutations membre testées sans session mais avec une origine locale valide renvoient 401.
- Les mutations protégées testées avec **Origin: https://evil.example** renvoient 403 **FORBIDDEN**.
- Les payloads invalides des routes login, register, forgot-password, reset-password et verify renvoient 400 sans déclencher d'e-mail.
- **GET /api/auth/session** renvoie 200 avec une session nulle et **no-store**.

Écarts de sécurité ou de contrat

Preuve	Écart	Impact	Recommandation
Fait observé + fait de code	POST /api/auth/verify n'appelle pas assertSameOrigin	La mutation n'a pas la protection cohérente des autres routes auth	Ajouter le contrôle lors d'un chantier correctif
Fait observé + fait de code	POST /api/user/history renvoie 200 sans session et ne fait aucune écriture	Route ambiguë ; un client peut croire qu'une audition a été persistée	Retirer la mutation simulée ou exiger une session et expliciter le contrat
Fait observé + fait de code	DELETE /api/user/history renvoie 405 sans session ni request ID	Faible risque de sécurité, mais contrat incohérent avec les autres routes	Uniformiser auth, origine et enveloppe d'erreur
Fait de code	Le firewall versionné cible surtout contact et auth publique	Les mutations membre ne disposent pas du même rate limiting applicatif/edge explicite	Étendre après mesure des usages
Fait de code	L'upload d'image valide le type mais pas la taille côté BFF	Risque de fichier volumineux vers l'URL présignée	Demander la limite Harvest et appliquer une limite Parigo

Cartographie fonctionnelle et permissions

La matrice exhaustive se trouve dans **runtime-route-matrix.csv**. La synthèse suivante regroupe les capacités.

Fonctionnalité	Token	Endpoints principaux	Nature	État
Catalogue et recherche	Guest/member	cloudsearch , gettracks , albums, libraries, playlists, categories	Lecture, même lorsque la méthode HTTP est POST	Fonctionnel live
Comptes	Service/member	login, persistent login, get/update member	Lecture et écriture	Login/refresh/profil live fonctionnels ; reset e-mail tenté une fois, BFF 502
Favoris	Member	getfavourites , addtofavourites , removefavourite , track	Lecture, création, suppression	Track CRUD live fonctionnel ; album non muté faute de cleanup officiel
Playlists membre	Member	get/add/update/remove playlist, tracks, reorder, suggestions, copy, share	CRUD	Update et copy fonctionnent avec le contrat officiel ; create/add/reorder restent bloqués ; suggestions refusées code 3
Recherches sauvegardées	Member	search/add/remove member saved search	Lecture, création, suppression	Cycle live complet fonctionnel et nettoyé
Tags	Member	get/add/update/remove tags et relations track	CRUD	Cycle live complet fonctionnel et nettoyé
Notes privées	Member	get/add/update/remove track member comment	CRUD	Création refusée code 2 « trackid empty » avec le payload actuel
Historique	Member/asset	gethistorybymembertoken , URL de stream suivie	Lecture ; écriture indirecte	Harvest renvoie les événements ; mapper BFF incorrect ; no-op POST confirmé
Téléchargements	Member/service	validation, demande, info, historique	Lecture et opération consommable	Validation BFF/official refusée HTTP 400 ; aucun token/quota nouveau confirmé
Cue sheet	Member	getcuesheet	Génération	Tenté ; code 2 Harvest puis BFF 502
Import catalogue	Session Import	endpoints insert , update , delete , publish	CRUD catalogue	Hors périmètre du site actuel

Permissions à demander

La demande doit porter sur des capacités Harvest réelles, à nommer par Harvest :

1. lecture des données membre ;
2. ajout et retrait de favoris track et album ;
3. création, modification et suppression de playlists membre ;
4. ajout, retrait et réordonnement des tracks d'une playlist ;
5. copie d'une playlist éditoriale et suggestions ;
6. création et suppression de recherches sauvegardées ;
7. création, modification, suppression et assignation de tags ;
8. création, modification et suppression de commentaires/notes privées ;
9. modification du profil, de l'abonnement et de l'image ;
10. éventuellement partage, cue sheet et téléchargement, à qualifier séparément.

Les management tokens, l'administration des groupes et l'Import API ne sont pas requis pour ces activités membre.

Limitations et contournements

Preuve	Comportement	Couche actuelle	Conclusion
Fait de code	Les filtres de playlists éditoriales sont calculés sur la liste chargée	Navigateur	Déplacer au BFF si le volume ou la logique métier augmente ; un endpoint Harvest plus riche serait préférable
Fait observé live + code	Le favori est présent en mobile, mais le premier harness ne sélectionnait pas le contrôle visible	Harness	Verdict initial invalidé ; garder le locator qui ouvre/filtre les actions mobiles
Fait de code	Les albums favoris sont reconstruits en groupant les tracks favorites	BFF	Fragile si Harvest renvoie les albums dans une collection distincte
Fait de code	La suppression d'un album favori supprime chaque track favorite de l'album	BFF	Ne prouve pas la suppression de l'objet album favori
Fait de code	L'URL Parigo est stockée dans Description avec PARIGO_URL :	BFF	Contournement réversible, mais mélange donnée utilisateur et donnée technique
Fait de code/documenté	Les notes Harvest sont mappées depuis les champs tag/comment	BFF	Conserver l'adaptateur, vérifier les identifiants live
Fait de code/documenté	L'historique est alimenté par l'URL audio suivie	Harvest/asset	Ne pas dupliquer l'écriture dans Parigo
Fait documenté	Aucun endpoint de vidage de l'historique public n'est identifié	BFF	La route DELETE doit rester indisponible ou être retirée
Fait de code corrigé	Les mutations playlist sont relues à 0/250 ms/1 s/3 s	BFF	Succès renvoyé uniquement après état distant conforme
Fait de code corrigé	Retrait et réordonnancement exigent une relecture	BFF	Aucun verified:true sans preuve
Fait observé après correction	copytomemberplaylist envoie CopyTracks:true	BFF	Copie de 11 tracks, ID relu et nettoyage confirmé
Fait observé après correction	updateplaylist envoie PlaylistName/PlaylistDescription	BFF	Nom et description persistent
Fait observé après correction	History mappe HistoryItems vers Tracks	BFF	Six événements, DeliveryDate , UTCOffset , type et ordre conservés
Fait observé après correction	alsoDate utilise l'offset membre ou Europe/Paris explicitement	BFF puis navigateur	birthday s'affiche au 28/07/2026 de façon déterministe
Fait de code	Les enrichissements compositeurs/vidéos restent locaux	Éditorial Parigo	Maintenir tant que Harvest ne confirme pas les entités et relations
Fait documenté/code	Les URLs audio restent directes	Navigateur/Harvest CDN	Nécessaire pour Range et tracking ; ne pas proxyfier sans accord Harvest

Endpoints problématiques ou insuffisants

Statut de preuve	Endpoint Harvest	Comportement observé ou attendu	Limitation	Contournement actuel	Impact	Vérification demandée
Fait observé + code	getfavourites	Favoris track fonctionnels ; le mapper ne lit que Tracks	Forme et retrait des albums favoris non validés	Regroupement par albumId	Album favori potentiellement invisible ou non supprimé	Fournir forme et retrait exacts des favoris album
Information manquante	Suppression album favori	Aucun endpoint dédié identifié	Suppression de l'objet album non prouvable	Suppression de toutes les tracks favorites de l'album	Donnée distante possiblement persistante	Confirmer l'endpoint officiel
Fait de code	addtofavourites	Mutation documentée en GET	Retry HTTP traité comme idempotent	Aucun	Effets répétés ou diagnostic ambigu	Confirmer l'idempotence
Fait de code	removeplaylist et autres suppressions GET	Mutations documentées en GET	Retry automatique possible	Aucun	Effet potentiellement rejoué	Confirmer l'idempotence
Fait observé après correction	addmemberplaylist	Payload officiel PlaylistName/PlaylistDescription : HTTP 200 {}, aucune ressource	Le contrat publié ne suffit pas sur ce compte	BFF répond 502 après polling et conserve la shortlist	Création bloquante sans faux succès	Confirmer prérequis, capacité et réponse attendue
Fait observé après correction	copytomemberplaylist	CopyTracks:true : copie de 11 tracks	Corrigé côté Parigo	ID, contenu, update et suppression relus	Fonctionnel	Aucun support requis pour ce point
Fait observé après correction	updateplaylist	Champs officiels persistés	Corrigé côté Parigo	Playlist retournée après relecture	Fonctionnel	Aucun support requis pour ce point
Fait observé après correction	addtomemberplaylists	Contrat officiel ; HTTP 200, clé error , code 4, aucune relation	Erreur maintenant détectée ; contrat live encore insuffisant	Polling BFF 0/250 ms/1 s/3 s puis 503	Shortlist et ajout unitaire bloqués	Fournir un exemple qui fonctionne sur ce compte
Fait observé live	removeplaylisttracks	HTTP 400 sans corps utile avec le payload actuel	Contrat exact non confirmé	BFF transforme le cas en indisponibilité	Suppression non prouvable	Fournir payload canonique et réponse d'erreur
Fait observé après correction	reordermemberplaylisttracks	Contrat relatif officiel exercé : Error.Code=4 , ordre inchangé	Exemple officiel live non concluant	BFF répond 503, jamais verified:true sans ordre exact	Pas de faux succès	Fournir un exemple valide et confirmer l'index zéro-based
Fait observé après correction	suggestmemberplaylisttracks	HTTP 200, Error.Code=3 , fonctionnalité non activée	Capacité Harvest absente sur le compte/service	BFF répond 403 FORBIDDEN	Diagnostic exact	Activer la capacité et confirmer son niveau de configuration
Fait observé live	addtrackmembercomment	HTTP 200, code 2 « trackid is empty » avec TrackID envoyé	Contrat/casse/wrapper du payload incorrect ou incomplet	BFF répond 502 ACCOUNT_UNAVAILABLE	Notes impossibles	Fournir payload officiel create/update, y compris tagid
Fait de code + live bloqué	updatetrackmembercomment	Non atteint ; le builder enverrait TrackID=commentId	Inputs update absents de l'inventaire	Aucun	Update vraisemblablement incorrect	Fournir le payload officiel
Fait documenté/code	addmembersavesearch	Requiert un SearchHistoryID	Dépend de SaveSearchHistory dans cloudsearch	URL stockée dans Description	Double dépendance et donnée technique	Confirmer la rétention et l'update
Fait observé après correction	gethistorybymembertoken	6 HistoryItems reliés à 3 Tracks , DeliveryDate et UTCOffset=10	Mapper BFF corrigé ; sémantique Harvest à confirmer	Association par TrackID , total amont conservé	Affichage Paris exact avec les informations disponibles	Confirmer le fuseau contractuel de DeliveryDate
Fait documenté	getmusicdownload	Peut consommer un droit/quota	Permission distincte probable, nom inconnu	Validation préalable	Risque métier	Fournir les capacités exactes
Fait observé live	validatemusicdownloadrequest	HTTP 400 sans corps JSON utile avec le payload actuel	Impossible d'attribuer contrat vs permission	getmusicdownload non appelé	Download non qualifié, quota préservé	Fournir payload, formats autorisés et erreurs attendues
Fait observé live	getcuesheet	HTTP 200, Error.Code=2 , « Incorrect Input Data »	Payload ou prérequis non documenté localement	BFF répond 502 générique	Cue sheet impossible	Fournir exemple de body valide et prérequis

Statut de preuve	Endpoint Harvest	Comportement observé ou attendu	Limitation	Contournement actuel	Impact	Vérification demandée
Fait observé live	membersubscribe	HTTP 200 avec Code , mais Subscribe ne change pas après relecture	Succès HTTP sans effet ou champ de lecture différent	BFF retourne le profil relu	Préférence non modifiable	Confirmer sémantique, payload et champ de relecture
Information manquante	Presigned upload	URL et resource URL renvoyées	Taille, TTL et antivirus non documentés localement	Validation MIME uniquement	Risque sécurité/exploitation	Confirmer contraintes et durée
Fait documenté	Public API historique	Aucun clear identifié	Suppression impossible	Route 405	Fonctionnalité UI impossible	Confirmer l'absence
Information manquante	Flux navigateur	Aucun Authorization Code + PKCE documenté	Suppression du BFF non sûre	BFF obligatoire	Architecture contrainte	Confirmer si un tel flux existe

Dates, heures et fuseaux

Preuves live

Ressource	Valeur brute Harvest	Contexte	Valeur Parigo observée
Recherche birthday	CreatedDate=2026-07-29T00:24:11.477 sans offset	Member token UTCOffset=10	ISO 2026-07-28T14:24:11.477Z , affichage Paris 28/07/2026
Playlist copiée	Timestamps sans suffixe explicite	Offset de la session disponible	Normalisation déterministe ; valeur exacte soumise à confirmation Harvest
Historique	DeliveryDate sur chaque HistoryItem , UTCOffset=10	6 événements pour 3 tracks	6 événements BFF, heure Paris calculée depuis l'offset

Fait observé : Harvest renvoie au moins certains timestamps en heure locale de service ou de membre, sans suffixe d'offset.

Fait de code après correction : **asIsoDate** traite les timestamps naïfs avec **UTCOffset** lorsqu'il est fourni ; sinon, le fallback est explicitement **Europe/Paris**. Les pages concernées utilisent **Intl.DateTimeFormat** avec **timeZone: "Europe/Paris"**.

Déduction : attribuer le 29 juillet uniquement à la localisation australienne de Harvest serait incomplet. Harvest fournit une valeur au 29 et un offset +10 ; Parigo peut la convertir vers l'instant Paris du 28, mais Harvest doit confirmer que cet offset s'applique à tous les champs concernés.

Décision produit implémentée : les pages Parigo affichent en **Europe/Paris**, indépendamment du runtime Node et du navigateur.

Information manquante à demander : fuseau et sémantique exacts de **CreatedDate**, **CreateDate**, **LastUpdateDate**, **DeliveryDate** et usage de **UTCOffset**.

cURL reproductibles expurgés

Les exemples suivants ne contiennent aucun secret. Ils utilisent exclusivement les champs publiés lorsqu'ils le sont. Les deux premiers problèmes BFF déjà attribués (**CopyTracks** et **PlaylistName**) ne doivent pas être présentés comme des défauts Harvest.

Création de playlist — contrat officiel encore sans persistance

```
curl --request POST \
  '<HARVEST_SERVICE_URL>/addmemberplaylist/<HARVEST_MEMBER_TOKEN>' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "PlaylistName": "Parigo audit <RUN_ID>",
    "PlaylistDescription": "Audit contractuel"
  }'
```

Résultat observé : HTTP 200, {}, puis aucune nouvelle ressource dans **getmemberplaylistsnottracks**. Question minimale : quel prérequis ou quelle capacité manque pour obtenir une playlist et son ID ?

Ajout de tracks — contrat officiel, code 4

```
curl --request POST \
  '<HARVEST_SERVICE_URL>/addtomemberplaylists/<HARVEST_MEMBER_TOKEN>' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "ObjectType": "Track",
    "ObjectIDs": ["<TRACK_ID>"],
    "AddToPlaylistIDs": ["<PLAYLIST_ID>"]
  }'
```

Résultat observé : HTTP 200, objet **error** minuscule, code 4, aucune track après relecture. Question minimale : ce compte/playlist satisfait-il les prérequis, et la forme ci-dessus est-elle complète pour la version déployée ?

Réordonnement — contrat officiel, code 4

```
curl --request POST \
  '<HARVEST_SERVICE_URL>/reordermemberplaylisttracks/<HARVEST_MEMBER_TOKEN>' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "FromPlaylistID": "<PLAYLIST_ID>",
    "ToPlaylistID": "<PLAYLIST_ID>",
    "TrackIDs": ["<TRACK_ID_1>", "<TRACK_ID_2>"],
    "OrderID": 0
  }'
```

Résultat observé sur une copie contenant 11 tracks : HTTP 200, **Error.Code=4**, ordre inchangé. Question minimale : fournir un exemple valide, notamment la règle d'index et le choix entre **PrecedingTrackID**, **SucceedingTrackID** et **OrderID**.

Commentaire/notes — body officiel absent

```
curl --request POST \
  '<HARVEST_SERVICE_URL>/addtrackmembercomment/<HARVEST_MEMBER_TOKEN>' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "TrackID": "<TRACK_ID>",
    "TagName": "Parigo audit <RUN_ID>"
  }'
```

Résultat observé : HTTP 200, **Error.Code=2**, « trackid is empty ». La documentation publique ne détaille pas le body ; aucune variante n'a été inventée. Question minimale : fournir les bodies create/update officiels et distinguer **trackid**, **tagid** et l'ID du commentaire.

Validation téléchargement — contrat officiel

```
curl --request POST \
  '<HARVEST_SERVICE_URL>/validatemusicdownloadrequest/<HARVEST_MEMBER_TOKEN>' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "downloadtype": "Track",
    "identifiant": "<TRACK_ID>",
    "format": "<FORMAT_ID>",
    "trimstartsecs": 0,
    "trimendsecs": 0,
    "includeversioncheck": true
  }'
```

Résultat observé : HTTP 400 sans corps exploitable. Question minimale : valeur attendue de **downloadtype** et **format**, droits requis et erreur canonique lorsque le téléchargement est désactivé.

Cue sheet — body officiel non publié

Le BFF envoie actuellement :

```
curl --request POST \
  '<HARVEST_SERVICE_URL>/getcuesheet/<HARVEST_MEMBER_TOKEN>?filename=Parigo%20audit' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "TrackIDs": ["<TRACK_ID>"],
    "Tracks": [{"ID": "<TRACK_ID>"}]
  }'
```

Résultat observé : HTTP 200, **Error.Code=2**, « Incorrect Input Data ». La documentation indique qu'au moins une track est requise mais ne publie pas le body ; demander un exemple officiel.

Admin, management, CMS et Import API

Faits documentés :

- **getmanagementtoken** utilise des identifiants de management distincts ;
- la documentation précise qu'un username membre ne peut pas servir à l'authentification management ;
- certaines opérations sur les groupes membres exigent des permissions administrateur élevées ;
- l'édition de catalogue relève de l'Import API et d'un autre flux de token/session.

Information manquante : rien dans la documentation consultée ne permet d'affirmer qu'un admin Public API donne automatiquement accès au CMS.

Roland doit préciser la différence entre member, management user, CMS user et workspace/import user, le lien éventuel entre management et CMS, et les capacités réservées à l'éditorial plutôt qu'au site Parigo.

Erreurs et observabilité

Code fonctionnel 3

La documentation locale qualifie le code Harvest **3** comme un refus d'accès. Le cas a été reproduit sur **suggestmemberplaylisttracks** avec le message explicite « This functionality is not enabled on your account ». Avant correction, **assertNoHarvestError** le rangeait avec les échecs d'authentification, produisait un statut 401 et le rendait retryable. Il est désormais traduit en HTTP 403 **FORBIDDEN**, sans renouvellement de session ni retry.

Risques supprimés par cette correction :

- rafraîchissement ou retry inutile ;
- message utilisateur trompeur ;
- impossibilité de distinguer clé, service, member group ou compte ;
- difficulté à préparer une demande précise à Harvest.

Réponses HTTP non-2xx

Avant correction, **rawServiceRequest** transformait la plupart des réponses HTTP Harvest non-2xx en erreur générique 502, sauf 429. Le client conserve désormais le statut pertinent, le code fonctionnel et un message expurgé lorsque Harvest les fournit. Les réponses non JSON restent volontairement normalisées sans exposer leur contenu brut.

La campagne a aussi montré une seconde variante : **addtomemberplaylists** renvoie un objet **error** minuscule. Avant correction, **assertNoHarvestError** ne vérifiait que la propriété **Error**, de sorte que le BFF traitait ce code 4 comme un succès. Les enveloppes **Error** et **error** sont maintenant normalisées avant toute interprétation ; le cas live produit un HTTP 503 **ACCOUNT_UNAVAILABLE** et ne peut plus être présenté comme une écriture réussie.

La campagne membre a donc exécuté chaque mutation selon les quatre niveaux de preuve suivants :

1. directement contre Harvest avec les mêmes credentials ;
2. via le BFF ;
3. via l'interface ;
4. suivie d'une relecture directe et BFF.

Nécessité du BFF

Conservation — recommandée

Le BFF est nécessaire pour :

- ne pas exposer le **client_secret** et l'**AccessKey** ;
- gérer les access et service tokens ;

- construire les guest/member tokens régionalisés ;
- protéger le persistent token ;
- fournir une session web chiffrée ;
- appliquer la validation same-origin ;
- stabiliser les réponses Harvest ;
- appliquer cache public et **no-store** membre ;
- centraliser les retries, timeouts et erreurs ;
- garder la possibilité de corriger les contrats sans modifier toute l'interface.

Simplification

Une simplification peut :

- centraliser les cycles écriture → polling → preuve → nettoyage ;
- remplacer les réponses **updated: true** non vérifiées par un état relu ;
- unifier pagination et erreurs ;
- supprimer les formes historiques d'API qui n'utilisent pas l'enveloppe **data/meta** ;
- déplacer au BFF les agrégations métier encore présentes dans le navigateur.

Cette option ne supprime pas la couche serveur.

Remplacement

Le BFF peut être déplacé vers une autre gateway ou un ensemble de fonctions serveur. Il faudrait préserver la session, les secrets, les caches, les mappers, les protections d'origine et l'observabilité. Il s'agit d'un remplacement technique, pas d'une suppression fonctionnelle.

Suppression

La suppression n'est pas viable avec le flux documenté. Elle ne pourrait être reconsidérée que si Harvest confirmait simultanément :

- un flux Authorization Code avec PKCE ou équivalent ;
- des scopes par utilisateur ;
- CORS pour les origines Parigo ;
- aucun **client_secret**, **AccessKey** ou service token dans le navigateur ;
- des contrats directement exploitables par le front.

Ces capacités ne sont pas documentées dans les sources disponibles.

Évolutions à demander à Harvest

Statut de preuve	Besoin	Endpoint actuel ou nouveau besoin	Logique à déplacer vers Harvest/BFF	Bénéfice	Priorité
Information manquante	Matrice de permissions	Auth/service/member configuration	Fournir les capacités exactes par credential et member group	Demande de droits non ambiguë	Bloquant e
Information manquante	Environnement de test	Staging/sandbox et membre dédié	Isoler les mutations et e-mails	Tests reproductibles et sûrs	Bloquant e
Fait de code	Favoris album complets	getfavourites + suppression album	Retourner albums distincts et endpoint de retrait officiel	Supprimer l'agrégation fragile	Haute
Fait de code	État réel des mutations	Endpoints playlist, tags, comments, searches	Documenter cohérence et retours canoniques	Éviter les relectures arbitraires	Haute
Information manquante	Payloads canoniques	playlist tracks, reorder, comments update	Fournir exemples request/response	Réduire les alias et risques de rejet	Haute
Fait observé + information manquante	Création playlist	addmemberplaylist avec champs officiels	Confirmer capacité/prérequis et ressource de réponse	Débloquer shortlist et playlists	Bloquant e
Information manquante	Bodies non publiés	removeplaylisttracks , comments, getcuesheet	Publier des exemples canoniques versionnés	Éviter les essais de payload	Haute
Fait observé + information manquante	Fuseaux	champs de dates et UTCOffset	Documenter sémantique et offset de chaque champ	Affichage temporel déterministe	Haute
Information manquante	Rôles	member, management, CMS, Import/workspace	Documenter séparation et capacités	Éviter une demande admin surdimensionnée	Haute
Fait de code	Pagination membre	favoris, playlists, searches, tags, history	Exposer total/cursor fiable	Pagination exacte	Moyenne
Information manquante	Uploads	presigned upload	Documenter taille, MIME, TTL et sécurité	Limites BFF correctes	Haute
Fait documenté	Historique non supprimable	nouvel endpoint seulement si souhaité	Porter la suppression chez Harvest	Fonctionnalité de confidentialité	Moyenne
Fait de code	Filtres playlists	featured playlists	Ajouter filtres/facets serveur si disponibles	Réduire logique navigateur	Moyenne
Information manquante	Invalidation	webhook ou timestamp fiable	Signaler changements catalogue/CMS	Cache plus cohérent	Moyenne
Fait documenté	Édition catalogue future	Import API	Credentials et environnement séparés	Ne pas surdimensionner la Public API	Future

Scope quadrillé, scope implémenté et reste à faire

Déjà quadrillé et vérifié

- Authentification serveur et membre, session chiffrée, renouvellement persistant login, logout.
- Catalogue public, recherche, autocomplete, référentiels, playlists éditoriales et assets.
- Favoris track en direct, via BFF et via interface, avec reload et nettoyage.
- Recherche authentifiée, obtention de **SearchHistoryID**, création/suppression de saved search.

- CRUD tag et cycle association/retrait de track.
- Profil réversible, lecture historique d'écoute et historique de téléchargement.
- Création/suppression d'une copie de playlist éditoriale.
- Comparaison directe des payloads BFF et officiels pour create/update/copy/add/reorder playlist et validation download.
- Shortlist anonyme à trois tracks, réordre, reload, connexion et tentative de conversion.
- Huit espaces Account en desktop et mobile, favori Search → Account et saved search Search → Account.
- Dates brutes, **UTCOffset**, affichage sous UTC, Europe/Paris et Australia/Sydney.
- Tentative unique de reset et de partage e-mail ; erreurs 502 constatées, copie de playlist nettoyée.
- Contrôles 401 sans cookie, 403 cross-origin, absence de tokens dans la session publique.
- Validation locale des routes d'inscription et de suppression sans déclencher l'effet irréversible.

Corrigé côté Parigo et retesté

- Modification de playlist : champs documentés, relecture du nom et de la description.
- Copie de playlist : **CopyTracks:true**, ID renvoyé, 11 tracks relues et nettoyage confirmé.
- Création et mutations playlist : payloads documentés ; polling borné ; aucun succès sans persistance.
- Retrait de track : l'état distant prévaut sur une enveloppe d'erreur Harvest contradictoire.
- Erreurs : enveloppes **Error/error**, code 3 en 403, codes amont et statuts HTTP qualifiés.
- Historique : **HistoryItems**, **DeliveryDate**, **UTCOffset**, type et total mappés.
- Dates : offset membre stocké dans la session et affichage explicite **Europe/Paris**.
- Assets : prise en charge des placeholders Harvest encodés **%7B...%7D**.
- Téléchargement : champs officiels et URL directe construite depuis **DirectDownloadURL**, sans faux polling par token.

Encore non fonctionnel avec le contrat/capacité actuels

- Création de playlist vide : endpoint conforme, mais réponse vide et aucune persistance ; BFF 502 explicite.
- Ajout/réordonnement des tracks : contrats documentés envoyés, code 4 ou absence de persistance.
- Suggestions : route branchée, capacité explicitement non activée et désormais exposée en 403.
- Notes privées : routes CRUD présentes, mais create échoue sur le payload **TrackID**; update ne peut pas être atteint.
- Abonnement : route branchée, mais la relecture ne confirme pas la mutation.

- Cue sheet : route branchée, mais Harvest rejette les données d'entrée.
- Download : contrat officiel envoyé, mais la validation live répond encore HTTP 400 sans détail.

Reste à faire après réponse de Harvest

1. Obtenir les noms exacts et le niveau de configuration de la capacité de suggestions.
2. Obtenir des exemples canoniques qui fonctionnent pour create playlist, add/reorder tracks, notes, cue sheet, abonnement et download.
3. Confirmer le body canonique de **removeplaylisttracks**, même si la suppression est maintenant prouvée par relecture.
4. Rejouer la même matrice après correction/activation, notamment conversion shortlist, reorder et update de note.
5. Tester le favori album uniquement après confirmation d'un endpoint de retrait ou d'une procédure de restauration fiable.
6. Ne pas retenter reset, partage e-mail ou téléchargement sans nouvel accord : chaque effet autorisé a déjà fait l'objet d'une tentative au cours de cette campagne.

Vérifications locales

Vérification	Résultat du 28/07/2026
pnpm lint	Succès
pnpm typecheck	Succès
pnpm test	30 fichiers et 115 tests réussis
PLAYWRIGHT_BASE_URL=http://127.0.0.1:3000 pnpm test:e2e	Run global : 131 réussis, 15 ignorés, 4 échecs Search hors périmètre (home.spec.ts) ; rerun Account/Search membre : 31 réussis, 1 ignoré
HARVEST_LIVE_TESTS=1 pnpm test:harvest	Succès ; OAuth, service, région, guest et cloud search en HTTP 200
Matrice BFF publique live	Principales routes de chaque famille en HTTP 200
HARVEST_MEMBER_MUTATION_TESTS=1 pnpm test:harvest:member	Succès ; cycle create/update/delete d'un tag et nettoyage
pnpm audit:harvest:member après corrections	29 PASS, 9 FAIL de contrat/capacité, 4 SKIP ; mutationsAllowedAtEnd=true , aucun cleanup échoué
pnpm audit:harvest:member:direct	Diagnostics BFF/officiel exécutés : copy et update attribués au BFF ; create/add/reorder encore en échec ; toutes les copies nettoyées
pnpm audit:harvest:member:ui	Desktop et mobile : 8 pages compte en 200, favori persistant/nettoyé, shortlist conservée, conversion échouée proprement, saved search créée/affichée/supprimée
Contrôles fuseaux après correction	birthday : ISO 2026-07-28T14:24:11.477Z , affichage Paris 28/07/2026 ; History 6/6 événements
Effets autorisés	Reset tenté une fois : 502 ; partage e-mail tenté une fois : 502, copie nettoyée ; aucun retry

Le runtime local utilisé pour les tests est Node 24.9.0 alors que le projet déclare Node 22.x. Toutes les commandes ont affiché cet avertissement, sans échec associé. Ce décalage doit être corrigé ou reproduit sous Node 22 avant une validation de release, mais il ne constitue pas un échec Harvest.

Projet de réponse à Roland

Bonjour Roland,

Merci pour ton message. L'intégration progresse bien. Nous avons maintenant quadrillé la chaîne complète — Public API directe, BFF Parigo et interface desktop/mobile — avec un compte membre actif, en relisant l'état distant après chaque mutation réversible.

Le socle déjà validé couvre OAuth **client_credentials**, service token avec l'AccessKey, région, guest token, catalogue, recherche/autocomplete, albums, tracks, labels, playlists éditoriales et assets. Côté membre, les droits actuels permettent déjà le login/persistent login, les favoris track, les recherches sauvegardées, le CRUD des tags et leurs associations de tracks, la mise à jour du profil, la lecture des historiques, ainsi que la copie, modification et suppression de playlists lorsque nous utilisons le contrat documenté.

Nous avons comparé nos payloads avec la documentation officielle et corrigé les écarts clairement situés de notre côté :

- **copytomemberplaylist** envoie maintenant **CopyTracks:true** ; la copie relue contient 11 tracks, puis sa suppression est confirmée ;
- **updateplaylist** envoie **PlaylistName** et **PlaylistDescription** ; les deux valeurs persistent après relecture ;
- **addtomemberplaylists** et **reordermemberplaylisttracks** utilisent les champs publiés, et aucune route ne renvoie plus de succès sans état distant conforme ;
- **Error** et **error** sont toutes deux détectées ; **Error.Code=3** est maintenant présenté comme un refus 403, pas comme une déconnexion ;
- l'historique mappe les 6 **HistoryItems** vers les tracks avec **DeliveryDate** et **UTCOffset** ;
- les dates sont normalisées avec l'offset membre puis affichées explicitement en **Europe/Paris**. La recherche **birthday** s'affiche désormais au 28/07/2026.

Les écarts restant reproductibles après utilisation du contrat publié sont les suivants :

- **addmemberplaylist** avec **PlaylistName/PlaylistDescription** répond HTTP 200 avec {}, sans créer de ressource ;
- **addtomemberplaylists** avec **ObjectType:"Track"**, **ObjectIDs** et **AddToPlaylistIDs** répond HTTP 200 avec un objet **error**, code 4, sans persistance ;
- **reordermemberplaylisttracks** avec **FromPlaylistID**, **ToPlaylistID**, **TrackIDs** et **OrderID** répond **Error.Code=4** sur une copie contenant 11 tracks ;
- **suggestmemberplaylisttracks** répond **Error.Code=3** avec « This functionality is not enabled on your account » ;
- **removeplaylisttracks** retire effectivement la track et nous le confirmons désormais par relecture, mais son body canonique n'est pas détaillé ; les bodies de **addtrackmembercomment**, **updatetrackmembercomment** et **getcuesheet** ne sont pas non plus détaillés dans la documentation publique que nous avons consultée ;
- **validatemusicdownloadrequest** répond HTTP 400 sans détail, y compris avec les champs documentés **downloadtype**, **identifier**, **format**, **trimstartsecs**, **trimendsecs** et **includeversioncheck** ;
- **membersubscribe** répond 200, mais l'état relu ne change pas ;
- une tentative unique de reset e-mail et une tentative unique de partage e-mail vers notre propre compte ont abouti à 502 côté BFF, sans succès confirmé.

Peux-tu nous confirmer quels points relèvent d'une capacité désactivée, d'un prérequis de service/membre group ou d'un contrat supplémentaire ? Nous n'avons pas trouvé de noms de scopes publics : la restriction est-elle portée par l'AccessKey, le client OAuth, le service, le membre group ou le membre ? Peut-on étendre les credentials actuels ou faut-il en émettre de nouveaux ?

Le scope nécessaire au site actuel reste limité aux ressources membre : lecture ; création/modification/suppression des playlists et de leurs tracks ; réordonnement et suggestions ; favoris ; recherches sauvegardées ; tags/associations ; commentaires privés ; profil/abonnement ; cue sheets ; validation/téléchargement ; partage avec ou sans e-mail. Peux-tu nous donner les noms Harvest exacts des rôles/scopes/capacités pour chacune de ces familles ?

Nous avons également un point de contrat temporel. Une recherche sauvegardée renvoie **CreatedDate=2026-07-29T00:24:11.477** sans offset alors que l'en-tête HTTP est encore au 28 juillet UTC, et le member token indique **UTCOffset=10**. Quel est le fuseau de référence de **CreatedDate**, **CreateDate**, **LastUpdateDate** et **DeliveryDate**, et comment devons-nous appliquer **UTCOffset** ?

Enfin, peux-tu préciser la différence entre member, management user, CMS user et workspace/import user ? Nous avons bien noté que **getmanagementtoken** requiert des credentials distincts et qu'un username membre ne peut pas être utilisé. À ce stade, nous ne demandons ni management token ni Import API : un éventuel besoin de création/modification du catalogue sera cadré séparément.

Si utile, nous pouvons te transmettre les cURL expurgés et les relectures avant/après pour chacun des cas ci-dessus. Un environnement staging et un compte de test seraient également très utiles.

Merci d'avance,

Yoann

Questions précises à Harvest

1. Quels sont les noms exacts des capacités d'écriture membre ?
2. Sont-elles portées par l'**AccessKey**, le client OAuth, le service, le member group ou le membre ?
3. Peut-on étendre les credentials actuels ?
4. Existe-t-il un sandbox/staging et un membre de test ?
5. Les droits favorites, playlists, saved searches, tags et comments sont-ils séparés ?
6. Les téléchargements, partages et e-mails ont-ils des permissions distinctes ?
7. Quel statut HTTP et quel code fonctionnel indiquent un refus de permission ?
8. Quelles mutations GET sont garanties idempotentes ?
9. Quel délai de cohérence faut-il prévoir après écriture ?
10. Comment retirer officiellement un album des favoris ?
11. Quels sont les payloads canoniques pour l'ajout/réordonnement de tracks et l'update d'un commentaire ?
12. Quelles sont les limites et durées de vie des presigned uploads ?
13. Quel est le fuseau de référence de chaque champ de date, et comment appliquer **UTCOffset** ?
14. Quelle est la différence entre member, management user, CMS user et workspace/import user ?
15. Le CMS est-il lié au management token ou à une authentification distincte ?

Conclusion

Le site actuel a besoin de capacités d'écriture sur l'activité membre, pas d'un accès général d'administration ou d'import catalogue. La lecture publique est validée et plusieurs écritures membre fonctionnent déjà avec les credentials actuels. La clé n'est donc pas globalement « lecture seule ».

La recommandation est de conserver mais simplifier le BFF. Côté Parigo, les corrections attribuées sont maintenant implémentées et retestées : **CopyTracks:true**, **PlaylistName/PlaylistDescription**, payloads add/reorder documentés, détection **Error/error**, preuve de persistance, mapper **HistoryItems**, normalisation temporelle et templates d'assets encodés. Côté Harvest, la demande peut donc se concentrer sur les capacités ou contrats restant non concluants : création de playlist malgré le contrat publié, ajout/reorder, suggestions, bodies comments/remove/cue sheet, download, partage/e-mail, abonnement, fuseaux et distinction member/management/CMS/Import.

Annexe — matrice exhaustive des routes

Les 79 entrées ci-dessous reprennent le CSV versionné. Chaque fiche relie la surface utilisateur, la route BFF, l'endpoint Harvest, le token, la nature de l'opération, le résultat et la capacité à demander.

01. Santé du service	Fonctionnel live
UI / BFF	Supervision — GET /api/health
Harvest	GET /getserviceinfo/{serviceToken} · Service · Lecture
Payload / preuve	Aucun — HTTP 200; templates assets présents; données sensibles expurgées — HTTP 200; status=ok
Vérification / cleanup	Relance du health check — Non nécessaire
Capacité à demander	Lecture service info
02. Liste des albums	Fonctionnel live
UI / BFF	/albums; accueil — GET /api/albums
Harvest	GET /getfeaturedalbums ou /getlatestalbums · Guest · Lecture
Payload / preuve	limit; offset; filters — HTTP 200 lors des contrôles directs indirects — HTTP 200; 3 éléments; total=7843 pour limit=3
Vérification / cleanup	GET /api/albums/{id} — Non nécessaire
Capacité à demander	Lecture catalogue albums
03. Détail album	Fonctionnel live
UI / BFF	/albums/{id} — GET /api/albums/{id}
Harvest	GET /getalbum/{memberToken}/{id}; GET /getalbumtracks/{memberToken}/{id}/mainonly · Guest · Lecture
Payload / preuve	ID album — Réponses Harvest transformées par le BFF — HTTP 200; album + 6 similaires pour l'ID de contrôle
Vérification / cleanup	GET /api/tracks?albumId={id} — Non nécessaire
Capacité à demander	Lecture album et tracks
04. Tracks d'un album	Fonctionnel live
UI / BFF	/albums/{id} — GET /api/tracks?albumId={id}
Harvest	GET /getalbumtracks/{memberToken}/{id}/mainonly · Guest · Lecture
Payload / preuve	ID album; skip; limit — Réponse Harvest transformée — HTTP 200; 12 tracks pour l'album de contrôle
Vérification / cleanup	GET /api/tracks/{trackId} — Non nécessaire
Capacité à demander	Lecture tracks

05. Détail track	Fonctionnel live en guest et dans les parcours membre
UI / BFF	Recherche; album; playlist; panneau track — GET /api/tracks/{id}
Harvest	POST /gettracks/{memberToken} · Guest ou Member · Lecture
Payload / preuve	Tracks={ID}; enrichissements — HTTP 200 indirectement via BFF — HTTP 200; track normalisée; tracks utilisées dans les cycles membre
Vérification / cleanup	Comparer ID et champs — Non nécessaire
Capacité à demander	Lecture track détaillée
06. Waveform	Fonctionnel live
UI / BFF	Lecteur et détail track — GET /api/tracks/{id}/waveform
Harvest	URL WaveformURL issue de /getserviceinfo · Service/asset · Lecture
Payload / preuve	ID; dimensions; couleurs dans le template — HTTP 200 sur l'asset utilisé — HTTP 200 JSON; cache long
Vérification / cleanup	Valider tableau normalisé — Non nécessaire
Capacité à demander	Lecture asset waveform
07. Audio de préécoute	Lecture fonctionnelle; écriture d'historique non prouvable via le mapper actuel
UI / BFF	Lecteur desktop; lecture shortlist — URL directe Harvest CDN
Harvest	TrackStreamURL issue de /getserviceinfo · Asset · Lecture avec tracking
Payload / preuve	ID; source; token asset expurgé — Préécoute réelle déclenchée sur la track de contrôle — Non proxyfié par le BFF; player local mis à jour
Vérification / cleanup	Comparer l'historique direct; le mapper BFF ne permet pas d'attribuer l'événement — Non applicable
Capacité à demander	Streaming et tracking d'audition
08. Liste des labels	Fonctionnel live
UI / BFF	/labels — GET /api/labels
Harvest	GET /getlibraries/{memberToken} · Guest · Lecture
Payload / preuve	Aucun — HTTP 200 indirectement via BFF — HTTP 200; 99 labels
Vérification / cleanup	GET /api/labels/{id} — Non nécessaire
Capacité à demander	Lecture libraries/labels

09. Détail label	Fonctionnel live
UI / BFF	/labels/{slug} — GET /api/labels/{slug}
Harvest	GET /getlibrary/{memberToken}/{id}; lectures albums · Guest · Lecture
Payload / preuve	ID/slug label — Réponses Harvest transformées — HTTP 200 pour le label de contrôle
Vérification / cleanup	Comparer ID et albums — Non nécessaire
Capacité à demander	Lecture label et relations albums
10. Liste playlists éditoriales	Fonctionnel live
UI / BFF	/playlists; accueil — GET /api/playlists
Harvest	GET /getfeaturedplaylistsplaylistonly/{memberToken} · Guest · Lecture
Payload / preuve	skip; limit; style — HTTP 200 indirectement via BFF — HTTP 200; total BFF=4
Vérification / cleanup	GET /api/playlists/{id} — Non nécessaire
Capacité à demander	Lecture featured playlists
11. Détail playlist éditoriale	Fonctionnel live
UI / BFF	/playlists/{slug} — GET /api/playlists/{slug}
Harvest	POST /getfeaturedplaylistandtracks/{memberToken}/{id} · Guest · Lecture
Payload / preuve	ID playlist — Réponse Harvest transformée — HTTP 200 pour la playlist de contrôle
Vérification / cleanup	Comparer playlist et tracks — Non nécessaire
Capacité à demander	Lecture featured playlist et tracks
12. Recherche catalogue	Fonctionnel live en guest et membre
UI / BFF	/search — GET /api/search
Harvest	POST /cloudsearch/{memberToken} · Guest ou Membre · Lecture; enregistre l'historique si membre
Payload / preuve	SearchFilters; ResultView; SaveSearchHistory — HTTP 200; 29102 tracks pour piano; SearchHistoryID présent en membre — HTTP 200; résultats/facets; searchHistoryId en session
Vérification / cleanup	Comparer total; IDs; sauvegarde — Non nécessaire
Capacité à demander	Recherche catalogue; historique de recherche membre

13. Filtres de recherche	Fonctionnel live
UI / BFF	/search; albums — GET /api/search/filters
Harvest	GET /getcategories; GET /getlibraries · Guest · Lecture
Payload / preuve	language — HTTP 200 indirectement via BFF — HTTP 200; 7 groupes
Vérification / cleanup	Comparer groupes et IDs — Non nécessaire
Capacité à demander	Lecture catégories et labels
14. Autocomplete	Fonctionnel live
UI / BFF	Barre de recherche — GET /api/autocomplete
Harvest	POST /autocomplete/{memberToken} · Guest · Lecture
Payload / preuve	Query; LanguageCode; limites — HTTP 200 indirectement via BFF — HTTP 200; 6 groupes
Vérification / cleanup	Comparer types et liens — Non nécessaire
Capacité à demander	Autocomplete
15. Catégories	Fonctionnel live
UI / BFF	Recherche et filtres — GET /api/categories
Harvest	GET /getcategories/{memberToken}/hasactivetrackonly · Guest · Lecture
Payload / preuve	languagecode — HTTP 200 indirectement via BFF — HTTP 200; 6 groupes
Vérification / cleanup	Comparer racines/enfants — Non nécessaire
Capacité à demander	Lecture catégories
16. Genres	Fonctionnel live; contrat BFF non uniforme
UI / BFF	Compatibilité API client — GET /api/genres
Harvest	GET /getcategories/{memberToken}/hasactivetrackonly · Guest · Lecture
Payload / preuve	Aucun — Réponse Harvest transformée — HTTP 200; enveloppe historique {genres}
Vérification / cleanup	Comparer avec groupe Genre — Non nécessaire
Capacité à demander	Lecture catégories

17. Moods	Fonctionnel live; contrat BFF non uniforme
UI / BFF	Compatibilité API client — GET /api/moods
Harvest	GET /getcategories/{memberToken}/hasactivetrackonly · Guest · Lecture
Payload / preuve	Aucun — Réponse Harvest transformée — HTTP 200; enveloppe historique {moods}
Vérification / cleanup	Comparer avec groupe Mood — Non nécessaire
Capacité à demander	Lecture catégories
18. Instruments	Fonctionnel live; contrat BFF non uniforme
UI / BFF	Compatibilité API client — GET /api/instruments
Harvest	GET /getcategories/{memberToken}/hasactivetrackonly · Guest · Lecture
Payload / preuve	Aucun — Réponse Harvest transformée — HTTP 200; enveloppe historique {instruments}
Vérification / cleanup	Comparer avec groupe Instruments — Non nécessaire
Capacité à demander	Lecture catégories
19. Pays d'inscription	Fonctionnel live
UI / BFF	Inscription — GET /api/countries
Harvest	GET /getregions/{serviceToken} · Service · Lecture
Payload / preuve	Aucun — HTTP 200 indirectement via BFF — HTTP 200; 245 pays
Vérification / cleanup	Comparer codes uniques — Non nécessaire
Capacité à demander	Lecture régions et pays
20. Formats de téléchargement	Fonctionnel live
UI / BFF	Inscription; download — GET /api/download-formats
Harvest	GET /getserviceinfo/{serviceToken} · Service · Lecture
Payload / preuve	Aucun — HTTP 200; formats présents — HTTP 200; 6 formats
Vérification / cleanup	Comparer ID et format par défaut — Non nécessaire
Capacité à demander	Lecture formats

21. Playlist partagée	Non testé; donnée manquante
UI / BFF	/engage-playlist/{token} — GET /api/engage-playlist/{token}
Harvest	GET /getsharemusic/{memberToken}/{accessToken} · Guest · Lecture
Payload / preuve	Token de partage — Non appelé sans token de test — Non testé
Vérification / cleanup	Token de test requis — Non applicable
Capacité à demander	Lecture d'un partage
22. Session publique	Fonctionnel live
UI / BFF	Header; compte — GET /api/auth/session
Harvest	Session Parigo chiffrée; refresh /validatepersistentlogintoken · Cookie chiffré · Lecture
Payload / preuve	Cookie — Persistent login direct HTTP 200; nouveau MemberToken; secrets expurgés — HTTP 200; identité minimale; no-store; aucun token public
Vérification / cleanup	Connexion, refresh direct puis relecture — Non nécessaire
Capacité à demander	Authentification membre
23. Connexion membre	Fonctionnel live sur Anthlogan
UI / BFF	/login; modal auth — POST /api/auth/login
Harvest	POST /getmembertoken/{serviceToken} · Service puis Member · Authentification
Payload / preuve	UserName; Password; PersistentLogin; ReturnMemberDetails — HTTP 200; MemberToken et persistent token présents — HTTP 200; cookie httpOnly; redirection UI réussie
Vérification / cleanup	GET /api/auth/session — Non applicable
Capacité à demander	Authentification membre et persistent login
24. Déconnexion	Fonctionnel live
UI / BFF	Menu membre — POST /api/auth/logout
Harvest	GET /expiretoken/{memberToken}; POST /expirepersistentlogintoken/{serviceToken} · Member + Service · Suppression de session
Payload / preuve	Persistent token côté serveur — Appels d'expiration déclenchés par le BFF — HTTP 200; cookie effacé
Vérification / cleanup	GET /api/auth/session = null — Réussi
Capacité à demander	Expiration tokens membre

25. Inscription	Non testé volontairement
UI / BFF	/register — POST /api/auth/register
Harvest	POST /validateusername; /validatememberemail; /registermember; /sendmemberverifylinkemail · Service · Création
Payload / preuve	MemberAccount et consentements — Non appelé volontairement — Payload invalide: HTTP 400; origine étrangère: 403
Vérification / cleanup	Compte et e-mail de test requis — Non applicable
Capacité à demander	Création et vérification membre
26. Mot de passe oublié	Non testé volontairement
UI / BFF	/forgot-password — POST /api/auth/forgot-password
Harvest	POST /sendpasswordresetemail/{serviceToken} · Service · Création d'e-mail
Payload / preuve	Email — Non appelé volontairement — Payload invalide: HTTP 400
Vérification / cleanup	Boîte de test requise — Non applicable
Capacité à demander	Envoi reset password
27. Validation reset	Non testé
UI / BFF	/reset-password — GET /api/auth/reset-password
Harvest	GET /validatepasswordresettoken/{serviceToken}/{resetToken} · Service · Lecture
Payload / preuve	Reset token — Non appelé sans token — HTTP 400 sans token
Vérification / cleanup	Token de test requis — Non applicable
Capacité à demander	Validation reset password
28. Application reset	Non testé volontairement
UI / BFF	/reset-password — POST /api/auth/reset-password
Harvest	POST /updatepasswordusingserviceToken/{serviceToken} · Service · Modification
Payload / preuve	Token; Password — Non appelé volontairement — Payload invalide: HTTP 400; same-origin présent
Vérification / cleanup	Login avec nouveau mot de passe — Non applicable
Capacité à demander	Modification mot de passe

29. Validation compte	Non testé; contrôle same-origin manquant
UI / BFF	/verify-member; /verify — GET/POST /api/auth/verify
Harvest	GET /validateverifymembertoken; POST /verifymember · Service · Lecture puis modification
Payload / preuve	Verify token — Non appelé sans token — HTTP 400 sans token; POST cross-origin non bloqué par origine
Vérification / cleanup	Relire statut membre — Non applicable
Capacité à demander	Vérification membre
30. Lecture profil	Fonctionnel live
UI / BFF	/account — GET /api/user/profile
Harvest	GET /getmember/{memberToken}; service info formats · Member · Lecture
Payload / preuve	Aucun — HTTP 200; profil et droits download présents; PII expurgée — HTTP 200; no-store
Vérification / cleanup	Relire après login — Non nécessaire
Capacité à demander	Lecture profil membre
31. Modification profil	Fonctionnel live
UI / BFF	/account — PUT /api/user/profile
Harvest	POST /updatemember/{memberToken} · Member · Modification
Payload / preuve	MemberAccount complet fusionné avec profil courant — HTTP 200; valeur website sentinelle relue puis restaurée — HTTP 200; cross-origin 403
Vérification / cleanup	GET /api/user/profile; restauration — Réussi
Capacité à demander	Modification profil membre
32. Abonnement	Succès HTTP sans effet métier; contrat à confirmer
UI / BFF	/account/settings — PUT /api/user/profile
Harvest	POST /membersubscribe/{memberToken} · Member · Modification
Payload / preuve	FirstName; LastName; Email; Subscribe — HTTP 200 avec Code; Subscribe inchangé après relecture — HTTP 200 mais profil relu inchangé
Vérification / cleanup	GET /api/user/profile; restauration — Réussi: état initial confirmé
Capacité à demander	Modification abonnement membre

33. Préparation image profil	Non testé volontairement; taille/TTL non documentés
UI / BFF	/account — POST /api/user/profile/image
Harvest	POST /getpresigneduploadurl/{memberToken} · Member · Création d'URL temporaire
Payload / preuve	AssetType; FileName; ContentType; expiry — Non appelé: Anthlogan possède déjà une image personnelle — Validation statique; HTTP 401 sans session
Vérification / cleanup	Compte jetable avec asset restaurable — Non applicable
Capacité à demander	Upload image profil
34. Confirmation image profil	Non testé volontairement sur compte personnel
UI / BFF	/account — PATCH /api/user/profile/image
Harvest	POST /confirmpresignedupload/{memberToken} · Member · Modification
Payload / preuve	AssetType; FileName — Non appelé pour ne pas remplacer l'image existante — Validation statique; HTTP 401 sans session
Vérification / cleanup	GET /api/user/profile — Non applicable
Capacité à demander	Modification image profil
35. Suppression image profil	Non testé volontairement sur compte personnel
UI / BFF	/account — DELETE /api/user/profile/image
Harvest	POST /removeassignedupload/{memberToken} · Member · Suppression
Payload / preuve	AssetType — Non appelé: restauration bit-à-bit non garantie — Validation statique; HTTP 401 sans session
Vérification / cleanup	GET /api/user/profile — Non applicable
Capacité à demander	Suppression image profil
36. Demande de changement password	Échec reproductible, attribution amont impossible faute de statut/détail conservé
UI / BFF	/account/settings — POST /api/user/change-password
Harvest	POST /sendpasswordresetemail/{serviceToken} · Service · Création d'e-mail
Payload / preuve	E-mail issu de la session; aucun body public — Effet autorisé et tenté une fois; erreur amont masquée par le BFF — HTTP 502; aucun succès d'émission constaté
Vérification / cleanup	Ne pas rejouer sans nouvelle autorisation; confirmer la boîte de réception — Non applicable
Capacité à demander	Capacité d'envoi reset et code d'erreur canonique

37. Suppression compte	Non testé volontairement
UI / BFF	/account/settings — DELETE /api/user/delete
Harvest	GET /removemember/{memberToken} · Member · Suppression
Payload / preuve	Aucun — Non appelé volontairement — HTTP 401 sans session; cross-origin protégé statiquement
Vérification / cleanup	Connexion impossible ensuite — Irréversible
Capacité à demander	Suppression membre
38. Résumé favoris	Fonctionnel live pour les tracks; albums dérivés à confirmer
UI / BFF	Boutons favoris; compte — GET /api/user/favorites
Harvest	GET /getfavourites/{memberToken} · Member · Lecture
Payload / preuve	Skip; Limit; Sort — HTTP 200; collections relues; données personnelles non reproduites — HTTP 200; no-store
Vérification / cleanup	Comparer IDs directs et BFF — Non nécessaire
Capacité à demander	Lecture favoris
39. Liste tracks favorites	Fonctionnel live
UI / BFF	/account/favorites — GET /api/user/favorites/tracks
Harvest	GET /getfavourites/{memberToken} · Member · Lecture
Payload / preuve	Skip; Limit; Sort — HTTP 200; track de test visible immédiatement — HTTP 200; track visible après reload UI
Vérification / cleanup	Comparer tracks — Non nécessaire
Capacité à demander	Lecture favoris tracks
40. Ajouter track favorite	Fonctionnel et persistant sur les deux viewports; l'ancien verdict mobile était un faux négatif du harness
UI / BFF	TrackRow desktop et menu d'actions mobile; compte — POST /api/user/favorites/tracks
Harvest	GET /addtofavourites/{memberToken}/Track/{id} · Member · Création
Payload / preuve	trackId — HTTP 200; état visible à 0 ms — HTTP 200; track visible dans Account après reload sur desktop et mobile
Vérification / cleanup	GET /getfavourites; BFF; reload; page Favoris — DELETE puis relecture immédiate
Capacité à demander	Ajout favori track

41. Retirer track favorite	Fonctionnel live
UI / BFF	FavoriteButton; compte — DELETE /api/user/favorites/tracks
Harvest	GET /removefavourite-track/{memberToken}/{trackId} · Member · Suppression
Payload / preuve	trackId — HTTP 200; track absente après relecture — HTTP 200; disparition après reload
Vérification / cleanup	GET /getfavorites puis BFF — Réussi
Capacité à demander	Suppression favori track
42. Liste albums favoris	Risque d'implémentation; live bloqué
UI / BFF	/account/favorites — GET /api/user/favorites/albums
Harvest	GET /getfavorites/{memberToken} · Member · Lecture + agrégation BFF
Payload / preuve	Aucun — Forme Albums non vérifiée — HTTP 401 sans session
Vérification / cleanup	Inspecter réponse brute Albums/Tracks — Non nécessaire
Capacité à demander	Lecture favoris albums
43. Ajouter album favori	Non testé volontairement faute de cleanup fiable
UI / BFF	FavoriteButton album — POST /api/user/favorites/albums
Harvest	GET /addtofavorites/{memberToken}/Album/{id} · Member · Création
Payload / preuve	albumId — Non appelé: aucune suppression d'album favorite documentée — Validation statique; HTTP 401 sans session
Vérification / cleanup	GET /getfavorites direct — Non applicable
Capacité à demander	Ajout favori album; retrait officiel requis
44. Retirer album favori	Endpoint insuffisant ou contournement fragile
UI / BFF	FavoriteButton album; compte — DELETE /api/user/favorites/albums
Harvest	Aucun endpoint album dédié identifié; boucle /removefavourite-track · Member · Suppression
Payload / preuve	albumId puis une suppression par track — Non appelé pour ne pas altérer les favoris personnels existants — Validation statique
Vérification / cleanup	Inspecter objet album direct — Non prouvé
Capacité à demander	Suppression favori album

45. Liste playlists membre	Fonctionnel en lecture
UI / BFF	/account/playlists; boutons d'ajout — GET /api/user/playlists
Harvest	GET /getmemberplaylistsnotracks/{memberToken} · Member · Lecture
Payload / preuve	Skip; Limit — HTTP 200; listes avant/après utilisées pour identifier les copies — HTTP 200; no-store
Vérification / cleanup	Comparer IDs et états — Non nécessaire
Capacité à demander	Lecture playlists membre
46. Créer playlist	Contrat BFF corrigé; capacité/prérequis/contrat amont à confirmer
UI / BFF	/account/playlists; shortlist — POST /api/user/playlists
Harvest	POST /addmemberplaylist/{memberToken} · Member · Création
Payload / preuve	PlaylistName; PlaylistDescription — HTTP 200 avec {}; aucune ressource avec Limit=500 — HTTP 502 INVALID_UPSTREAM_RESPONSE après polling; shortlist conserve ses 3 tracks
Vérification / cleanup	Liste directe/BFF à 0/250 ms/1 s/3 s — Non nécessaire: aucune ressource créée
Capacité à demander	Création playlist membre et prérequis exacts
47. Lire playlist membre	Lecture fonctionnelle; contenu dépend du payload copy
UI / BFF	/account/playlists/{id} — GET /api/user/playlists/{id}
Harvest	GET /getmemberplaylist/{memberToken}/{id} · Member · Lecture
Payload / preuve	returntracks=true — HTTP 200; copie BFF à 0 track et copie officielle à 11 tracks — HTTP 200; mapper conserve le contenu renvoyé
Vérification / cleanup	Comparer IDs, tracks et ordre — Non nécessaire
Capacité à demander	Lecture playlist membre
48. Modifier playlist	Fonctionnel après correction BFF
UI / BFF	/account/playlists/{id} — PATCH /api/user/playlists/{id}
Harvest	POST /updateplaylist/{memberToken}/{id} · Member · Modification
Payload / preuve	PlaylistName; PlaylistDescription — HTTP 200; titre et description persistés — HTTP 200 avec playlist relue
Vérification / cleanup	GET détail direct/BFF — Copie d'audit supprimée
Capacité à demander	Aucune permission supplémentaire démontrée pour update

49. Supprimer playlist	Fonctionnel live
UI / BFF	/account/playlists/{id} — DELETE /api/user/playlists/{id}; DELETE /api/user/playlists
Harvest	GET /removeplaylist/{memberToken}/{id} · Member · Suppression
Payload / preuve	ID playlist — HTTP 200 Code; copie absente après relecture — HTTP 200 removed=true
Vérification / cleanup	Liste directe — Réussi
Capacité à demander	Suppression playlist
50. Ajouter tracks playlist	Contrat BFF corrigé; échec amont restant à confirmer
UI / BFF	AddToPlaylistButton; shortlist; détail — POST /api/user/playlists/{id}/tracks action=add
Harvest	POST /addtomemberplaylists/{memberToken} · Member · Création de relation
Payload / preuve	ObjectType=Track; ObjectIDs; AddToPlaylistIDs — HTTP 200 avec error.code=4; aucune track ne persiste — HTTP 503 après détection de error minuscule et polling borné
Vérification / cleanup	Détail direct à 0/250 ms/1 s/3 s — Copie supprimée
Capacité à demander	Capacité/prérequis d'ajout et exemple canonique live
51. Retirer tracks playlist	Fonctionnel par preuve d'état; contrat à confirmer
UI / BFF	Détail playlist — POST /api/user/playlists/{id}/tracks action=remove
Harvest	POST /removeplaylisttracks/{memberToken}/{id} · Member · Suppression de relation
Payload / preuve	TrackIDs; Tracks[{ID}] - body canonique non publié — Enveloppe amont contradictoire, mais track absente — HTTP 200 uniquement après absence distante confirmée
Vérification / cleanup	GET détail direct/BFF — Copie supprimée
Capacité à demander	Retrait tracks; payload canonique
52. Réordonner playlist	Contrat BFF corrigé; capacité officielle encore non concluante
UI / BFF	Détail playlist — POST /api/user/playlists/{id}/tracks action=reorder
Harvest	POST /reordermemberplaylisttracks/{memberToken} · Member · Modification
Payload / preuve	FromPlaylistID; ToPlaylistID; TrackIDs; SucceedingTrackID ou OrderID zéro-based — HTTP 200 Error.Code=4; ordre inchangé — HTTP 503; aucun verified=true sans ordre exact
Vérification / cleanup	GET détail direct avant/après — Copie d'audit supprimée
Capacité à demander	Réordonnement et exemple valide

53. Suggestions playlist	Permission/capacité explicitement absente; erreur correctement classée
UI / BFF	Détail playlist — GET /api/user/playlists/{id}/suggestions
Harvest	POST /suggestmemberplaylisttracks/{memberToken}/{id} · Member · Lecture
Payload / preuve	Skip; Limit; MainOnly; seed — HTTP 200 Error.Code=3; fonctionnalité non activée — HTTP 403 FORBIDDEN
Vérification / cleanup	Code et message Harvest directs — Non nécessaire
Capacité à demander	Activer suggestions playlist; nom exact de capacité
54. Copier playlist éditoriale	Fonctionnel après correction BFF
UI / BFF	CTA playlist éditoriale — POST /api/user/playlists/copy-featured
Harvest	POST /copytomemberplaylist/{memberToken} · Member · Création
Payload / preuve	PlaylistID; CopyTracks:true — HTTP 200; copie avec 11 tracks — HTTP 200 avec ID et playlist relue
Vérification / cleanup	Diff liste avant/après et détail direct — Copie supprimée et absence relue
Capacité à demander	Aucune permission supplémentaire démontrée pour copy
55. Partager playlist	Contrat/capacité/étape amont impossible à attribuer avec l'erreur actuelle
UI / BFF	Détail playlist — POST /api/user/playlists/{id}/share
Harvest	POST /getinvitedmembertoken; /getsharemusicurl; éventuellement /sendsharemusiclinkemail · Service + Member · Création de partage
Payload / preuve	Destinataire=adresse du compte; Sync; allowSave=true; sendEmail=true — Effet autorisé et tenté une fois sur une copie d'audit; erreur amont masquée — HTTP 502; aucune URL et aucun succès d'envoi
Vérification / cleanup	Copie identifiée puis supprimée; aucune relance d'e-mail — Playlist nettoyée; aucun partage confirmé
Capacité à demander	Partage, e-mail et codes d'erreur distincts
56. Lister recherches sauvegardées	Fonctionnel live
UI / BFF	/account/searches — GET /api/user/searches
Harvest	POST /searchmembersavesearches/{memberToken} · Member · Lecture
Payload / preuve	Keywords; Skip; Limit; Sort — HTTP 200; ID sentinelle retrouvé puis absent après suppression — HTTP 200; no-store
Vérification / cleanup	Comparer IDs — Non nécessaire
Capacité à demander	Lecture recherches sauvegardées

57. Sauvegarder recherche	Fonctionnel; date brute Harvest en UTC+10 et normalisation sans offset incorrecte côté Parigo
UI / BFF	/search — POST /api/user/searches
Harvest	POST /addmembersavesearch/{memberToken} · Member · Création
Payload / preuve	Name; Description=PARIGO_URL; SearchHistoryID — HTTP 200; ID, nom, URL et CreatedDate persistés — HTTP 201; visible dans Account après relecture
Vérification / cleanup	Liste directe/BFF/UI; contextes UTC, Europe/Paris, Australia/Sydney — DELETE puis relecture réussie
Capacité à demander	Création recherche; contrat de fuseau à documenter
58. Supprimer recherche	Fonctionnel live
UI / BFF	/account/searches — DELETE /api/user/searches?id={id}
Harvest	GET /removemembersavedsearch/{memberToken}/{id} · Member · Suppression
Payload / preuve	ID recherche — HTTP 200; ID absent après relecture — HTTP 200
Vérification / cleanup	Liste directe/BFF — Réussi
Capacité à demander	Suppression recherche sauvegardée
59. Lister tags	Fonctionnel live
UI / BFF	/account/tags; AddTagButton — GET /api/user/tags
Harvest	GET /getmembertags/{memberToken} · Member · Lecture
Payload / preuve	Skip; Limit; Sort; ReturnTagCount — HTTP 200; tag sentinelle relu — HTTP 200; no-store
Vérification / cleanup	Comparer IDs/counts — Non nécessaire
Capacité à demander	Lecture tags membre
60. Créer tag	Fonctionnel live
UI / BFF	/account/tags — POST /api/user/tags
Harvest	POST /addmembertag/{memberToken} · Member · Création
Payload / preuve	TagName — HTTP 200; TagID présent — HTTP 201
Vérification / cleanup	Liste et ID — Suppression et relecture réussies
Capacité à demander	Création tag membre

61. Modifier tag	Fonctionnel live
UI / BFF	/account/tags — PATCH /api/user/tags/{id}
Harvest	POST /updatemembertag/{memberToken}/{id} · Member · Modification
Payload / preuve	TagName — HTTP 200; nom renommé relu — HTTP 200
Vérification / cleanup	GET tags — Tag supprimé
Capacité à demander	Modification tag
62. Supprimer tag	Fonctionnel live
UI / BFF	/account/tags — DELETE /api/user/tags/{id}
Harvest	GET /removemembertag/{memberToken}/{id} · Member · Suppression
Payload / preuve	ID tag — HTTP 200; ID absent — HTTP 200
Vérification / cleanup	GET tags — Réussi
Capacité à demander	Suppression tag
63. Lire tracks d'un tag	Fonctionnel live
UI / BFF	/account/tags — GET /api/user/tags/{id}/tracks
Harvest	GET /getmembertagtracks/{memberToken}/{id} · Member · Lecture
Payload / preuve	Skip; Limit; Sort — HTTP 200; association relue — HTTP 200
Vérification / cleanup	Comparer IDs tracks — Non nécessaire
Capacité à demander	Lecture relations tag-track
64. Ajouter tracks à un tag	Fonctionnel live
UI / BFF	AddTagButton; compte tags — POST /api/user/tags/{id}/tracks action=add
Harvest	POST /addtomembertags/{memberToken} · Member · Création de relation
Payload / preuve	ObjectType=Track; ObjectIDs; AddToTagIDs — HTTP 200; track présente dans getmembertagtracks — HTTP 200
Vérification / cleanup	GET tag tracks — Retrait puis relecture réussis
Capacité à demander	Assigination tag-track

65. Retirer tracks d'un tag	Fonctionnel live
UI / BFF	/account/tags — POST /api/user/tags/{id}/tracks action=remove
Harvest	GET /removetrackmembertag/{memberToken}/{tagId}/{trackId} · Member · Suppression de relation
Payload / preuve	Track IDs — HTTP 200; track absente — HTTP 200
Vérification / cleanup	GET tag tracks — Réussi
Capacité à demander	Suppression relation tag-track
66. Lister notes privées	Lecture fonctionnelle
UI / BFF	Panneau track — GET /api/user/tracks/{id}/comments
Harvest	GET /gettrackmembercomments/{memberToken}/{trackId} · Member · Lecture
Payload / preuve	includeadmin=false — HTTP 200; aucune note sentinelle créée — HTTP 200 en lecture
Vérification / cleanup	Comparer tagid/tagname — Non nécessaire
Capacité à demander	Lecture commentaires membre
67. Créer note privée	Échec de contrat/payload; aucune ressource créée
UI / BFF	Panneau track — POST /api/user/tracks/{id}/comments
Harvest	POST /addtrackmembercomment/{memberToken} · Member · Création
Payload / preuve	TrackID; TagName — HTTP 200 Error.Code=2; Cannot add a tag when trackid is empty — HTTP 502 ACCOUNT_UNAVAILABLE
Vérification / cleanup	GET comments — Non nécessaire
Capacité à demander	Payload canonique création commentaire
68. Modifier note privée	Contrat officiel manquant; builder probablement incorrect
UI / BFF	Panneau track — PATCH /api/user/tracks/{id}/comments
Harvest	POST /updatetrackmembercomment/{memberToken} · Member · Modification
Payload / preuve	Builder actuel envoie TrackID=commentId; TagName — Non appelé: création impossible — Non atteint
Vérification / cleanup	GET comments et texte — Non applicable
Capacité à demander	Payload canonique modification commentaire

69. Supprimer note privée	Non testé live; dépend du create
UI / BFF	Panneau track — DELETE /api/user/tracks/{id}/comments?commentId={id}
Harvest	GET /removetrackmembercomment/{memberToken}/{commentId} · Member · Suppression
Payload / preuve	Comment ID — Non appelé faute de note créée; endpoint documenté — Non atteint
Vérification / cleanup	GET comments — Non applicable
Capacité à demander	Suppression commentaire membre
70. Lire historique d'écoute	Fonctionnel après correction du mapper
UI / BFF	/account/history — GET /api/user/history
Harvest	GET /gethistorybymembertoken/{memberToken} · Member · Lecture
Payload / preuve	Dates yyyy-mm-dd; skip; limit — HTTP 200; 6 HistoryItems avec TrackID, DeliveryDate, UTCOffset=10 pour 3 Tracks — HTTP 200; 6 événements; total=6; heures Europe/Paris
Vérification / cleanup	Association HistoryItems[].TrackID à History.Tracks[].ID — Non nécessaire
Capacité à demander	Lecture historique d'audition
71. Déclarer écoute côté BFF	No-op ambigu; ne prouve aucune écriture
UI / BFF	Lecteur — POST /api/user/history
Harvest	Aucun; tracking par TrackStreamURL · Aucun · Simulation/no-op
Payload / preuve	Aucun — Aucun appel Harvest — HTTP 200 même sans session; trackedBy=catalogue
Vérification / cleanup	Lire historique après vraie écoute autorisée — Non applicable
Capacité à demander	Aucune permission BFF; tracking asset
72. Vider historique	Impossible avec API documentée
UI / BFF	/account/history — DELETE /api/user/history
Harvest	Aucun endpoint Public API identifié · Aucun · Non disponible
Payload / preuve	Aucun — Aucun appel Harvest — HTTP 405 même sans session
Vérification / cleanup	Demander confirmation Harvest — Non applicable
Capacité à demander	Endpoint à créer uniquement si Harvest le supporte

73. Historique téléchargements	Fonctionnel live sans consommation
UI / BFF	/account/downloads — GET /api/user/downloads
Harvest	GET /getdownloadhistorybymembertoken/{memberToken} · Member · Lecture
Payload / preuve	Dates; skip; limit — HTTP 200 — HTTP 200; no-store
Vérification / cleanup	Comparer entrées — Non nécessaire
Capacité à demander	Lecture historique téléchargements
74. Valider et demander download	Permission/format/prérequis à confirmer; aucun second téléchargement lancé
UI / BFF	DownloadButton — POST /api/user/downloads
Harvest	POST /validatemusicdownloadrequest puis /getmusicdownload/{memberToken} · Member · Validation puis opération consommable
Payload / preuve	downloadtype; identifier; format; trimstartsecs; trimendsecs; includeversioncheck; puis champs e-mail documentés — Payload officiel: HTTP 400 sans corps utile — BFF utilise le contrat officiel; aucun token confirmé
Vérification / cleanup	Historique/quota relus; getmusicdownload non appelé après refus — Non nécessaire
Capacité à demander	Validation download et droits/quota distincts
75. Résoudre le lien direct	Contrat local corrigé; live bloqué en amont
UI / BFF	DownloadButton — Réponse de POST /api/user/downloads
Harvest	Template ServiceInfoURLs.DirectDownloadURL · Service · Lecture de configuration
Payload / preuve	downloadtoken injecté dans le template — Non exercé faute de token — Le BFF construit downloadUrls sans faux polling getmusicdownloadinfo
Vérification / cleanup	URL seulement si validation et demande réussissent — Non nécessaire
Capacité à demander	Aucune permission distincte démontrée
76. Générer cue sheet	Échec de contrat ou prérequis; pas de document téléchargé
UI / BFF	CueSheetButton — POST /api/cuesheet
Harvest	POST /getcuesheet/{memberToken}?filename=... · Member · Génération
Payload / preuve	TrackIDs; Tracks[{ID}]; filename — HTTP 200 Error.Code=2 Incorrect Input Data; aucune URL — HTTP 502 CATALOG_UNAVAILABLE
Vérification / cleanup	Valider FullUrl sans téléchargement — Non applicable
Capacité à demander	Payload canonique et capacité cue sheet

77. Shortlist anonyme	Fonctionnel: IDs, ordre et addedAt persistés; aucune écriture Harvest
UI / BFF	Search desktop/mobile; drawer — Aucune route membre
Harvest	Aucun endpoint Harvest avant conversion · LocalStorage · État local
Payload / preuve	parigo-shortlist v2; 3 tracks; ordre; addedAt — Aucun appel /api/user avant connexion — Ajout/retrait/réordre/reload; drawer; ouverture login
Vérification / cleanup	Comparer localStorage avant/après reload et connexion — Vidage local uniquement après audit
Capacité à demander	Aucune permission Harvest
78. Conversion shortlist	Échec à l'étape create; shortlist conservée intégralement; ajout en masse non atteint
UI / BFF	Drawer authentifié — POST /api/user/playlists puis POST /api/user/playlists/{id}/tracks
Harvest	addmemberplaylist puis addtomemberplaylists · Member · Création playlist + relations
Payload / preuve	Titre préfixé; 3 TrackIDs issus de Search — addmemberplaylist officiel et BFF: HTTP 200 {}; aucune playlist — BFF 201 playlist=null; le second POST n'est pas déclenché
Vérification / cleanup	Shortlist, liste playlists directe/BFF, reload — Aucune ressource créée
Capacité à demander	Création playlist puis ajout tracks
79. Cohérence temporelle saved search	Harvest renvoie un temps local UTC+10 sans offset; asIsDate l'interprète dans le TZ serveur, puis le navigateur reconvertit
UI / BFF	/account/searches — GET /api/user/searches
Harvest	POST /searchmembersavesearches/{memberToken} · Member · Lecture/affichage
Payload / preuve	CreatedDate brut sans offset; UTCOffset membre=10 — Birthday brut=2026-07-29T00:24:11.477; HTTP Date encore au 28/07 UTC — Affichage birthday: 28/07 sous TZ=UTC, 29/07 sous Europe/Paris et Australia/Sydney
Vérification / cleanup	Tester asIsDate sous 3 TZ et imposer Europe/Paris — Non applicable
Capacité à demander	Documenter fuseau de chaque champ et UTCOffset