

RETO SESIÓN 1 — Tu primer proyecto en Git y GitHub

Objetivo: Crear un proyecto desde cero, versionarlo con Git y subirlo a tu cuenta de GitHub, por las dos vías que vimos en clase.


PARTE A — Repositorio local

1. Configura Git con tu nombre y tu correo (si no lo has hecho todavía).
2. Crea una carpeta llamada bitacora-qa y entra en ella.
3. Inicia un repositorio de Git en esa carpeta.
4. Crea un archivo README.md con el texto: "# Bitácora QA — [tu nombre]".

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
$ echo "# Bitácora QA -- Yoan S Cabrera Victoria" > README.md
```

5. Crea un archivo notas.txt con al menos tres líneas sobre lo que aprendiste hoy.

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
$ nano notas.txt
```



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
GNU nano 9.1 notas.txt
orden de los comandos
git status para ver el estado actual del repositorio
git add (. o nombre_archivo) prepara todo lo que le indiquemos para subirlo
git commit -m "mensaje" sube todos los cambios al repositorio
git pull o git pull --no-rebase origin master baja los cambios echos
git push sube los cambios al repositorio
```

6. Revisa el estado del repositorio y observa cómo aparecen los archivos nuevos.

```

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
● $ git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   README.md

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        notas.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

```

7. Prepara ambos archivos para el commit.

```

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
● $ git add .

```

8. Haz un commit con el mensaje: "Primer commit: agrgeo README y notas".

```

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
● $ git commit -m "Primer commit: agrgeo README y notas"
[master 1d8619e] Primer commit: agrgeo README y notas
 2 files changed, 8 insertions(+), 3 deletions(-)
 create mode 100644 notas.txt

```

9. Crea un tercer archivo llamado herramientas.txt con una lista de 3 herramientas de QA.

```

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
$ nano herramientas.txt

```

```

GNU nano 9.1 herramientas.txt
1-Postman
2-Selenium
3-Editor de texto vscode

```

10. Prepara y haz un segundo commit con un mensaje claro que describa el cambio.

```

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
• $ git status
On branch master
Your branch is ahead of 'origin/master' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        herramientas.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
• $ git add herramientas.txt

```

```

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
• $ git commit -m "herramientas utilizadas en QA"
[master cb42fdc] herramientas utilizadas en QA
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 herramientas.txt

```

11. Muestra el historial de commits y verifica que aparezcan tus dos commits.

```

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
• $ git log --oneline
cb42fdc (HEAD -> master) herramientas utilizadas en QA
1d8619e Primer commit: agrgeo README y notas

```

PARTE B — Subir a GitHub

12. Crea (si no la tienes) tu cuenta de GitHub con el mismo correo del config.

13. Conecta tu computadora con GitHub.

14. Crea en GitHub un repositorio nuevo y vacío llamado bitacora-qa (sin README, sin gitignore, sin license).

15. Enlaza tu repositorio local con el de GitHub.

16. Sube (push) tus commits a GitHub.

```

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
• $ git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (7/7), 871 bytes | 435.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/Yoban-git/primer-repo-hitss.git
da063bb..cb42fdc master -> master

```

17. Entra a tu repositorio en el navegador y verifica que tus tres archivos y tus dos commits estén ahí.

Yoban-git herramientas utilizadas en QA cb42fdc · 7 minutos ago 🕒 7 Commits		
📄 README.md	Primer commit: agrgeo README y notas	11 minutos ago
📄 herramientas.txt	herramientas utilizadas en QA	7 minutos ago
📄 hola1.txt	se agregaron nuevos archivos y una nueva linea en readmi	yesterday
📄 hola2.txt	se agregaron nuevos archivos y una nueva linea en readmi	yesterday
📄 notas.txt	Primer commit: agrgeo README y notas	11 minutos ago


PARTE C — Clonar

18. Sal de la carpeta del proyecto.

19. Clona tu propio repositorio bitacora-qa en una carpeta distinta (por ejemplo, dentro de una carpeta llamada practica-clone).

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-practica-clone
● $ git clone https://github.com/Yoban-git/primer-repo-hitss.git
Cloning into 'primer-repo-hitss'...
remote: Enumerating objects: 22, done.
remote: Counting objects: 100% (22/22), done.
remote: Compressing objects: 100% (12/12), done.
remote: Total 22 (delta 3), reused 21 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (22/22), done.
Resolving deltas: 100% (3/3), done.
```

20. Entra a la carpeta clonada y verifica que están todos tus archivos y tu historial completo.



PARTE D

21. Dentro del repositorio clonado, agrega una línea nueva al archivo notas.txt, haz un commit y súbelo a GitHub. Verifica en el navegador que el cambio aparezca.

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-practica-clone/primer-repo-hitss (master)
$ echo "nueva linea desde bash" >> notas.txt

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-practica-clone/primer-repo-hitss (master)
$ git add notas.txt
warning: in the working copy of 'notas.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-practica-clone/primer-repo-hitss (master)
$ git commit -m "nueva_nota"
[master 5b4c99c] nueva_nota
1 file changed, 1 insertion(+)
```

RESTRICCIÓN

Todo se hace desde Git Bash. No uses el explorador de archivos de Windows ni la interfaz de GitHub para crear o editar archivos. Solo se permite el navegador para crear el repositorio vacío en GitHub y para verificar los resultados.