Y.I.A Jobs

Votre carrière, traitée avec soin.

Soutenance · octobre 2026

Axel FOLLET · Yohan AVRONSART · Ismail BASSIT

LE CONSTAT

Postuler est devenu un parcours d'obstacles.

Des offres dispersées.

Les annonces sont réparties sur de nombreuses plateformes, chacune avec ses règles.

Un compte avant tout.

Il faut s'inscrire, confirmer, se connecter, avant même de lire une offre.

Puis le silence.

Une fois la candidature envoyée, aucune réponse, aucun état, aucun suivi.

Candidater devrait prendre quelques secondes.

LA RÉPONSE

Trouver, lire, postuler. Sans détour.

Quelques secondes


Nom, e-mail, message : la candidature est enregistrée.

Avec ou sans compte

Le compte est une option, jamais une barrière.


Un suivi lisible

Chaque candidature a un état : en attente, retenue, refusée.



LE PRODUIT

Une annonce, un bouton, une candidature.



Le détail dans la carte

Description, salaire, temps de travail : sans rechargement, sans fenêtre.

Cinq champs, un CV

Le CV en PDF est facultatif : rien de plus que ce dont le recruteur a besoin.

Confirmation immédiate

Le candidat sait tout de suite que sa demande est partie.

UNE PLATEFORME, TROIS ESPACES

Chacun son espace, la même simplicité.

CANDIDAT

Postuler et suivre

- Ses candidatures et leur état
- Ses informations, modifiables
- Son CV, déposé une fois

RECRUTEUR

Publier et choisir

- Son entreprise, identifiée par son SIREN
- Ses offres et leurs candidatures
- Une offre pourvue en un geste

ADMINISTRATION

Tout piloter

- Entreprises, catégories, offres, personnes, candidatures
- Lister, créer, modifier, supprimer
- Accès réservé, pages paginées

DÉJÀ EN PLACE

Un catalogue réel, pas une maquette.

53

annonces

CDI, CDD, stage, alternance, freelance

12

entreprises

chacune identifiée par son SIREN

12

villes

de Londres à Marseille

6

métiers

du développement au support

Des données rédigées par l'équipe et insérées par la plateforme elle-même : ce que vous verrez en démonstration est ce que verrait un candidat.

LA CONFIANCE

Vos données, protégées par conception.

01
Adresse déjà connue
Le compte attend : rien n'est créé sans vous.

→

02
Lien par e-mail
Valable 24 heures, utilisable une seule fois.

→

03
Adresse confirmée
Seul le propriétaire de la boîte mail ouvre le compte.

→

04
Connexion
Une session sûre, invisible aux scripts.

Mots de passe hachés
Illisibles, même pour nous.

Cinq essais, puis pause
Les tentatives en rafale sont bloquées.

Aucun secret en clair
Les clés vivent hors du dépôt.

Jamais au nom d'un autre
Une adresse déjà connue exige la connexion.

LA STACK

Trois outils éprouvés, choisis pour une raison.

INTERFACE

React + Vite

React 19 et Vite 8. Des composants réutilisables, une seule page qui ne recharge jamais, un outillage à jour.
Écartés : Vue, Create React App (abandonné en 2025).

SERVEUR

Flask

Python 3 et Flask 3.1. Léger et lisible : une route, une fonction. Cinq modules sous /api, un contrat écrit avant le code.
Écartés : Django (trop de briques inutiles pour une API JSON), FastAPI, Express.

DONNÉES

SQLite

Un fichier, aucune installation, clés étrangères actives, SQL paramétré. Limite connue : un seul écrivain à la fois ; un moteur client-serveur prendrait le relais si la charge grandit.
Écartés : PostgreSQL, MySQL.

Chaque choix est écrit noir sur blanc.

Trois documents dans le dépôt, un par domaine, avec les alternatives étudiées et leurs sources : interface, données et métier, comptes et sécurité.

L'ARCHITECTURE

Trois couches, un seul contrat.

NAVIGATEUR

React

Une page par écran, React Router pour naviguer sans recharger. Chaque écran appelle l'API avec fetch, cookie de session joint.

→

API

Flask

34 routes JSON sous /api, en cinq modules : annonces, comptes, vérification, recruteur, administration. Chaque réponse a son code et son message.

→

BASE

SQLite


9 tables, clés étrangères actives, requêtes paramétrées. Un seul fichier, hors du dépôt comme les réglages (.env).

Le chemin d'une requête, de l'écran à la base.

Clic sur une offre → fetch GET /api/ads/12 → module annonces → SELECT paramétré dans SQLite → JSON et code 200 → l'écran se met à jour, sans rechargement. Une erreur suit le même chemin, avec le code et le message prévus par le contrat.

LES DONNÉES

Neuf tables, des liens qui protègent.



Quatre tables annexes, supprimées avec leur parent.

pending_registrations, pending_email_changes et person_cvs suivent people ; application_cvs suit applications. Les cinq tables métier, elles, refusent de supprimer une ligne encore utilisée.

L'ORGANISATION

Dix jours, trois rôles, un plan par jour.

	J1 – J3 · Base commune et BOOTSTRAP lun 05 → mer 07/10	J4 – J5 · Relier les parcours jeu 08 → ven 09/10	J6 – J8 · Compléter le site lun 12 → mer 14/10	J9 – J10 · Vérifier et rendre jeu 15 → ven 16/10
Axel Front et gestion de projet	– React, Vite, proxy – Liste et détail avec fetch – Navigation, détail dans la carte	– Formulaire de candidature – Connexion, compte, mes candidatures	– Administration et recherche – Espace recruteur – Candidatures reçues, clôture	– Design, CV, tests des parcours – Relecture, rendu à midi
Yohan Données et utilisateurs	– Schéma, données de départ – Premières routes, tests curl – Routes /api, filtres, contrat	– CRUD, candidature, clôture – Pagination, contrôles métier	– Routes admin, SIREN – Routes recruteur, catégories – E-mails de candidature et de décision	– Modifier, supprimer une annonce ; CV – Installation à neuf, relecture
Ismail Comptes et sécurité	– Arrivée le J2, rattrapage SQL – Inscription, connexion, hachage	– Sessions, droits, validation des entrées – Compte admin, route /me	– Limite d'essais (429), confirmation par e-mail – Sécurité des comptes, relecture des routes – Changement d'e-mail	– Test complet de la sécurité – Relecture, répétition

Mi-parcours le J8 au matin, code gelé le J9 au soir, rendu le J10 à midi.

LA MÉTHODE

Un cadre simple, tenu dix jours.

SUIVI

Un plan par jour

Un planning sur dix jours, révisé le 06, le 08 et le 11 octobre ; chaque matin, un document de tâches par personne, conservé dans le dossier de gestion du projet.

GIT

Branche par sujet

22 branches feature/ et fix/, 28 fusions, 122 commits sur main, nommés par sujet et version. Une branche par sujet, une seule personne fusionne.

RYTHME

Matin et soir

Le matin, chacun reçoit ses tâches du jour. Le soir, point sur Teams — fait, suite, blocages — puis tests, relecture et fusion.

Branche → **Tests et relecture** → **main**

créée depuis main à jour — avant chaque fusion — poussée sur les deux dépôts

Une évolution se décide sur le papier, puis se livre sans surprise.

LES DIFFICULTÉS

Ce qui a résisté, et ce que nous en gardons.

01 Une équipe complétée en cours de route

Un rattrapage ciblé le deuxième jour, puis un document de tâches par personne chaque matin : la charge a été rééquilibrée deux fois sans perdre le plan.

02 Deux branches qui modifient le même fichier

Un conflit résolu ensemble le troisième jour, puis une règle tenue jusqu'au bout : une branche par sujet, tests et relecture avant chaque fusion.

03 Un serveur d'envoi qui refuse

Le premier fournisseur d'e-mails a rejeté la connexion ; passage à un autre avec un mot de passe d'application. Les secrets restent hors du dépôt.

04 Un retour de mi-parcours exigeant

Parler du projet plutôt que du chemin : pitch réécrit pour un client, choix techniques documentés avec leurs alternatives, routes expliquées.

Ce que nous gardons : écrire avant de coder, vérifier chaque soir.

DÉMONSTRATION

Voyez par vous-même.

01 Trouver une offre et lire son détail

02 Postuler, sans compte

03 Créer un compte et confirmer son adresse

04 Retrouver ses candidatures et leur état

05 Recruter, puis administrer la plateforme

POUR ALLER PLUS LOIN

Des données qui vont vous convaincre.

3

Documents sur nos choix techniques

Cadre légal défini

Contrat API et encart "Mentions légales et données personnelles"

Une entreprise moderne

L'IA au service de notre équipe

Lire la documentation technique

Choix techniques, contrat d'API, schéma des données : tout est écrit dans le dépôt.

https://github.com/EpitechMscProPromo2029/T-WEB-501-PAR-5-1-job_board-5/blob/main/docs/choix_techniques_front.md