

Dimulai pada	Rabu, 18 Maret 2026, 15:08
Status	Selesai mengerjakan
Selesai pada	Rabu, 18 Maret 2026, 15:17
Waktu pengerjaan	9 min 6 detik
Poin	15,00/15,00
Nilai	100,00 dari 100,00

Soal 1

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Manakah dua protokol utama yang digunakan dalam transport layer pada Internet?

- ☐ a. HTTP dan FTP
- ☐ b. UDP dan ICMP
- ☐ c. ARP dan DNS
- ☒ d. TCP dan UDP ✓
- ☐ e. TCP dan IP

Good work

Jawaban yang benar adalah: TCP dan UDP

Soal 2

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Apa yang membedakan UDP dari TCP dalam transport layer?

- ☒ a. UDP tidak menjamin pengiriman yang andal, sedangkan TCP memiliki mekanisme pengiriman ulang ✓
- ☐ b. UDP menggunakan lebih banyak sumber daya dibandingkan TCP
- ☐ c. UDP mengharuskan adanya sesi handshake sebelum komunikasi terjadi
- ☐ d. UDP hanya dapat digunakan dalam jaringan lokal, sedangkan TCP digunakan di Internet
- ☐ e. UDP menggunakan koneksi sebelum mengirim data, sedangkan TCP tidak

Good work

Jawaban yang benar adalah: UDP tidak menjamin pengiriman yang andal, sedangkan TCP memiliki mekanisme pengiriman ulang

Soal 3

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Manakah dari aplikasi berikut yang paling cocok menggunakan UDP?

- ☐ a. Pengiriman data ke database yang membutuhkan keandalan tinggi
- ☒ b. Streaming video dan VoIP ✓
- ☐ c. Email melalui SMTP
- ☐ d. Browsing web menggunakan HTTP
- ☐ e. Transfer file melalui FTP

Good work

Jawaban yang benar adalah: Streaming video dan VoIP

Soal 4

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Bagaimana UDP menangani paket yang hilang dalam jaringan?

- ☐ a. Menggunakan checksum untuk merekonstruksi paket yang hilang
- ☐ b. Menggunakan algoritma khusus untuk memprediksi isi paket yang hilang
- ☒ c. Tidak memiliki mekanisme bawaan untuk menangani paket yang hilang ✓
- ☐ d. Menggunakan retransmisi otomatis seperti TCP
- ☐ e. Menggunakan koneksi cadangan untuk mengirim ulang paket

Good work

Jawaban yang benar adalah: Tidak memiliki mekanisme bawaan untuk menangani paket yang hilang

Soal 5

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

UDP disebut sebagai protokol connectionless, yang berarti:

- ☐ a. UDP selalu menghubungkan sender dan receiver menggunakan sesi permanen
- ☐ b. UDP hanya dapat digunakan dalam jaringan yang sudah dikonfigurasi sebelumnya
- ☐ c. UDP harus membuat koneksi terlebih dahulu sebelum mengirim data
- ☒ d. UDP tidak memerlukan koneksi sebelum mengirim data ke tujuan ✓
- ☐ e. UDP menggunakan mekanisme pengiriman ulang untuk memastikan data sampai

Good work

Jawaban yang benar adalah: UDP tidak memerlukan koneksi sebelum mengirim data ke tujuan

Soal 6

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Apa fungsi utama dari transport layer dalam jaringan komputer?

- ☐ a. Mengelola pengalamatan IP dalam jaringan
- ☐ b. Mengatur alokasi bandwidth dalam jaringan
- ☐ c. Menyediakan komunikasi langsung antara perangkat keras jaringan
- ☒ d. Menyediakan komunikasi logis antara proses aplikasi yang berjalan di host yang berbeda ✓
- ☐ e. Mengontrol akses ke jaringan fisik

Good work

Jawaban yang benar adalah: Menyediakan komunikasi logis antara proses aplikasi yang berjalan di host yang berbeda

Soal 7

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Berapa ukuran minimum header UDP dalam byte?

- ☒ a. 8 byte ✓
- ☐ b. 20 byte
- ☐ c. 16 byte
- ☐ d. 32 byte
- ☐ e. 4 byte

Good work

Jawaban yang benar adalah: 8 byte

Soal 8

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Apa peran checksum dalam header UDP?

- ☐ a. Menjamin urutan pengiriman paket
- ☐ b. Mengamankan data dengan enkripsi
- ☐ c. Menentukan port tujuan paket UDP
- ☒ d. Memeriksa kesalahan dalam data yang dikirimkan ✓
- ☐ e. Mengontrol kecepatan pengiriman data

Good work

Jawaban yang benar adalah: Memeriksa kesalahan dalam data yang dikirimkan

Soal 9

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Apa yang dimaksud dengan demultiplexing dalam transport layer?

- ☐ a. Mengirimkan data secara paralel ke beberapa server
- ☒ b. Menerima data dari network layer dan meneruskannya ke aplikasi yang sesuai ✓
- ☐ c. Menyaring data yang masuk berdasarkan alamat MAC
- ☐ d. Mengubah data menjadi format yang dapat dikompresi
- ☐ e. Menggunakan banyak jalur komunikasi untuk mempercepat pengiriman data

Good work

Jawaban yang benar adalah: Menerima data dari network layer dan meneruskannya ke aplikasi yang sesuai

Soal 10

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Jika sebuah aplikasi menggunakan UDP sebagai protokol transport, bagaimana aplikasi tersebut dapat meningkatkan keandalan pengiriman data?

- ☒ a. Dengan menggunakan mekanisme acknowledgment dan retransmission pada level aplikasi ✓
- ☐ b. Dengan meminta jaringan untuk selalu mengirim ulang paket yang hilang
- ☐ c. Dengan mengubah protokol transport menjadi TCP
- ☐ d. Dengan menggunakan paket UDP yang lebih besar
- ☐ e. Dengan menggunakan DNS untuk meningkatkan kecepatan pengiriman

Good work

Jawaban yang benar adalah: Dengan menggunakan mekanisme acknowledgment dan retransmission pada level aplikasi

Soal 11

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Dalam transport layer, nomor port digunakan untuk:

- ☐ a. Menentukan kecepatan transfer data dalam jaringan
- ☐ b. Mengontrol keamanan komunikasi dalam transport layer
- ☐ c. Mengidentifikasi alamat IP pengirim dan penerima
- ☒ d. Menentukan aplikasi mana yang akan menerima atau mengirim data ✓
- ☐ e. Mengatur cara paket data diproses dalam router

Good work

Jawaban yang benar adalah: Menentukan aplikasi mana yang akan menerima atau mengirim data

Soal 12

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Dalam model jaringan, transport layer segment dikirimkan ke network layer dalam bentuk:

- ☐ a. Frame
- ☐ b. Datagram
- ☐ c. Signal
- ☒ d. Packet ✓
- ☐ e. Bitstream

Good work

Jawaban yang benar adalah: Packet

Soal 13

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Bagaimana multiplexing dan demultiplexing memungkinkan komunikasi yang lebih efisien dalam jaringan?

- ☐ a. Dengan menghindari penggunaan koneksi jaringan yang berlebihan
- ☐ b. Dengan mengompresi data sebelum dikirimkan ke server
- ☒ c. Dengan memastikan setiap aplikasi menerima data yang sesuai dengan permintaannya ✓
- ☐ d. Dengan membagi bandwidth secara merata di semua aplikasi
- ☐ e. Dengan mengatur jalur transmisi berdasarkan alamat IP

Good work

Jawaban yang benar adalah: Dengan memastikan setiap aplikasi menerima data yang sesuai dengan permintaannya

Soal 14

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Bagaimana transport layer menangani komunikasi antar proses dalam host yang sama?

- ☐ a. Dengan menggunakan protokol HTTP
- ☐ b. Dengan menggunakan alamat MAC
- ☐ c. Dengan menentukan bandwidth jaringan
- ☐ d. Dengan menggunakan alamat IP
- ☒ e. Dengan menggunakan nomor port ✓

Good work

Jawaban yang benar adalah: Dengan menggunakan nomor port

Soal 15

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Apa yang membedakan multiplexing dalam UDP dibandingkan dengan multiplexing dalam TCP?

- ☒ a. UDP tidak memeriksa apakah data diterima dengan benar sebelum mengirimkan segmen berikutnya ✓
- ☐ b. UDP membutuhkan koneksi tetap sebelum data dapat dikirimkan
- ☐ c. UDP menggunakan checksum untuk mengontrol arus data
- ☐ d. UDP hanya mendukung satu koneksi per aplikasi
- ☐ e. UDP tidak menggunakan nomor port untuk multiplexing

Good work

Jawaban yang benar adalah: UDP tidak memeriksa apakah data diterima dengan benar sebelum mengirimkan segmen berikutnya

Lompat ke...

[< Previous Activity](#)

[Next Section >](#)