

Dimulai pada	Minggu, 12 April 2026, 18:49
Status	Selesai mengerjakan
Selesai pada	Minggu, 12 April 2026, 18:56
Waktu pengerjaan	6 min 42 detik
Poin	15,00/15,00
Nilai	100,00 dari 100,00

Soal 1

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Apa dampak utama dari congestion dalam jaringan?

- ☐ a. Peningkatan efisiensi transmisi data
- ☐ b. Penurunan ukuran paket yang dapat dikirim
- ☐ c. Pengurangan waktu transmisi paket
- ☒ d. Kehilangan paket dan peningkatan delay ✓
- ☐ e. Peningkatan throughput secara drastis

Good work

Jawaban yang benar adalah: Kehilangan paket dan peningkatan delay

Soal 2

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Apa yang dimaksud dengan Congestion Window (cwnd) dalam TCP congestion control?

- ☐ a. Jumlah maksimum paket yang dapat dikirim dalam jaringan
- ☒ b. Jumlah data yang dapat dikirim oleh pengirim sebelum menerima ACK ✓
- ☐ c. Jumlah koneksi aktif yang dapat ditangani oleh server dalam satu waktu
- ☐ d. Total bandwidth yang tersedia dalam jaringan
- ☐ e. Kecepatan maksimum paket yang dapat dikirim oleh pengirim

Good work

Jawaban yang benar adalah: Jumlah data yang dapat dikirim oleh pengirim sebelum menerima ACK

Soal 3

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Apa perbedaan utama antara TCP Tahoe dan TCP Reno dalam menangani kemacetan?

- ☒ a. TCP Reno menggunakan Fast Recovery, sedangkan TCP Tahoe tidak ✓
- ☐ b. TCP Tahoe tidak menggunakan mekanisme slow start
- ☐ c. TCP Reno menggunakan fixed congestion window, sedangkan TCP Tahoe tidak
- ☐ d. TCP Reno tidak memiliki mekanisme congestion control
- ☐ e. TCP Tahoe memiliki throughput lebih tinggi dibandingkan TCP Reno

Good work

Jawaban yang benar adalah: TCP Reno menggunakan Fast Recovery, sedangkan TCP Tahoe tidak

Soal 4

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Apa tujuan utama dari TCP Congestion Control?

- ☐ a. Meningkatkan throughput dengan mengabaikan paket yang hilang
- ☐ b. Memastikan semua paket dikirim dengan urutan yang benar
- ☒ c. Menghindari kemacetan jaringan dengan menyesuaikan tingkat transmisi data ✓
- ☐ d. Menghapus paket yang mengalami delay untuk menghindari kemacetan
- ☐ e. Menggunakan lebih banyak bandwidth untuk meningkatkan kecepatan transfer

Good work

Jawaban yang benar adalah: Menghindari kemacetan jaringan dengan menyesuaikan tingkat transmisi data

Soal 5

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Mengapa transport layer modern berkembang untuk mendukung komunikasi di jaringan 5G dan edge computing?

- ☐ a. Karena jaringan edge computing tidak menggunakan congestion control
- ☐ b. Karena jaringan 5G hanya dapat menggunakan UDP sebagai protokol transport
- ☒ c. Karena jaringan 5G dan edge computing membutuhkan latensi rendah dan efisiensi yang lebih tinggi ✓
- ☐ d. Karena transport layer modern tidak memerlukan alamat IP dalam komunikasi
- ☐ e. Karena jaringan 5G tidak dapat bekerja dengan transport layer tradisional

Good work

Jawaban yang benar adalah: Karena jaringan 5G dan edge computing membutuhkan latensi rendah dan efisiensi yang lebih tinggi

Soal 6

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Apa alasan utama di balik evolusi transport-layer functionality dalam jaringan komputer?

- ☒ a. Meningkatkan efisiensi jaringan dan mendukung aplikasi modern dengan kebutuhan yang lebih kompleks ✓
- ☐ b. Menghindari penggunaan enkripsi dalam komunikasi data
- ☐ c. Menghilangkan kebutuhan akan protokol transport seperti TCP dan UDP
- ☐ d. Mengurangi jumlah perangkat yang terhubung ke Internet
- ☐ e. Meningkatkan ukuran paket yang dikirim dalam jaringan

Good work

Jawaban yang benar adalah: Meningkatkan efisiensi jaringan dan mendukung aplikasi modern dengan kebutuhan yang lebih kompleks

Soal 7

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Bagaimana TCP Tahoe menangani kemacetan yang terdeteksi melalui timeout?

- ☐ a. Mengubah alamat IP pengirim untuk menghindari kemacetan
- ☐ b. Menunggu penerima meminta ulang data
- ☒ c. Mengatur cwnd ke 1 dan kembali ke Slow Start ✓
- ☐ d. Menggandakan ukuran cwnd untuk mempercepat pemulihan
- ☐ e. Mengurangi cwnd menjadi setengahnya

Good work

Jawaban yang benar adalah: Mengatur cwnd ke 1 dan kembali ke Slow Start

Soal 8

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Apa yang terjadi pada cwnd setelah TCP mendeteksi kemacetan melalui timeout?

- ☒ a. cwnd direset ke 1 dan TCP kembali ke slow start ✓
- ☐ b. cwnd digandakan untuk mempercepat pemulihan
- ☐ c. TCP menghapus semua paket yang tertunda dalam buffer
- ☐ d. cwnd tidak berubah dan pengiriman tetap berjalan
- ☐ e. TCP menghentikan koneksi hingga jaringan kembali normal

Good work

Jawaban yang benar adalah: cwnd direset ke 1 dan TCP kembali ke slow start

Soal 9

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Apa yang menyebabkan congestion (kemacetan) dalam jaringan komputer?

- ☐ a. Adanya kesalahan pada checksum dalam header TCP
- ☐ b. Penggunaan nomor port yang tidak valid dalam paket
- ☒ c. Terlalu banyak paket yang dikirim dibandingkan dengan kapasitas jaringan ✓
- ☐ d. Penerima tidak mengirim ACK untuk setiap paket yang diterima
- ☐ e. Penggunaan protokol UDP dalam semua komunikasi

Good work

Jawaban yang benar adalah: Terlalu banyak paket yang dikirim dibandingkan dengan kapasitas jaringan

Soal 10

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Bagaimana TCP Tahoe menangani kemacetan dalam jaringan?

- ☐ a. Dengan mengabaikan ACK yang diterima dari penerima
- ☐ b. Dengan meningkatkan kecepatan pengiriman paket secara otomatis
- ☐ c. Dengan membatalkan semua koneksi aktif setelah mendeteksi kemacetan
- ☒ d. Dengan mengatur kembali Congestion Window (cwnd) ke 1 setelah mendeteksi kehilangan paket ✓
- ☐ e. Dengan langsung menggandakan ukuran window setelah kemacetan terjadi

Good work

Jawaban yang benar adalah: Dengan mengatur kembali Congestion Window (cwnd) ke 1 setelah mendeteksi kehilangan paket

Soal 11

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Bagaimana TCP mendeteksi bahwa kemacetan sedang terjadi?

- ☐ a. Dengan mengukur kecepatan pengiriman data dalam jaringan
- ☐ b. Dengan menganalisis alamat IP penerima
- ☐ c. Dengan meminta feedback dari router dalam jaringan
- ☐ d. Dengan menghitung jumlah pengguna yang aktif dalam jaringan
- ☒ e. Dengan mendeteksi timeout atau menerima duplicate ACK ✓

Good work

Jawaban yang benar adalah: Dengan mendeteksi timeout atau menerima duplicate ACK

Soal 12

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Apa keuntungan utama dari delay-sensitive transport protocols seperti SCTP (Stream Control Transmission Protocol) dibandingkan TCP?

- ☐ a. Menggunakan UDP sebagai dasar untuk pengiriman data
- ☐ b. Hanya dapat digunakan dalam jaringan lokal (LAN)
- ☐ c. Tidak menggunakan acknowledgment dalam pengiriman data
- ☐ d. Selalu lebih cepat dibandingkan TCP dalam semua jenis jaringan
- ☒ e. Dapat mengirimkan beberapa aliran data secara independen dalam satu koneksi ✓

Good work

Jawaban yang benar adalah: Dapat mengirimkan beberapa aliran data secara independen dalam satu koneksi

Soal 13

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Bagaimana TCP menentukan ukuran Congestion Window setelah kemacetan terdeteksi?

- ☐ a. Dengan menggandakan cwnd secara langsung
- ☒ b. Dengan mengurangi cwnd menjadi setengah dari nilainya sebelum kemacetan terjadi ✓
- ☐ c. Dengan menghentikan semua transmisi data
- ☐ d. Dengan meminta izin dari router sebelum mengirim paket baru
- ☐ e. Dengan meningkatkan cwnd ke nilai maksimum

Good work

Jawaban yang benar adalah: Dengan mengurangi cwnd menjadi setengah dari nilainya sebelum kemacetan terjadi

Soal 14

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Apa fungsi dari threshold dalam TCP congestion control?

- ☐ a. Menentukan jumlah maksimum pengguna dalam jaringan
- ☒ b. Menentukan batas antara slow start dan congestion avoidance ✓
- ☐ c. Mengatur bandwidth berdasarkan jenis aplikasi
- ☐ d. Menentukan jumlah koneksi TCP yang dapat dibuat
- ☐ e. Memastikan bahwa setiap paket dienkripsi sebelum dikirim

Good work

Jawaban yang benar adalah: Menentukan batas antara slow start dan congestion avoidance

Soal 15

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Apa yang terjadi dalam slow start phase dari TCP congestion control?

- ☐ a. Setiap paket harus dikirim ulang dua kali
- ☒ b. Ukuran Congestion Window meningkat secara eksponensial ✓
- ☐ c. TCP mengirim paket secara acak tanpa ACK
- ☐ d. TCP mengurangi ukuran paket untuk menghindari kemacetan
- ☐ e. Ukuran Congestion Window langsung diatur ke nilai maksimum

Good work

Jawaban yang benar adalah: Ukuran Congestion Window meningkat secara eksponensial

Lompat ke...

< [Previous Activity](#)

[Next Section](#) >