

GitHub の使い方（VS Code 版・はじめての人向け 完全ガイド）

この資料は、**パソコンやプログラミングの経験がまったくない人**でも、

VS Code（バイエス・コード） というアプリを使って GitHub の共同作業に参加できることを目標にしています。

専門用語はそのつど説明します。むずかしく感じても大丈夫です。

上から順番にそのとおりに操作すれば、必ずゴールにたどり着けます。



VS Code とは？

Microsoft が無料で配っている、プログラムやテキストを編集するためのアプリです。

Git / GitHub の機能が最初から組み込まれていて、**ボタン操作だけ**でほとんどの作業ができます。

この資料のゴール

1. GitHub のアカウント（会員登録）を作る
2. プロジェクトに「参加メンバー」として招待してもらう
3. プロジェクトのファイル一式を自分のパソコンに取り込む（＝クローン）
4. VS Code でファイルを編集し、その変更をみんなと共有できるようになる

ここまでできれば、チームでの共同作業に参加できます。

目次

1. [そもそも GitHub とは？](#)
2. [最低限おぼえる用語](#)
3. [GitHub アカウントを登録する](#)

4. [自分のメールアドレス・ユーザー名を相手に伝える](#)
5. [招待メールを受け取って参加する](#)
6. [VS Code と Git をインストールする](#)
7. [VS Code に GitHub アカウントでサインインする](#)
8. [リポジトリをクローンする（CLI 推奨）](#)
9. [毎回の作業の流れ（VS Code の画面で操作）](#)
10. [よくあるトラブルと対処法](#)
11. [用語・操作の早見表](#)

1. そもそも GitHub とは？

ひとことで言うと、**「複数人で同じファイルを安全に編集・共有するためのインターネット上の保管庫」**です。

たとえば、ゲーム制作のチームで全員が同じ素材ファイルやプログラムをいじるとき、普通にやると「誰が最新版を持っているの？」「上書きしてデータが消えた！」といった事故が起きます。

GitHub を使うと、こうした事故を防ぎながら、みんなで作業を進められます。

Git と GitHub の違い（よく混同します）

名前	役割	イメージ
Git（ギット）	変更履歴を記録する「仕組み」。自分のパソコンの中で動く	個人のノート・記録係
GitHub（ギットハブ）	Git のデータをインターネット上に置いて共有するサービス	みんなで使う共有の保管庫
VS Code	Git / GitHub をボタン操作で扱える編集アプリ	作業デスク（道具つき）



まとめ：記録する仕組みが **Git**、共有する場所が **GitHub**、それら进行操作する道具が **VS Code** です。

2. 最低限おぼえる用語

今すぐ全部おぼえる必要はありません。読み進めて分からなくなったら、ここに戻ってきてください。

用語	読み方	かんたんな意味
リポジトリ	レポジトリ	プロジェクト1つ分のファイルをまとめて入れる「フォルダ」。略して「リポ」とも
クローン	クローン	GitHub 上のリポジトリを、自分のパソコンに丸ごとコピーすること
コミット	コミット	「ここまでの変更を記録する」というセーブ操作。メモ（変更内容の説明）をつける
プッシュ	プッシュ	自分のパソコンの変更を GitHub（ネット）へアップロードすること
プル	プル	GitHub にある最新の状態を、自分のパソコンへダウンロードすること
同期（Sync）	シンク	プル と プッシュ をまとめて行うこと。VS Code ではこのボタン1つで済むことが多い
コラボレータ ー	コラボレー ター	そのリポジトリと一緒に編集できる「参加メンバー」のこと



イメージ：プル＝最新版を受け取る、プッシュ＝自分の変更を送る、と覚えると楽です。

3. GitHub アカウントを登録する

GitHub を使うには、まず無料のアカウント（会員登録）が必要です。

手順



1. ブラウザ（Chrome、Edge など）で公式サイト <https://github.com/> を開きます。
2. 画面右上の「Sign up」（サインアップ＝新規登録） ボタンをクリックします。
3. 画面の指示に従って、次の情報を入力します。
 - Email（メールアドレス）：ふだん使っているメールを入れます
 - Password（パスワード）：忘れないものを設定します

- **Username (ユーザー名)**：あなたを表す名前。半角英数字。**他の人と同じ名前は使えません**

4. 「私はロボットではありません」のような**認証パズル**が出たら、指示どおりに解きます。

5. 登録したメールアドレス宛に GitHub から****確認メール（認証コード）****が届きます。

メールに書かれた数字（コード）を入力すれば登録完了です。



💡 **ポイント：**ユーザー名は後で相手に伝えるので、メモしておきましょう。

例： `yokochi5123` のような名前です。

4. 自分のメールアドレス・ユーザー名を相手に伝える

プロジェクトに参加するには、**リポジトリの持ち主（オーナー）にあなたを招待してもらう**必要があります。

そのために、オーナーへ次のどちらかを伝えます。

- **GitHub に登録したユーザー名**（例： `yokochi5123` ）、または
- **GitHub に登録したメールアドレス**

伝える方法はチャットでもメールでも構いません。

💡 **なぜ必要？**：オーナーはこの情報を使って、あなたを「このリポジトリの参加メンバー」として

招待します。招待された相手だけが、そのリポジトリを編集できるようになります。


5. 招待メールを受け取って参加する

オーナーがあなたを招待すると、**登録したメールアドレス宛に GitHub から招待メールが届きます。**

下の画像のようなメールです（英語が届きます）。


💡 `@（オーナー名） has invited you to collaborate on the （オーナー名）/Games repository`

（日本語訳：「〇〇さんが、Games というリポジトリでの共同作業にあなたを招待しました」）



手順

1. メールを開きます。英語ですが、内容は「〇〇さんがあなたを招待しました」です。
2. メール内の青いボタン「**View invitation**」(招待を確認する) をクリックします。
3. ブラウザで GitHub が開きます。まだログインしていなければ、手順3で作ったアカウントでログインします。
4. 画面に表示される緑色のボタン「**Accept invitation**」(招待を受ける) をクリックします。
5. これで、あなたはこのリポジトリの**参加メンバー (コラボレーター) **になりました。



💡 注意：招待メールには有効期限があります（画像では「7日で期限切れ」と書かれています）。早めに「Accept invitation」しておきましょう。期限が切れたら、オーナーに再招待をお願いします。

6. VS Code と Git をインストールする

VS Code で作業するには、**VS Code 本体**と、その裏側で動く **Git** の2つが必要です。

6-1. VS Code を入れる

1. ブラウザで <https://code.visualstudio.com/> を開きます。
2. 「Download for Windows」（Mac の人は Mac 用）ボタンを押します。
3. ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、画面の指示どおりにインストールします。
 - 途中の選択肢は初期設定のままでOK。**「PATH への追加」**の項目があればチェックを入れておくと安心です。

6-2. Git を入れる

VS Code の Git 機能を使うには、Git 本体も必要です。

1. ブラウザで <https://git-scm.com/download/win> を開きます (Mac は <https://git-scm.com/download/mac>)。
2. ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、**選択肢はすべて初期設定のまま「Next」**でインストールします。
3. インストール後、**VS Code を一度閉じて開き直す**と Git が認識されます。



確認方法：VS Code を開き、左端のアイコンの中から **枝分かれマーク (ソース管理) **が使える状態なら準備OKです。

6-3. はじめに名前とメールを登録する (初回だけ)

「誰が変更したか」を記録に残すための設定です。VS Code 上部メニュー


「ターミナル」→「新しいターミナル」を開き、次の2行を打って Enter：

```
git config --global user.name "あなたの名前"  
git config --global user.email "登録したメールアドレス"
```

7. VS Code に GitHub アカウントでサインインする

VS Code に GitHub アカウントを登録しておくと、クローンやプッシュのときの認証が楽になります。

1. VS Code の画面**上部に青い文字で「サインイン」**と表示されるので、それをクリックします。
 - 表示されない場合は、左下の**人型アイコン (アカウント) **からでもサインインできます。
2. 「GitHub を使用して続行しますか？」のような確認が出たら **「許可」** を選びます。
3. ブラウザが開くので、GitHub にログインして **「Authorize (許可)」** を押します。
4. VS Code に戻ると、サインイン完了です。



💡 このサインインにより、後の `git push` などパスワードを聞かれずに済むようになります。

8. リポジトリをクローンする（CLI 推奨）

「クローン」とは、GitHub 上のプロジェクト一式を自分のパソコンへコピーすることです。

💡 **重要：**すでにあるフォルダ（既存のワークスペース）の中に取り込みたい場合、VS Code のボタン操作（UI）では指定が難しいことがあります。
そのため、ここでは VS Code の「統合ターミナル」でコマンド（CLI）を使う方法をおすすめします。


8-1. 取り込み先のフォルダを VS Code で開く

1. VS Code のメニュー 「ファイル」 → 「フォルダーを開く」 を選びます。
2. プロジェクトを入れておきたい親フォルダ（例： `C:\workspace` ）を選んで開きます。

8-2. 統合ターミナルを開く


VS Code のメニュー 「**ターミナル**」 → 「**新しいターミナル**」 (ショートカット: **Ctrl + @**) を開きます。

画面下部に、コマンドを打てる入力欄が出ます。



8-3. clone コマンドを実行する

1. GitHub のリポジトリページを開き、緑の 「**Code**」 ボタン → **HTTPS** の URL をコピーします。



1. ターミナルが今いる場所を確認し、必要なら移動してから clone します：

```
# 今いる場所を確認 (Windows)
pwd

# 取り込みたい場所へ移動する例
cd C:\workspace

# クローン (URL は自分のものに置き換える)
git clone https://github.com/(オーナー名)/Games.git
```

3. 初回はブラウザでの認証を求められることがあります。GitHub にログインして許可すればOK。

4. 完了すると、その場所に `Games` フォルダができ、中にファイルが入ります。

💡 既存のワークスペースの「中」に取り込みたいときは、上のように `cd` でそのフォルダへ移動してから
`git clone` すれば、その下に `Games` フォルダとして取り込まれます。
URL の末尾に半角スペースと `.` を付けると (`git clone <URL> .`)、現在のフォルダ直下に展開できます。

問題 24 出力 デバッグコンソール ターミナル ポート SPELL CHECKER

```
PS C:\workspace\git> git clone https://github.com/Yokochi513/Procson.git
```

8-4. 取り込んだフォルダを開く

VS Code のメニュー 「ファイル」 → 「フォルダーを開く」 で、できた `Games` フォルダを開けば作業準備完了です。

9. 毎回の作業の流れ (VS Code の画面で操作)

ここが GitHub を使う上で毎日くり返す、いちばん重要な部分です。

VS Code 左端の**「ソース管理」アイコン (枝分かれマーク) **を使います。

- ① プル（最新版を受け取る）
↓
- ② ファイルを編集する
↓
- ③ ステージ&コミット（変更を記録＝セーブ）
↓
- ④ プッシュ／同期（みんなに共有＝アップロード）


ステップ①：プル（作業を始める前に必ず！）

ほかのメンバーが先に変更しているかもしれません。**作業前に必ず最新版を受け取りましょう。**

- 左下のステータスバーにある**「同期」マーク（くるくる矢印）**を押す、または
- ソース管理パネル右上の「…」メニュー → 「プル (Pull)」 を選びます。



なぜ大事？：忘れると古い状態のまま作業してしまい、あとで衝突して面倒になります。**作業前のプルは必ず！**




ステップ②：ファイルを編集する

VS Code 左の**エクスプローラー**でファイルを開き、いつもどおり編集・保存します。
変更したファイルは、ソース管理アイコンに**数字バッジ**が付いて知らせてくれます。

ステップ③：ステージ&コミット（変更を記録する＝セーブ）

1. 左端の**「ソース管理」アイコン**をクリックします。
2. **「変更」**の一覧に、編集したファイルが並びます。
3. 記録したいファイルにマウスを乗せ、「+」 **ボタン**で「ステージ（記録対象に追加）」します。
 - 全部まとめてステージするなら、「変更」見出しの横の「+」を押します。
4. 上の入力欄に、**何をしたかのメモ（コミットメッセージ）**を書きます。
 - 例：「タイトル画面の文字を修正」「敵キャラの画像を追加」
5. 「✓ **コミット (Commit)**」 ボタンを押します。これで記録完了です。





コミットはあくまで「自分のパソコンの中での記録（セーブ）」です。

この時点ではまだ他のメンバーには見えていません。共有するには次のプッシュが必要です。

ステップ④：プッシュ／同期（みんなに共有する＝アップロード）


コミットした変更を GitHub へアップロードして共有します。

- コミット後にボタンが「**変更の同期（Sync Changes）**」に変わるので、それを押します。
- または、左下ステータスバーの**同期マーク**を押します。



「同期」は**プルとプッシュをまとめて**行ってくれるので、これ1つで「受け取り＋送信」が完了します。

これで GitHub に反映され、他のメンバーもプルで受け取れるようになります。



作業の合言葉：「始める前にプル、終わったらコミット＆同期」

10. よくあるトラブルと対処法

Q1. 招待メールが届かない

- **迷惑メールフォルダ**を確認。登録メールが正しいか確認。
- オーナーに、**自分の GitHub ユーザー名宛に再招待**してもらいましょう。

Q2. 招待ページで「This invitation has expired」(期限切れ) と出た

有効期限(通常7日)が過ぎています。オーナーに再招待をお願いしてください。

Q3. VS Code のソース管理に「Git が見つからない」と出る

Git がインストールされていないか、VS Code がまだ認識していません。

手順6-2で Git を入れ、**VS Code を開き直して**ください。

Q4. クローン (git clone) でエラーや認証エラーが出る

- 手順5の「Accept invitation」を済ませたか確認(招待を受けていないと取り込めません)。
- 手順7で VS Code に GitHub サインインしているか確認。
- ログイン中のアカウントが、招待されたアカウントと同じか確認。

Q5. プル／プッシュで「conflict (コンフリクト=衝突)」と出た

ほかの人が同じ場所を先に変更していると起きます。

あわてず、まずオーナーやチームの人に相談してください。無理に操作すると変更が消えることがあります。

Q6. 今どうなっているか分からなくなった

VS Code 左端の**ソース管理アイコン**を見れば、

- 変更したファイルがあるか(「変更」の一覧)
 - まだ送っていない変更があるか(同期マークの数字)
- が分かります。落ち着いて画面を確認しましょう。

11. 用語・操作の早見表

やりたいこと	操作の名前	VS Code での操作
プロジェクトを自分のPCにコピー —	クローン	統合ターミナルで <code>git clone <URL></code> (CLI 推奨)
最新版を受け取る	プル	同期マーク / ソース管理「…」 → プル
変更を記録対象にする	ステージ	ソース管理の「+」ボタン
変更を記録する（セーブ）	コミット	メッセージ入力 → 「✓ コミット」
変更をみんなに共有する	プッシュ／同期	「変更の同期 (Sync Changes)」ボタン
統合ターミナルを開く	—	「ターミナル」 → 「新しいターミナル」 (<code>Ctrl + @</code>)

さいごに

最初はカタカナの用語が多くて戸惑うかもしれませんが、実際に毎回やることは「プル → 編集 → コミット → 同期」のくり返しだけです。クローン（最初の取り込み）だけは、確実なターミナルのコマンドでやるのがおすすめです。

何度かやれば必ず慣れます。困ったら、この資料に戻ってきてください。分からないときは、遠慮なくチームの人に質問しましょう。