

Додаток 3
до Правил формування, передачі та обробки
структури даних і графічного зображення
QR-коду для здійснення кредитових та
миттєвих кредитових переказів
(пункт 8)

Структура даних QR-коду для версії формату QR-коду 002

I. Елементи даних структури QR-коду для версії формату QR-коду 002

1. Складові частини гіперпосилання для версії формату QR-коду 002:

Таблиця 1

№ з/п	Назва / призначення елемента даних структури QR-коду	Довжина	Фіксована / змінна	Обов'язковість	Кодування	Наповнення / зміст
1	2	3	4	5	6	7
1	Код старту застосунку	23 В	Фіксована	О	А	https://qr.bank.gov.ua/ або https://bank.gov.ua/qr/
2	Закодована структура даних QR	475 В	Змінна	О	Base64URL	Закодований вміст таблиці 2 додатка 3 до Правил формування, передачі та обробки структури даних і графічного зображення QR-коду для обміну реквізитами кредитових та миттєвих кредитових переказів (далі – Правила)

2. Опис складових частин гіперпосилання для версії формату QR-коду 002, що містяться в таблиці 1 додатка 3 до Правил:

1) елемент “Код старту застосунку” (рядок 1) містить послідовність символів “https://qr.bank.gov.ua/” або “https://bank.gov.ua/qr/” для автоматичного оброблення даних QR-коду на мобільному пристрої під час переходу за гіперпосиланням, яким є структура даних QR-коду, з метою визначення та автоматичного запуску платіжного застосунку для оброблення даних зі структури даних QR-коду. Елемент даних структури QR-коду “Код старту застосунку” не відокремлюється від елементу “Закодована структура даних QR”. Якщо сканування QR-коду відбулося з платіжного застосунку, спеціалізованого обладнання або універсального сканера QR-кодів іншого програмного забезпечення, то значення з елемента “Код старту застосунку” не використовується;

2) елемент “Закодована структура даних QR” (рядок 2) містить набір елементів структури даних QR-коду, наведений у таблиці 2 додатка 3 до Правил, закодований за алгоритмом Base64URL.

II. Відкрита структура даних QR-коду для версії формату QR-коду 002

3. Елементи структури даних QR-коду для відкритої структури даних QR-коду версії формату QR-коду 002:

Таблиця 2

№ з/п	Назва / призначення елемента даних структури QR-коду	Довжина	Фіксована / змінна	Обов'язковість	Кодування	Наповнення/зміст
1	2	3	4	5	6	7
1	Службова мітка	3 В	Фіксована	О	А	BCD
2	Версія формату	3 В	Фіксована	О	А	002
3	Кодування	1 В	Фіксована	О	А	1 або 2
4	Функція	3 В	Фіксована	О	А	UCT

1	2	3	4	5	6	7
5	BIC	11 B	Змінна	P	A	Bank Identifier Code (BIC) банку отримувача RFU (зарезервовано для подальшого використання)
6	Отримувач	140 C	Змінна	O	*	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи
7	Рахунок отримувача	29 B	Фіксована	O	A	Номер рахунку отримувача
8	Сума / валюта	15 B	Змінна	Оп.	A	Сума та валюта
9	Код отримувача	10 B	Змінна	O	*	Код отримувача коштів
10	Ціль	4 B	Змінна	P	A	Код цілі в класифікаторі типів платежів RFU (зарезервовано для подальшого використання)
11	Reference	35 B	Змінна	P	A	Ідентифікатор рахунку на оплату RFU (зарезервовано для подальшого використання)
12	Призначення платежу	420 C	Змінна	O	*	Узгодження у форматі тексту
13	Відображення (дисплей)	70 C	Змінна	P	*	Додатковий текст

4. Опис елементів даних структури QR-коду, що містяться в таблиці 2 додатка 3 до Правил:

1) елемент “Службова мітка” (рядок 1) містить дані, які розкодовуються з QR-коду, починаються із символів “BCD” – “службової мітки”, після якої відразу міститься Закінчення рядка. Подальша перевірка вмісту QR-коду повинна містити розпізнавання та визначення Закінчення рядка;

2) елемент “Версія формату” (рядок 2) містить номер версії формату QR-коду;

3) елемент “Кодування” (рядок 3). Значення в полі “Кодування” визначає інтерпретацію даних (кодову таблицю символів), що використовуються в полях, для яких у колонці “Кодування” таблиці зазначено символ “*”. Для версії формату QR-коду 002 у полі “Кодування” значення повинно бути “2” або “1”, що передбачає використання кодування Win1251 або UTF-8 відповідно для всіх полів, які можуть містити кириличні символи;

4) елемент “Функція” (рядок 4) – для версії формату QR-коду 002 поле “Функція” має містити значення “UCT” (англійською мовою Ukrainian Credit Transfer);

5) елемент “BIC” (рядок 5) – для версії формату QR-коду 002 поле “BIC” зарезервовано для подальшого використання;

6) елемент “Отримувач” (рядок 6) містить прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи або найменування юридичної особи. Довжина значення елемента не повинна перевищувати довжини 140 символів для версії формату QR-коду 002;

7) елемент “Рахунок отримувача” (рядок 7) містить номер рахунку отримувача. Довжина значення елемента повинна бути 29 символів для версії формату QR-коду 002;

8) елемент “Сума / валюта” (рядок 8). Значення в полі “Сума / валюта” є опціональним. Якщо поле “Сума / валюта” порожнє, то заповнення суми має здійснитися під час ініціювання платежу. Максимальне число в полі “Сума / валюта” становить 999999999.99. Символом “.” у сумі відділяється ціла частина від дрібної частини одиниці валюти. Якщо сума не містить дрібної частини одиниці валюти, то допускається, що символу “.” та нулів після цього

символу немає. Якщо сума містить дрібну частину одиниці валюти, то ця дрібна частина обов'язково складається з двох цифрових символів. Перед сумою повинні розміщуватися три великі літери коду валюти. Єдиною валютою, доступною для версії формату QR-коду 002, є гривня. Сума має бути якомога коротшою відповідно до результуючого коду, наприклад, краще “UAN3”, ніж “UAN3.00”. Нулі перед сумою зазначати заборонено;

9) елемент “Код отримувача” (рядок 9) містить код, який має бути зазначений у платіжній інструкції кредитового або миттєвого кредитового переказу відповідно до вимог Національного банку України;

10) елемент “Ціль” (рядок 10) – для версії формату QR-коду 002 поле “Ціль” зарезервовано для подальшого використання;

11) елемент “Reference” (рядок 11) – для версії формату QR-коду 002 поле “Reference” зарезервовано для подальшого використання;

12) елемент “Призначення платежу” (рядок 12) містить інформацію про платіж у текстовій формі. Максимальний розмір даних у даному елементі обмежений значенням, наведеним у таблиці 2 додатка 2 до Правил, із урахуванням обмеження максимального розміру закодованої структура даних QR, наведеної в таблиці 1 додатка 2 до Правил;

13) елемент “Відображення (дисплей)” (рядок 13) містить текст, призначений для виведення на дисплей або друку. Цей текст не включається до даних кредитового та миттєвого кредитового переказу і має бути показаний користувачеві після розкодування QR-коду. Крім того, цей текст у незмінному або зміненому вигляді може використовуватися в системах обробки даних для деталізації даних операції.

III. Пояснення до заповнення таблиць 1, 2 додатка 3 до Правил

5. Структура даних QR-коду версії формату QR-коду 002 є гіперпосиланням, яке сформоване відповідно до таблиці 1 додатка 3 до Правил.

6. Умовні позначення, що містяться в таблицях 1, 2 додатка 3 до Правил:

1) у колонці 3 “Довжина” зазначається визначений або максимальний розмір елемента:

В – у байтах;

С – у символах;

2) у колонці 4 “Фіксована / змінна” зазначається довжина елемента:
фіксована – елемент завжди має бути визначеної довжини;
змінна – елемент може бути будь-якої довжини в межах визначеної;

3) у колонці 5 “Обов’язковість”:

О – обов’язковий, не може бути порожнім;

Оп. – опціональний, обов’язково наявний, може містити текст або бути порожнім (складатися виключно із Закінчення рядка);

Р – резервний, у зазначеній версії формату має бути порожнім (складатися виключно із Закінчення рядка);

4) у колонці 6 “Кодування”:

A – ISO 646;

* – ISO 646 або інше (UTF-8, Windows-1251). Для усіх полів, у яких можуть міститися дані з кодуванням, відмінним від ISO 646, повинно застосовуватись однакове кодування, визначене в полі “Кодування”.

7. Закінчення рядка може бути у вигляді одного з двох варіантів:

1) Lf;

2) Cr + Lf.

8. Варіант, який використовується для Закінчення рядка визначається безпосередньо після службової мітки BCD.

9. Закінчення рядка повинно бути однаковим для всіх рядків.

10. Для мінімізації розміру QR-коду у версії формату QR-коду 002 рекомендується застосовувати як Закінчення рядка виключно варіант Lf.

IV. Пояснення щодо структури даних QR-коду, генерації та декодування структури даних QR-коду версії формату QR-коду 002

11. Загальний обсяг даних, які підлягають кодуванню для генерації QR-коду, що містить структуру версії формату QR-коду 002, не може перевищувати 507 байт.

12. Максимальна версія згенерованого QR-коду для версії формату 002 дорівнює 17. Це еквівалентно кількості модулів, яка дорівнює 85.

13. Структура даних QR-коду для версії формату QR-коду 002 є гіперпосиланням.

14. Для генерації QR-коду версії формату QR-коду 002 потрібно послідовно виконати такі дії:

1) заповнити значення елементів даних структури QR-коду для версії формату QR-коду 002 відповідно до таблиці 2 додатка 3 до Правил;

2) виконати кодування заповнених відповідно до підпункту 1 пункту 14 розділу IV додатка 3 до Правил елементів даних структури QR-коду за алгоритмом Base64URL;

3) сформувати структуру даних QR-коду шляхом додання методом конкатенації закодованих відповідно до підпункту 2 пункту 14 розділу IV додатка 3 до Правил елементів даних структури QR-коду до константи, визначеної в полі “Код старту застосунку” таблиці 1 додатка 3 до Правил;

4) сформувати графічне зображення QR-коду, як кодування отриманого в результаті попередніх дій гіперпосилання, яке є структурою даних QR-коду, зі встановленням оптимального рівня корекції помилок;

5) модифікувати графічне зображення QR-коду шляхом додавання зображення графічного знака національної грошової одиниці гривні у фоновому колі в спосіб, визначений у пунктах 10–12 розділу II додатка 1 до Правил.

15. Для декодування структури даних QR-коду для версії формату QR-коду 002 потрібно послідовно виконати такі дії:

1) виконати декодування графічного QR-коду в гіперпосилання;

2) виключити з гіперпосилання елемент “Код старту застосунку”;

3) декодувати за алгоритмом Base64URL частину рядка, яка залишиться після виключення елемента “Код старту застосунку”. Після декодування отримані дані повинні відповідати таблиці 2 додатка 3 до Правил.

V. Приклади QR-кодів

16. Приклад 1. Обслуговування в стоматологічній клініці (частина 1):

Таблиця 3

№ з/п	Вміст елемента даних QR-коду		Назва елемента даних QR-коду
	текст	HEX	
1	2	3	4
1	BCD	42 43 44 0A	Службова мітка
2	002	30 30 32 0A	Версія формату
3	2	32 0A	Кодування
4	UCT	55 43 54 0A	Функція
5		0A	BIC
6	ТОВ "Стоматологія"	D2 CE C2 20 93 D1 F2 EE EC E0 F2 EE EB EE E3 B3 FF 94 0A	Найменування юридичної особи
7	UA783226690000026005012107358	55 41 37 38 33 32 32 36 36 39 30 30 30 30 30 32 36 30 30 35 30 31 32 31 30 37 33 35 38 0A	Номер рахунку
8	UAH1034.28	55 41 48 31 30 33 34 2E 32 38 0A	Сума / валюта
9	40723824	34 30 37 32 33 38 32 34 0A	Код за ЄДРПОУ
10		0A	Ціль
11		0A	Reference
12	Стоматологічні послуги	D1 F2 EE EC E0 F2 EE EB EE E3 B3 F7 ED B3 20 EF EE F1 EB F3 E3 E8 0A	Призначення платежу
13		0A	Відображення (дисплей)

17. Приклад 1. Обслуговування в стоматологічній клініці (частина 2):

Таблиця 4

Складові частини гіперпосилання			
№ з/п	вміст складових частин гіперпосилання		назва складової частини гіперпосилання
	текст	HEX	
1	2	3	4
1	https://bank.gov.ua/qr/	68 74 74 70 73 3A 2F 2F 62 61 6E 6B 2E 67 6F 76 2E 75 61 2F 71 72 2F	Код старту застосунку

1	2	3	4
2	QkNECjAwMgoyClVDV AoK0s7CIJPR8u7s4PLu 6-7js_- UCIVBNzgzMjI2NjkwM DAwMDI2MDA1MDEy MTA3MzU4CIVBSDEw MzQuMjgKNDA3MjM4 MjQKCgrR8u7s4PLu6- 7js_ftsyDv7vHr8-PoCg	51 6B 4E 45 43 6A 41 77 4D 67 6F 79 43 6C 56 44 56 41 6F 4B 30 73 37 43 49 4A 50 52 38 75 37 73 34 50 4C 75 36 2D 37 6A 73 5F 2D 55 43 6C 56 42 4E 7A 67 7A 4D 6A 49 32 4E 6A 6B 77 4D 44 41 77 4D 44 49 32 4D 44 41 31 4D 44 45 79 4D 54 41 33 4D 7A 55 34 43 6C 56 42 53 44 45 77 4D 7A 51 75 4D 6A 67 4B 4E 44 41 33 4D 6A 4D 34 4D 6A 51 4B 43 67 72 52 38 75 37 73 34 50 4C 75 36 2D 37 6A 73 5F 66 74 73 79 44 76 37 76 48 72 38 2D 50 6F 43 67	Закодовані дані з таблиці 3 додатка 4 до Правил

18. QR-коди, сформовані відповідно до таблиці 4 додатка 3 до Правил:

1) версія QR-коду 9 (M) –



;

2) версія QR-коду 8 (L) –



19. Приклад 2. Оплата комунальних послуг (частина 1):

Таблиця 5

Внутрішня структура QR-коду			
№ з/п	вміст елемента даних структури QR-коду		назва елемента даних структури QR-коду
	текст	HEX	
1	2	3	4
1	BCD	42 43 44 0A	Службова мітка
2	002	30 30 32 0A	Версія формату
3	2	32 0A	Кодування
4	UCT	55 43 54 0A	Функція
5		0A	ВІС
6	ПрАТ АК “Водопостачання”	CF F0 C0 D2 20 C0 CA 20 93 C2 EE E4 EE EF EE F1 F2 E0 F7 E0 ED ED FF 94 0A	Найменування юридичної особи
7	UA783226690000026005 012107132	55 41 37 38 33 32 32 36 36 39 30 30 30 30 30 32 36 30 30 35 30 31 32 31 30 37 31 33 32 0A	Номер рахунку
8	UAH576.45	55 41 48 35 37 36 2E 34 35 0A	Сума / валюта
9	40723825	34 30 37 32 33 38 32 35 0A	Код за ЄДРПОУ
10		0A	Ціль
11		0A	Reference

1	2	3	4
12	Оплата за червень 2019, вул. Свободи 1, кв. 24, Петренко С. І. Показання лічильника 23578,3	CE EF EB E0 F2 E0 20 E7 E0 20 F7 E5 F0 E2 E5 ED FC 20 32 30 31 39 2C 20 E2 F3 EB 2E 20 D1 E2 EE E1 EE E4 E8 20 31 2C 20 EA E2 2E 20 32 34 2C 20 CF E5 F2 F0 E5 ED EA EE 20 D1 2E 20 B2 2E 20 CF EE EA E0 E7 E0 ED ED FF 20 EB B3 F7 E8 EB FC ED E8 EA E0 20 32 33 35 37 38 2C 33 0A	Призначення платежу
13		0A	Відображення (дисплей)

20. Приклад 2. Оплата комунальних послуг (частина 2):

Таблиця 6

Складові частини гіперпосилання			
№ з/п	вміст складових частин гіперпосилання		назва складової частини гіперпосилання
	текст	HEX	
1	2	3	4
1	https://bank.gov.ua/qr/	68 74 74 70 73 3A 2F 2F 62 61 6E 6B 2E 67 6F 76 2E 75 61 2F 71 72 2F	Код старту застосунку
2	QkNECjAwMgoyClVDVAoK z_DA0iDAyiCTwu7k7u_u8fL g9-Dt7f- UCIVBNzgzMjI2NjkwMDAw MDI2MDA1MDEyMTA3MT MyClVBSDU3Ni40NQo0MD cyMzgyNQoKC7v6- Dy4CDn4CD35fDi5e38IDIw MTksIOLz6y4g0eLu4e7k6CA xLCDq4i4gMjQsIM_l8vDI7er uINEuILluIM_u6uDn4O3t_y	51 6B 4E 45 43 6A 41 77 4D 67 6F 79 43 6C 56 44 56 41 6F 4B 7A 5F 44 41 30 69 44 41 79 69 43 54 77 75 37 6B 37 75 5F 75 38 66 4C 67 39 2D 44 74 37 66 2D 55 43 6C 56 42 4E 7A 67 7A 4D 6A 49 32 4E 6A 6B 77 4D 44 41 77 4D 44 49 32 4D 44 41 31 4D 44 45 79 4D 54 41 33 4D 54 4D 79 43 6C 56 42	Закодовані дані з таблиці 5 додатка 3 до Правил

1	2	3	4
	Drs_fo6_zt6OrgIDlzNTc4LD MKCg	53 44 55 33 4E 69 34 30 4E 51 6F 30 4D 44 63 79 4D 7A 67 79 4E 51 6F 4B 43 73 37 76 36 2D 44 79 34 43 44 6E 34 43 44 33 35 66 44 69 35 65 33 38 49 44 49 77 4D 54 6B 73 49 4F 4C 7A 36 79 34 67 30 65 4C 75 34 65 37 6B 36 43 41 78 4C 43 44 71 34 69 34 67 4D 6A 51 73 49 4D 5F 6C 38 76 44 6C 37 65 72 75 49 4E 45 75 49 4C 49 75 49 4D 5F 75 36 75 44 6E 34 4F 33 74 5F 79 44 72 73 5F 66 6F 36 5F 7A 74 36 4F 72 67 49 44 49 7A 4E 54 63 34 4C 44 4D 4B 43 67	

21. QR-коди, сформовані відповідно до таблиці 6 додатка 3 до Правил:

1) версія QR-коду 12 (M) –



;

2) версія QR-коду 10 (L) –



22. Приклад 3. Купівля товарів [QR-код із максимально заповненими полями (частина 1)]:

Таблиця 7

Внутрішня структура QR-коду			
№ з/п	вміст елемента даних структури QR-коду		назва елемента даних структури QR-коду
	текст	HEX	
1	2	3	4
1	BCD	42 43 44 0A	Службова мітка
2	002	30 30 32 0A	Версія формату
3	2	32 0A	Кодування
4	UCT	55 43 54 0A	Функція
5		0A	ВІС
6	ТОВ “Магазин спеціалізованих будівельних матеріалів “Гайда працювати!”	D2 CE C2 20 93 CC E0 E3 E0 E7 E8 ED 20 F1 EF E5 F6 B3 E0 EB B3 E7 EE E2 E0 ED E8 F5 20 E1 F3 E4 B3 E2 E5 EB FC ED E8 F5 20 EC E0 F2 E5 F0 B3 E0 EB B3 E2 20 22 C3 E0 E9 E4 E0 20 EF F0 E0 F6 FE E2 E0 F2 E8 21 22 94 0A	Найменування юридичної особи
7	UA783226690000026005012107133	55 41 37 38 33 32 32 36 36 39 30 30 30 30 30 32 36 30 30 35 30 31 32 31 30 37 31 33 33 0A	Номер рахунку
8	UAH124.45	55 41 48 31 32 34 2E 34 35 0A	Сума / валюта

1	2	3	4
9	40723823	34 30 37 32 33 38 32 33 0A	Код за ЄДРПОУ
10		0A	Ціль
11		0A	Reference
12	Оплата за: цемент М500, сітка стягуюча 10 кв. м, плитка “Гармонія” 30 кв. м, рукавички садові 5 пар, комплектуючі до газонокосарки “Наталка-2000”	CE EF EB E0 F2 E0 20 E7 E0 20 3A 20 F6 E5 EC E5 ED F2 20 CC 35 30 30 2C 20 D1 B3 F2 EA E0 20 F1 F2 FF E3 F3 FE F7 E0 20 31 30 EA E2 2E EC 2E 2C 20 EF EB E8 F2 EA E0 20 22 C3 E0 F0 EC EE ED B3 FF 22 20 33 30 20 EA E2 2E EC 2E 2C 20 F0 F3 EA E0 E2 E8 F7 EA E8 20 F1 E0 E4 EE E2 B3 20 35 EF E0 F0 2C 20 EA EE EC EF EB E5 EA F2 F3 FE F7 B3 20 E4 EE 20 E3 E0 E7 EE ED EE EA EE F1 E8 EB EA E8 20 22 CD E0 F2 E0 EB EA E0 2D 32 30 30 30 22 0A	Призначення платежу
13		0A	Відображення (дисплей)

23. Приклад 3. Купівля товарів [QR-код із максимально заповненими полями (частина 2)]:

Таблиця 8

Складові частини гіперпосилання			
№ з/п	вміст складових частин гіперпосилання		назва складової частини гіперпосилання
	текст	HEX	
1	2	3	4
1	https://bank.gov.ua/qr/	68 74 74 70 73 3A 2F 2F 62 61 6E 6B 2E 67 6F 76 2E 75 61 2F 71 72 2F	Код старту застосунку

1	2	3	4
2	QkNECjAwMgoyClVDV AoK0s7CIJPM4OPg5- jtIPHv5faz4Ouz5- 7i4O3o9SDh8- Sz4uXr_O3o9SDs4PLl8 LPg67PiICLD4Onk4CDv 8OD2_uLg8ughIpQKVU E3ODMyMjY2OTAwM DAwMjYwMDUwMTIx MDcxMzMKVUFIMTI0 LjQ1CjQwNzIzODIzCgo Kzu_r4PLgIOfgIDog9uX s5e3yIMw1MDAsINGz8 urgIPHy_- Pz_vfgIDEw6ulu7C4sIO _r6PLq4CAiw- Dw7O7ts_8iIDMwIOriL uwuLCDw8- rg4uj36ugg8eDk7uKzID Xv4PAsIOru7O_r5ery8_ 73syDk7iDj4Ofu7e7q7v Hg8OrgICLN4PLg6- rgLTlwMDAiCgo	51 6B 4E 45 43 6A 41 77 4D 67 6F 79 43 6C 56 44 56 41 6F 4B 30 73 37 43 49 4A 50 4D 34 4F 50 67 35 2D 6A 74 49 50 48 76 35 66 61 7A 34 4F 75 7A 35 2D 37 69 34 4F 33 6F 39 53 44 68 38 2D 53 7A 34 75 58 72 5F 4F 33 6F 39 53 44 73 34 50 4C 6C 38 4C 50 67 36 37 50 69 49 43 4C 44 34 4F 6E 6B 34 43 44 76 38 4F 44 32 5F 75 4C 67 38 75 67 68 49 70 51 4B 56 55 45 33 4F 44 4D 79 4D 6A 59 32 4F 54 41 77 4D 44 41 77 4D 6A 59 77 4D 44 55 77 4D 54 49 78 4D 44 63 78 4D 7A 4D 4B 56 55 46 49 4D 54 49 30 4C 6A 51 31 43 6A 51 77 4E 7A 49 7A 4F 44 49 7A 43 67 6F 4B 7A 75 5F 72 34 50 4C 67 49 4F 66 67 49 44 6F 67 39 75 58 73 35 65 33 79 49 4D 77 31 4D 44 41 73 49 4E 47 7A 38 75 72 67 49 5048 79 5F 2D 50 7A 5F 76 66 67 49 44 45 77 36 75 49 75 37 43 34 73 49 4F 5F 72 36 50 4C 71 34 43 41 69 77 2D 44 77 37 4F 37 74 73 5F 38 69 49 44 4D 77 49 4F 72 69 4C 75 77 75 4C 43 44 77 38 2D 72 67 34 75 6A 33 36 75 67 67 38 65 44 6B 37 75 4B 7A 49 44 58 76 34 50 41 73 49 4F 72 75 37 4F 5F 72 35 65 72 79 38 5F 37 33 73 79 44 6B 37 69 44 6A 34 4F 66 75 37 65 37 71 37 76 48 67 38 4F 72 67 49 43 4C 4E 34 50 4C 67 36 2D 72 67 4C 54 49 77 4D 44 41 69 43	Закодовані дані з таблиці 7 додатка 3 до Правил

1	2	3	4
		67 6F	

24. QR-коди, сформовані відповідно до таблиці 8 додатка 3 до Правил:

1) версія QR-коду 15 (M) –



2) версія QR-коду 13 (L) –

