

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Отчет по лабораторной работе №13-14 по дисциплине "Функциональное и логическое программирование"

Tema Структура программы на Prolog и использование правил
Студент <u>Малышев И. А.</u>
Группа <u>ИУ7-61Б</u>
Оценка (баллы)
Преподаватель: Толпинская Н. Б.

Лабораторная работа №13

Задание

Создать базу знаний «Собственники», дополнив базу знаний, хранящую знания (лаб. 13):

- «Телефонный справочник»: Фамилия, №тел, Адрес структура (Город, Улица, №дома, №кв),
- «Автомобили»: Фамилия_владельца, Марка, Цвет, Стоимость, и др.,
- «Вкладчики банков»: Фамилия, Банк, счет, сумма, др.,

знаниями о дополнительной собственности владельца. Преобразовать знания об автомобиле к форме знаний о собственности.

Вид собственности (кроме автомобиля):

- Строение, стоимость и другие его характеристики.
- Участок, стоимость и другие его характеристики.
- Водный транспорт, стоимость и другие его характеристики.

Описать и использовать вариантный домен: **Собственность**. Владелец может иметь, но только один объект каждого вида собственности (это касается и автомобиля), или не иметь некоторых видов собственности.

Используя конъюнктивное правило и разные формы задания одного вопроса (пояснять для какого №задания – какой вопрос), обеспечить возможность поиска:

- 1. Названий всех объектов собственности заданного субъекта.
- 2. Названий и стоимости всех объектов собственности заданного субъекта.
- 3. Разработать правило, позволяющее найти суммарную стоимость всех объектов собственности заданного субъекта.

Для 2-го пункта и одной фамилии составить таблицу, отражающую конкретный порядок работы системы, с объяснениями порядка работы и особенностей использования доменов (указать конкретные Т1 и Т2 и полную подстановку на каждом шаге).

Решение

```
1
  domains
 2
    surname, phone, city, street, color, bank, name = string
3
    home, flat, cost, account, summ, total = integer
 4
    address = address(city, street, home, flat)
5
6
    own = building(name, cost);
 7
        region(name, cost);
8
        car(name, color, cost);
9
        water_transport(name, color, cost)
10
  predicates
11
    phone_book(surname, phone, address)
12
13
    deposit (surname, bank, account, summ)
14
    owner(surname, own)
15
16
    all_owns(surname, name)
17
    all_owns_cost(surname, name, cost)
18
19
    all_owns_cost_type(surname, symbol, cost)
20
    total_cost(surname, total)
21
22 clauses
    phone_book("Malyshev", "+78005553535", address("Moscow", "Obychnaya", 11, 2)).
23
    phone_book("Shatskiy", "+71231421433", address("Saint Peterburg", "Olenevaya",
24
       12, 4)).
    phone_book("Voronin", "+71454663765", address("Saratov", "Bychkovaya", 12, 11)).
25
    phone_book("Gribochkov", "+71531432289", address("Tver", "Tomatnaya", 12, 7)).
26
    phone_book("Sazonov", "+71766543721", address("Moscow", "Marmeladnaya", 13, 6)).
27
    phone_book("Tsetochkin", "+71728332062", address("Tver", "Kabachkovaya", 16,
28
       1)).
29
30
    owner("Shatskiy", car("Suzuki", "red", 10000000)).
31
    owner("Gribochkov", car("BMW", "yellow", 15000000)).
32
    owner ("Malyshev", car ("Highwayman", "gray", 100000000)).
33
    owner("Voronin", car("Volga", "black", 20000000)).
34
    owner("Malyshev", region("Hell", 66666666)).
35
    owner("Tsetochkin", building("Big garden", 550000)).
36
    owner("Gribochkov", water_transport("Boatalia", "pink", 55555555)).
37
38
    deposit("Sazonov", "Sber", 145464235, 1000).
39
    deposit("Shatskiy", "Tinkoff", 585642576, 20000).
    deposit("Voronin", "Raif", 346536624, 100000).
40
41
    deposit ("Malyshev", "Sber", 364562663, 10000).
42
43
    all_owns(Surname, Name) :- owner(Surname, car(Name, _, _)).
44
    all_owns(Surname, Name) :- owner(Surname, building(Name, _)).
45
    all_owns(Surname, Name) :- owner(Surname, region(Name, _)).
46
    all_owns(Surname, Name) :- owner(Surname, water_transport(Name, _, _)).
47
```

```
all_owns_cost(Surname, Name, Cost) :- owner(Surname, car(Name, _, Cost)).
48
    all_owns_cost(Surname, Name, Cost) :- owner(Surname, building(Name, Cost)).
49
50
    all_owns_cost(Surname, Name, Cost) :- owner(Surname, region(Name, Cost)).
    all_owns_cost(Surname, Name, Cost) :- owner(Surname, water_transport(Name, _,
51
       Cost)).
52
53
    all_owns_cost_type(Surname, car, Cost) :- owner(Surname, car(_, _, Cost)), !.
54
    all_owns_cost_type(Surname, building, Cost) :- owner(Surname, building(_,
       Cost)), !.
55
    all_owns_cost_type(Surname, region, Cost) :- owner(Surname, region(_, Cost)), !.
    all_owns_cost_type(Surname, water_transport, Cost) :- owner(Surname,
56
       water_transport(_, _, Cost)), !.
57
    all_owns_cost_type(_, _, 0).
58
59
    total_cost(Surname, Total) :-
60
                   all_owns_cost_type(Surname, car, Cost1),
61
                   all_owns_cost_type(Surname, building, Cost2),
                   all_owns_cost_type(Surname, region, Cost3),
62
63
                   all_owns_cost_type(Surname, water_transport, Cost4),
64
                   Total = Cost1 + Cost2 + Cost3 + Cost4.
65
66|goal
67
    all_owns("Malyshev", Name).
68
    all_owns_cost("Shatskiy", Name, Cost).
69
    total_cost("Gribochkov", Total).
```

Порядок работы

$\mathcal{N}_{ar{o}}$	Сравниваемые термы; результат; подстановка, если	Дальнейшие действия: прямой ход или от-
шага	есть	кат (к чему приводит?)

Лабораторная работа №14

Постановка задачи

Создать базу знаний: «ПРЕДКИ», позволяющую наиболее эффективным способом (за меньшее количество шагов, что обеспечивается меньшим количеством предложений БЗ – правил), и используя разные варианты (примеры) одного вопроса, определить (указать: какой вопрос для какого варианта):

- 1. По имени субъекта определить всех его бабушек (предки 2-го колена);
- 2. По имени субъекта определить всех его дедушек (предки 2-го колена);
- 3. По имени субъекта определить всех его бабушек и дедушек (предки 2-го колена);
- 4. По имени субъекта определить его бабушку по материнской линии (предки 2-го колена);
- 5. По имени субъекта определить его бабушку и дедушку по материнской линии (предки 2-го колена).

Минимизировать количество правил и количество вариантов вопросов. Использовать конъюнктивные правила и простой вопрос.

Для одного из вариантов ВОПРОСА и конкретной БЗ составить таблицу, отражающую конкретный порядок работы системы, с объяснениями:

- очередная проблема на каждом шаге и метод ее решения,
- каково новое текущее состояние резольвенты, как получено,
- какие дальнейшие действия? (запускается ли алгоритм унификации? Каких термов? Почему этих?),
- вывод по результатам очередного шага и дальнейшие действия.

Так как резольвента хранится в виде стека, то состояние резольвенты требуется отображать в столбик: вершина – сверху! Новый шаг надо начинать с нового состояния резольвенты!

Решение

```
1
  domains
 2
    name, sex = string
3
    human = human(name, sex)
  predicates
    is_parent(human, human)
    is_grandparent(human, sex, name)
9
  clauses
10
    is_grandparent(human(GName, GSex), PSex, Name) :-
11
        is_parent(human(GName, GSex), human(TmpName, PSex)),
            is_parent(human(TmpName, _), human(Name, _)).
12
13
    is_parent(human("Elena", f), human("Ivan", m)).
    is_parent(human("Alexey", m), human("Ivan", m)).
14
    is_parent(human("Nina", f), human("Alexey", m)).
15
16
    is_parent(human("Anatoly", m), human("Alexey", m)).
17
    is_parent(human("Vera", f), human("Elena", f)).
18
    is_parent(human("Evgeny", m), human("Elena", f)).
19
20 goal
21
    is_grandparent(human(GName, f), _, "Ivan").
    is_grandparent(human(GName, m), _, "Ivan").
22
23
    is_grandparent(human(GName, _), _, "Ivan").
    is_grandparent(human(GName, f), f, "Ivan").
24
25
    is_grandparent(human(GName, _), f, "Ivan").
```

Порядок работы

$\mathcal{N}_{\bar{0}}$	Состояние резольвенты, и	Для каких термов запускается ал-	Дальнейшие действия: прямой
шага	вывод: дальнейшие дей-	горитм унификации: Т1=Т2 и ка-	ход или откат (почему и к че-
	ствия (почему?)	ков результат (и подстановка)	му приводит?)