

计算机类转专业指导

（周行算法爱好者协会内部资料）

本文将给大家带来关于本科生转专业的一些指导，适用于 2023 级转入计算机类的非计算机类本科生（以下简称「转入『计算机类』专业」为「转专业」）。本文将分为多个部分，具体可见目录如下。

（由于时间仓促、准备不周，本文内容不可能做到面面俱到，若有缺漏错误之处，望读者指出，我们会感激您的指正并择机修正）


目录

计算机类转专业指导.....	1
总的经验.....	2
转专业全流程介绍	2
我到底有没有转专业资格？	3
转专业的过程中，我的竞争来自于？	3
学生综合成绩是怎么计算的？	3
课程成绩替换是怎么回事？怎么从来没听说过？	4
机试经验.....	5
机试的设置目的	5
机试难度	5
参考题目	5
面试经验.....	17
面试提问类型	17
面试案例	17
附录一 关于印发《北京邮电大学 本科生校内转专业办法》的通知.....	23
附录二 北京邮电大学计算机院（国家示范性软件学院） 本科生校内转专业实施细则（2024 年）	30
附录三 计算机类本科生转专业（入）课程替代方案.....	32

总的经验

转专业全流程介绍

根据《关于启动 2023 级本科生校内转专业通知》¹《计算机学院（国家示范性软件学院）关于 2023 级本科生春季学期校内转专业考核工作安排》²、[附录一](#)、[附录二](#)和[附录三](#)，作者总结转专业全流程如图。



根据流程图可以看出，学生在转专业过程中需要完成的步骤共四步，分别是：

1. 填写学籍异动申请并提交成绩单；
2. 参加机试；

¹ [关于启动 2023 级本科生校内转专业通知-欢迎访问信息门户 \(bupt.edu.cn\)](#)

² [计算机学院（国家示范性软件学院）关于 2023 级本科生春季学期校内转专业考核工作安排-欢迎访问信息门户 \(bupt.edu.cn\)](#)

3. 参加面试；
4. 申请课程成绩替换。

决定学生转专业是否成功的核心因素有两个，分别是：

1. 机试是否通过；
2. 面试是否通过。

决定学生转专业是否成功的其他因素有两个，分别是：

1. 学生能否申请学籍异动，即是否符合转专业标准；
2. 学生能否通过公示期。

在上述诸多因素和流程中，机试和面试部分为重点，将在后续两个章节中介绍。

我到底有没有转专业资格？

《北京邮电大学本科校内转专业办法》（见[附录一](#)）的**第三章**中规定了转专业的申请条件和限制，其中**第三章 第九条**规定了不得转专业的诸多情形。值得注意的有两条，一是「已经转过专业」，二是「中外合作办学」。大家应该都没转过专业，同时应该不是国际学院的学生，因此**应该都有转专业的资格**。

此外，还需要指出的是，2022 级转过专业的同学仍然具有转入元班的资格，这说明转入未来学院是比较特殊的，有待学校教务的具体解释。

转专业的过程中，我的竞争来自于？

在与其他诸多学校的比较之中，北京邮电大学有一个较为突出但少有人宣传的优势，那就是「转专业容易」。当然，这并不意味着转专业中不存在竞争，相反，《北京邮电大学本科校内转专业办法》（见[附录一](#)）**第四章 第十一条**限制了转专业名额，带来了转专业同学之间的竞争。

这里需要一点额外的信息，计算机类专业每年招生大约 500 人。因此可以计算得出转入名额一共 60 人。根据经验，**一般是春季学期转入 50 人，秋季学期转入 10 人**。因此春季学期竞争压力相比更小，大家要抓住机会。

学生综合成绩是怎么计算的？

学生综合成绩的排名决定了面试资格，其具体计算规则由计算机学院教务决定。根据《计算机学院（国家示范性软件学院）关于 2023 级本科生春季学期校内转专业考核工作安排》³的只言

³ [计算机学院（国家示范性软件学院）关于 2023 级本科生春季学期校内转专业考核工作安排-欢迎访问信息服务门户 \(bupt.edu.cn\)](#)

片语，可知：学生综合成绩采用百分制，其中 50%由机试成绩核算，50%由学生已获得的加权成绩核算。

学生已获得的加权成绩是指「计算机学院选定的部分课程的成绩对学分的加权平均数」，其中有两个概念需要解释：

1. 计算机学院选定的部分课程：计算机学院同意可以反映一个学生是否适合计算机专业的课程。对于绝大多数同学来说，就是去除公选课（任选）后的剩余课程（必修+选修）。
2. 成绩对学分的加权平均数：计算公式为

$$S_1 = \frac{\sum s_i c_i}{\sum c_i},$$

其中 s_i 为课程的百分制成绩（等级制评分转换为：优 95，良 85，中 75，及格 65，不及格 59）， c_i 为课程的学分。

机试成绩是指「机试过程中获得的成绩」，计算公式为

$$S_2 = \frac{m}{n} \times 100,$$

其中 n 表示机试的总题数，一般取 $n = 7$ ， m 表示通过的题数，是一个非负整数。

学生综合成绩的计算公式即为

$$S = 0.5 \times S_1 + 0.5 \times S_2.$$

课程成绩替换是怎么回事？怎么从来没听说过？

课程成绩替换原则上在公示期结束后进行（实际上为了简化流程会在公示期后半部分进行），其目的是通过减少补修课程数目来减少转专业同学的课业压力，其方法是将原专业已修课程的成绩直接替换为计算机类培养方案中对应课程的成绩。如果你对自己的实力有信心，可以选择不替换或者放弃一部分可替换的课程。作者并不推荐这样做。

课程成绩替换的具体实施方案因培养方案的修订每年不同，2022 级的课程成绩替换方案可供参考，见[附录三](#)。

机试经验

下面简单谈谈转专业机试，这部分适用于需要参加转专业机试的同学，即不仅仅限于本年级，也不仅仅限于本专业，甚至不仅仅限于转专业。

本文将以机试的设置目的为出发点，简单讨论机试的难度，并给出一些作者根据经验选择的题目供读者参考。

机试的设置目的

机试的设置目的是十分朴素的，不是为了筛选同学（这部分制度来保证），而是为了确保通过转专业的同学具有一定的编程能力，在学习计算机类专业后续课程时不会因缺乏编程基础而出现很吃力、跟不上等情况。

机试难度

首先说明一点，任何对事物的评价都是一种认识。认识的主观性导致了作者对机试难度的任何评价都是一种「小马过河」，具体的难度则需要读者透过现象看本质，从作者提供的信息中抽出真理。

根据机试的设置目的，作者觉得，机试的难度其实不大，甚至可以说是容易的。因为它设置的目的就是保证同学的编程能力，而不是刁难同学。

当然，可以从互联网上获取更多信息，例如有人认为机试难度是 LeetCode Mid 难度，也有人说是洛谷红到黄到绿题难度，但这些说法是否准确就不得而知了。

参考题目

下面将给出一些作者根据经验选择的题目供读者参考。每道题目都将给出题目描述、样例、出题思路（注意不是解题思路）和示例代码。

机试的时候可以使用 C、C++ 或 Java 等编程语言，但因为时间原因只给出在所给数据范围下能通过的最简单解法（复杂度不一定最优）的 C++ 代码实现。

加权平均成绩计算

题目描述

何同学修了三门课程，学分分别是 2、3 和 5 分，课程成绩（百分制）分别是非负整数 a , b 和 c 。下面给定 a, b, c ，请你帮他计算他这三门课程的加权平均成绩，结果四舍五入到整数后输出。

输入样例

```
98 96 100
```

输出样例

```
98
```

出题思路

本题考察同学的编程语言基础，考察了加权平均、四舍五入等概念到编码实现的能力。

示例代码

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main(){
    int a,b,c;
    scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
    printf("%.0lf\n",0.2*a+0.3*b+0.5*c);
    return 0;
}
```

连分数计算

题目描述

注意：本题必须用「递归」的方式解题。

定义序列

$$x_2 = 1 + \frac{1}{2}, x_3 = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3}}, x_4 = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{4}}}}, \dots$$

给定正整数 n ，求解 x_n ，保留 6 位小数输出。

输入样例

3

输出样例

1.428571

出题思路

本题考察同学对递归、递推两个概念的理解，要求可以区分出递归和递推，并且可以编写出函数的递归调用。

示例代码

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

double x(int dep,int n){
    if(dep==n)
        return n;
    else
        return dep+1.0/x(dep+1,n);
}

int main(){
    int n;
    scanf("%d",&n);
    printf("%.6lf\n",x(1,n));
    return 0;
}
```

车牌号判断

题目描述

在传讯中，目击者经常记住了，但又没完全记住。具体来说，目击者记住了一个车牌号的一部分，但并不完全，比如嫌疑人车牌号是 NHSJ12，但是目击者只记住了 S, 1, 2。现在通过技术手段获得了所有通过案发现场的所有车辆的车牌号，请你判定哪些车牌有可能是嫌疑人的车牌号。

请注意，目击者给出车牌字符的顺序一定和相应字符在车牌中出现的顺序一致。例如，如果目击者记住了 S, 1, 2，那么 12SNHJ 不是嫌疑人的车牌，但 S12SSS 和 S11112 可能是嫌疑人的车牌。

输入的第一行，包含一个正整数表示目击者记住的车牌字符的个数，第二行按顺序给出这些字符。输入第三行，包含一个正整数表示所有通过案发现场的所有车辆的车牌号，后面给出这些车牌号，请你对每个车牌号输出一行 Yes 或者 No，其中 Yes 表示该车牌有可能是嫌疑人的车牌号。

输入样例

```
3
S 1 2
4
NHSJ12
12SNHJ
S12SSS
S11112
```

输出样例

```
Yes
No
Yes
Yes
```

出题思路

本题考察同学的编程语言基础，考察了对字符串的输入输出和处理能力。

示例代码

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;


int main(){
    int n;
    scanf("%d",&n);
    queue<int> mem;
    for(int i=0;i<n;++i){
        char c;
        cin>>c;
```

```
        mem.push(c);
    }
    int m;
    scanf("%d",&m);
    while(m--){
        string s;
        cin>>s;
        queue<int> tmp=mem;
        for(int i=0,len=s.length();i<len;++i)
            if(!tmp.empty()&&tmp.front()==s[i])
                tmp.pop();
        puts(tmp.empty()? "Yes": "No");
    }
    return 0;
}
```

连积木

题目描述

现在有 n 块乐高积木（这种积木可以通过机械结构连接成串），编号为 $1 \sim n$ ，共有 m 次操作，每次操作的格式为 **link a b** 或者 **query a**。**link a b** 操作给定两个积木编号 a, b ，表示将积木 b 连在积木 a 的正后方，数据保证 a, b 在操作前不在同一个积木串里面，操作示意图如下：



query a 操作给定一个积木编号 a ，要求输出以 a 为首的一系列积木的编号。

输入样例

```
4 7
link 1 2
query 1
link 4 1
query 4
link 4 3
query 4
query 1
```

输出样例

```
1 2
4 1 2
4 3
1 2
```

出题思路

本题考察同学对常见数据结构的掌握程度，要求可以熟练使用链表。

示例代码

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main(){
    int n,m;
    scanf("%d%d",&n,&m);
    vector<int> pre(n+1,0),suf(n+1,0);
```

```
while(m--){
    string opt;
    cin>>opt;
    if(opt=="link"){
        int a,b;
        scanf("%d%d",&a,&b);
        if(pre[b]) suf[pre[b]]=0;
        if(suf[a]) pre[suf[a]]=0;
        pre[b]=a, suf[a]=b;
    }
    if(opt=="query"){
        int a;
        scanf("%d",&a);
        vector<int> res;
        for(int ptr=a;ptr;ptr=suf[ptr])
            res.push_back(ptr);
        for(int i=0,s=res.size();i<s;++i)
            printf("%d%c",res[i],i==s-1?'\n':' ');
    }
}
return 0;
}
```

矩阵的鞍点

题目描述

给定一个 $n \times m$ 的矩阵，要求找出一个比它周围（边相邻或者角相邻）的元素都要小的元素，输出其下标，题目保证这样的元素存在且唯一。

输入样例

```
3 4
9 8 7 6
5 4 1 3
9 6 8 9
```

输出样例

```
2 3
```

出题思路

本题考察同学对二维数组的掌握，要求能够声明和通过一定顺序遍历二维数组。

示例代码

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

bool inRange(int l,int r,int x){
    return l<=x&&x<r;
}

int main(){
    int n,m;
    scanf("%d%d",&n,&m);
    vector<vector<int>> M;
    for(int i=0;i<n;++i){
        M.push_back({});
        for(int j=0;j<m;++j){
            int x;
            scanf("%d",&x);
            M[i].push_back(x);
        }
    }
    for(int i=0;i<n;++i)
        for(int j=0;j<m;++j){
            bool flag=true;
            const int dx[]={-1,-1,-1,0,0,1,1,1};
            const int dy[]={-1,0,1,-1,1,-1,0,1};
            for(int k=0;k<8;++k){
                int fx=i+dx[k],fy=j+dy[k];
                if(inRange(0,n,fx)&&inRange(0,m,fy)&&M[i][j]>=M[fx][fy])
```

```
        flag=false;
    }
    if(flag)
        printf("%d %d\n",i+1,j+1);
    }
    return 0;
}
```

康托展开

题目描述

本题共有 T 次询问，每次询问给出一个正整数 n ，一个长度为 n 的序列以及一个操作类型 p 。 p 的取值一定为 1 或者 2。当 $p = 1$ 时，给定序列是一个排列，你需要求出每个数字前面比它小的数字的个数，例如给定序列为 1 3 2 6 5 4 时，你需要输出 0 1 1 3 3 3。当 $p = 2$ 时，你则需要执行上面操作的逆，即给定序列为 0 1 1 3 3 3 时，你需要输出 1 3 2 6 5 4。题目保证输入数据合法。

输入样例

```
2
6 1 3 2 6 5 4 1
6 0 1 1 3 3 3 2
```

输出样例

```
0 1 1 3 3 3
1 3 2 6 5 4
```

出题思路

本题源于排列编码问题的一种解法——康托展开，适合考察同学对于离散数学中的问题的处理能力。

示例代码

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main(){
    int t;
    scanf("%d",&t);
    while(t--){
        int n;
        scanf("%d",&n);
        vector<int> a(n+1);
        for(int i=1;i<=n;++i)
            scanf("%d",&a[i]);
        int p;
        scanf("%d",&p);
        vector<int> ans(n+1);
        if(p==1)
            for(int i=1;i<=n;++i){
                int cnt=0;
                for(int j=1;j<i;++j)
                    if(a[j]<a[i])
                        ++cnt;
                ans[i]=cnt;
            }
    }
```

```
    }
    else{
        vector<bool> vis(n+1,false);
        for(int i=n;i>=1;--i){
            int val=1;
            while(a[i]--){
                while(vis[val]) ++val;
                ++val;
            }
            while(vis[val]) ++val;
            vis[val]=true;
            ans[i]=val;
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;++i)
        printf("%d%c",ans[i],i==n?'\n':' ');
}
return 0;
}
```

过桥问题

题目描述

晚上有 n 个人要过桥，每个人单独过桥的时间为 a_i ，只有一个手电筒，每次过桥都需要手电筒，每次最多可同时过两个人，两个人过桥的时间为两者过桥时间中较大的那个。求最短的过桥时间。

输入样例

```
4
1 2 5 10
```

输出样例

```
17
```

出题思路

这是一道经典的动态规划问题，适合考察同学的算法设计能力。

示例代码

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main(){
    int n;
    scanf("%d",&n);
    vector<int> a(n);
    for(int i=0;i<n;++i)
        scanf("%d",&a[i]);
    sort(a.begin(),a.end());
    vector<int> f(n);
    for(int i=0;i<n&& i<2;++i)
        f[i]=a[i];
    for(int i=2;i<n;++i)
        f[i]=min(f[i-1]+a[0]+a[i],f[i-2]+a[0]+2*a[1]+a[i]);
    printf("%d\n",f[n-1]);
    return 0;
}
```

面试经验

下面简单谈谈转专业面试中评委提问的主要类型和应对措施，并且给出作者根据自己的想法瞎编乱造的面试问题，如有雷同，纯属巧合。

面试提问类型

一般来说，不同的同学转专业面试时被问到的问题是不同的，但可以确定的是，面试评委问的问题一定不是胡思乱想而来，而是有根据的、具有针对性的。从而我们可以通过评委面试时对面试者的已知信息，推断面试时评委的提问方向。

评委肯定知道这是一场转专业面试，因而必然要涉及转专业这一行为的动机，同时为了保证你不是一时冲动，需要考察你对转入专业的了解。

评委手上将会有所有同一场次面试的同学们的课程成绩单（你申请转专业时候发的）以及机考成绩，他们会利用你的突出表现（好坏两个方向都有可能）来拷打你。

正规的面试都是由面试者自我介绍开场，因此评委会针对自我介绍内容提问。

总体来说，面试问题的来源和类型有以下几类：

问题类型	问题举例	应对措施
转专业相关	你为什么转专业？ 你对计算机类这个专业怎么看？ 什么是冯诺依曼结构？ 操作系统的五大功能说一下？	提前准备转专业相关内容，并且适当了解计算导论。
成绩（欠佳）相关	你这个英语成绩不高啊？双语教学怎么办？ 你对自己的数学能力有信心吗？ 机试表现不太好？听听你的思路。	多看看自己的成绩单，提前准备好说辞，要体现出信心。
成绩（靠前）相关	你学的这门课程是干什么的？ 你机试过了 6/7 题，不错啊，用了多久？	要了解课程目标和课程大纲，了解机试情况。
自我介绍相关	你学的信息学竞赛是怎么回事？ 你来咱们北邮没有优惠政策吗？ 原专业的高考录取线多少？ 高考数学多少分？ 你说你喜欢打篮球，技术怎么样？	自我介绍要有所设计，避免刁钻提问，主动提供提问方向，并有所准备。

面试案例

下面给出作者根据自己的想法瞎编乱造的面试问题，如有雷同，纯属巧合。

案例一

评委 3: 嗯，请坐，2 分钟左右的自我介绍。

同学: 各位评委老师好。

评委 3: 注意自我介绍的节奏，还有 30 秒。

同学: balabala

评委 4: 你说的信息学竞赛是怎么一回事？你来咱们北邮没有优惠政策吗？

同学: balabala, (然后快速结束)。

评委 4: 哦，这样啊。原专业的高考录取线多少？

同学: 这个是这样的，balabala。所以说北邮作为 211 而非 985，实际上没有优惠政策。

评委 4: 高考数学多少分？

同学: xxx 专业在 xx 的录取分数线是 xxx，我高考总分是 xxx。

评委 4: 不怎么高啊？为什么呢？

同学: xxx 分。

评委 2: 平时用什么编程语言？

同学: 首先是去年高考数学难，balabala；再然后高中数学和大学数学不一样，balabala；所以说我相信我能学好咱们专业的数学课，并且不会因为数学基础导致其他问题，balabala。

评委 2: 好，其他评委还有什么吗？

同学: 主要是 C++，应该这样说，主要是 C 语言的语法和 C++ 的 STL，面对对象的部分用的很少。

评委 1: 你对咱们这个专业有什么了解？

同学: 我看了培养方案，适当了解了一部分内容，例如操作系统啊——

评委 1: (打断) 那就聊操作系统。什么是操作系统呢?

同学: 计算机系统分为硬件系统和软件系统, 操作系统是软件系统中比较特殊的一个, 它是一种系统软件。它负责控制和管理整个计算机系统的硬件和软件资源, 为用户和其它软件提供接口。

评委 1: 嗯。什么是操作系统的五大功能?

同学: 额, 作业管理、进程调度、内存管理、文件管理和.....

评委 3: 人家没有学计导, 你就别问了。(结束)

案例二

同学：（开场）

评委 1：请你进行自我介绍。

同学：balabala

评委 1：没了吗？是这样的，正规面试的自我介绍环节需要你有所准备，咱们这个面试 2 分钟左右比较好。

同学：（打哈哈）

评委 2：都会些什么编程语言？

同学：C/C++。

评委 2：好的，C 语言中的字符串和 C++中的字符串有什么区别？

同学：啊？嘶——没什么区别啊？

评委 4：你再好想想。

同学：哦！C 语言中的字符串是用 `char*`表示，C++中的字符串是 `string`，是 STL 中的。

评委 4：嗯。

评委 2：那你会动态分配内存吗？

同学：C 语言中是调用 `malloc` 函数，C++中使用关键字 `new`。

评委 2：嗯，内存分配失败了会怎么样？怎么判断内存是否分配成功？

同学：啊？不太清楚。毕竟没见分配失败过。

评委 2：`malloc` 返回什么？

同学：返回什么？额。

评委 2：`malloc` 返回指向成功分配内存区域的指针。

同学：哦！内存分配失败时 `malloc` 将会返回空指针。

评委 3：好了好了，说说你为什么转专业吧。

同学： balabala。

评委 3： 你想清楚了吗？

同学： balabala。

评委 3： 好。（结束）

案例三

评委 2: (开场), 请你进行自我介绍。

同学: balabala

评委 3: 你刚刚说平时开发经验比较多, 平时用编程语言?

同学: C++, 更具体来说是用 Qt。

评委 3: 嗯, 用 Qt 做的什么? 图形化吗?

同学: Windows 下的图形化程序开发, 主要是一些小游戏, 练练手, 近期还打算搞 Android 开发。

评委 4: 你这个英语成绩不高啊? 双语教学怎么办?

同学: 这一——我平时也会看英语的视频之类的, 应该不会有大问题。

评委 4: 我们这个双语教学是这样的, 教材、ppt 是英文的, 老师不一定说英文, 看习惯。

同学: 我平时查阅手册之类的看的也是英文版本, 不会有问题的。额——我平时看手册阅读理解都没有障碍的, 没问题。

评委 4: 那就说说你英语课怎么回事吧?

同学: 这个嘛 (沉默)

评委 1: 算了, 机试的表现如何?

同学: 做出了 x 道题, 还有 x 道题目我 RE 了, 回去调了调应该就调出来了。

评委 1: 编程能力可以, (结束)

附录一

关于印发《北京邮电大学 本科生校内转专业办法》的通知

北京邮电大学文件

校发〔2024〕1 号

2024 年 1 月 8 日

关于印发 《北京邮电大学 本科生校内转专业办法》的通知

各单位：

《北京邮电大学本科校内转专业办法》已经 2024 年 1 月 3 日校务会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。



- 1 -

北京邮电大学 本科生校内转专业办法

（本办法于 2020 年 3 月 23 日经校党委常委会讨论通过，
于 2024 年 1 月 3 日经校务会审议修订。）

第一章 总 则

第一条 为落实立德树人根本任务，全面深化教育教学改革，提升人才自主培养能力，尊重学生个性发展，规范和完善学生转专业工作，进一步提高人才培养质量，根据教育部《普通高等学校学生管理规定》《北京邮电大学学生管理规定》等文件，结合学校实际，特制定本办法。

第二条 本办法适用于学校在籍普通全日制本科生。

第三条 转专业工作严格遵循公开、公平、公正的原则，切实保障学生合法权益，学生和学院双向选择，学院择优录取。

第二章 管理机构与职责

第四条 教务处统筹转专业工作，负责组织、监督和审核全校的转专业工作。

第五条 各学院应成立转专业工作小组以及考核委员会。转专业工作小组负责制定本学院转专业工作细则及组织实施，包括审查报名资格、组织考核选拔、录取与公示、处理学生异议以及转入学生的课程学分认定与转换等。考核委员会成员应不少于 7 名教授，负责转专业学生的考核工作。

第三章 申请条件及限制

第六条 学生申请转专业，须符合以下基本条件：

- （一）热爱祖国，遵纪守法，品行端正，无任何违纪违法记录；
- （二）符合国家相关规定和学校招生相关规定，符合相关专业学习的身体条件要求；
- （三）具有端正的学习态度、明确的学习目的以及浓厚的专业兴趣与学习潜质；
- （四）本科一年级或二年级在籍。

第七条 学生具有下列情形之一的，转专业须符合以下规定：

- （一）按专业大类录取且已专业分流的学生，仅可申请转入所在专业大类外的专业或专业大类，不得申请转入所在专业大类内的各专业；
- （二）招生专业明确为获双学士学位或联合学士学位的学生，可申请转出至其他专业，但该专业不接收其他专业学生转入；
- （三）艺术类专业学生不得申请转入非艺术类专业；
- （四）外语类保送生不得转入英语等外语类以外的专业；
- （五）各专业学生不得申请转入中外合作办学机构及项目内各专业；
- （六）学生申请转入或转出未来学院等学校设立的拔尖创新人才培养实验班、教学改革试点项目，须按照学校以及未来学院等上述实验班所在学院相关规定执行，学院转专业相关规定及转专业结果报教务处备案。

第八条 学生具有下列情形之一的，申请转专业可适当放宽相应条件：

（一）参军入伍学生正常退役复学后申请转专业，可适当放宽学生所在年级申请条件，但应按照本办法中工作程序要求接受转专业考核；

（二）休学创业期间取得创业成果的学生复学后如申请转入其创业领域相关专业学习，考核成绩相同情况下应予优先接收，但应符合转专业申请基本条件，并按照本办法中工作程序要求接受转专业考核。

第九条 学生具有下列情形之一的，不得转专业：

- （一）教育部或北京市教育委员会规定的不得转专业的学生；
- （二）正在休学或保留学籍的学生；
- （三）达到退学条件的学生；
- （四）已转过专业的学生；
- （五）录取到中外合作办学机构及项目内各专业的学生；
- （六）第二学士学位学生。

第四章 接收名额

第十条 各学院应根据教学条件和办学定位，科学制定本年级各专业接收名额计划，并报教务处备案。

第十一条 各学期转专业接收名额须符合以下条件：

（一）按专业招生的各专业接收转入学生数不得超过当年招生计划人数的 15%，且人数上限为 60 人；

（二）按大类招生的各专业大类或专业，专业大类或专业大

类内的各专业接收学生数总和，不得超过招生年度专业大类招生计划人数的 15%，且人数上限为 60 人。

第五章 工作程序

第十二条 各学院于学生入学后第一学期，根据专业实际办学条件及现有学生人数制定入学年级的转专业实施细则，须包括但不限于具体接收条件、拟接收名额及考核办法、工作流程及公示方式，报教务处审核备案。

第十三条 教务处根据国家及学校相关文件规定，结合学校人才培养实际，制定当学期转专业工作方案并向全校公布。

第十四条 学生根据转专业工作方案及实施细则要求，结合自身情况和专业兴趣，在规定时间内报名申请转入一个专业或专业大类，向申请转入学院提交申请和证明材料，并按申请转入学院的要求接受转专业考核。

第十五条 学院按照公布的转专业工作方案及实施细则，于学生在校期间的第二、三学期初组织对申请转入学生进行考核，并将拟接收学生名单报教务处审核。各学院考核环节的材料包括相关会议纪要、考核记录等须由学院统一保存，保存时间应不少于 6 年。

第十六条 教务处对学院拟接收转专业名单进行审核，将审核通过的转专业学生名单进行校级公示，公示期三个工作日。如有异议，须在公示期内以书面形式实名向教务处提出，教务处应在收到异议申请后五个工作日内予以答复。公示结束后，教务处对公示无异议的名单予以公布，并调整学生学籍信息。

第十七条 获准转专业的学生如放弃转专业资格，须在校级公示结束前向转入学院书面提出，由转入学院报教务处备案。校级公示结束后，获准转专业的学生不得放弃转专业资格。

第六章 教学管理

第十八条 获准转专业的学生，由转入学院确定编入同一年级或低一年级。

第十九条 转入专业大类的学生，在进行专业分流时须服从学院的相关规定。

第二十条 获准转专业的学生在原专业已获得学分的课程与转入专业培养方案相关课程的认定与转换由转入学院负责。

第二十一条 获准转专业学生应在学校规定的修业年限内，完成转入专业对应年级专业培养方案所规定的学分及教学环节方能毕业。

第二十二条 从双学士学位或联合学士学位相关专业转出的学生视为自动放弃原双学士学位或联合学士学位。

第二十三条 获准转专业学生的学费自转入学期起按转入专业标准收取。

第七章 附 则

第二十四条 本办法由教务处负责解释。

第二十五条 本办法自 2023 级本科生起施行。如有内容与上级部门最新政策相冲突，按照最新政策执行。

校内发送：全体校领导，各有关单位

北京邮电大学校长办公室

2024 年 1 月 8 日印发

- 7 -

附录二

北京邮电大学计算机学院（国家示范性软件学院） 本科生校内转专业实施细则（2024 年）

北京邮电大学计算机学院（国家示范性软件学院） 本科生校内转专业实施细则（2024 年）

为落实《北京邮电大学本科校内转专业办法》（校发〔2024〕1 号）文件要求，结合计算机学院（国家示范性软件学院）（以下简称“学院”）人才培养的实际情况，制定本实施细则。

一、基本原则

- 1、申请转专业的学生须符合《北京邮电大学本科校内转专业办法》（校发〔2024〕1 号）中规定的转专业申请条件及限制。
- 2、跨学科门类转专业学生，由学院确定编入同一年级或低一年级相应班级学习。
- 3、转入专业大类学生，在进行专业分流时须服从学院的相关规定。
- 4、获准转专业学生的学费自转入学期起按转入专业（类）标准收取。

二、转入规定及程序

- 1、学院于学生在校期间的第二、三学期初组织对申请转入的学生进行考核。学生按照学校教务处要求在规定时间内完成网上报名，同时提交一份成绩单至学院本科生教学办公室，审核后确定参加考核名单。
- 2、学院成立转专业考核委员会及转专业工作组。转专业考核委员会由 7 名教授组成，主任为学院党委书记和院长。转专业工作组由 7 名教师组成，由主管本科学生工作的副书记和主管本科教学的副院长担任组长，下设转专业考核小组；转专业考核小组由专业负责人、专业任课教师、辅导员组成。
- 3、考核方式包括机试和面试。机试主要考核申请者计算思维和实际编程能

力，面试主要考核申请者的专业知识、创新能力和综合素质。

4、学院转专业考核委员会根据考核结果给出拟接收学生名单，由主管本科教学的副院长提交学院党政联席会审议并确定最终接收名单，报教务处审批。

三、其他

本实施细则经学院党政联席会批准实施，由学院本科生教学办公室负责解释。

北京邮电大学计算机学院（国家示范性软件学院）

2024 年 1 月 19 日



附录三

计算机类本科生转专业（入）课程替代方案

原学院原专业所修课程			计算机类培养方案课程		
课程名称	学分	课程性质	课程名称	学分	课程性质
理科数学分析（一）	5	必修	高等数学 A（上）	5	必修
高等数学（上）	6	必修	高等数学 A（上）	5	必修
数学分析（上）	6	必修	高等数学 A（上）	5	必修
数学分析（一）	5	必修	高等数学 A（上）	5	必修
高等数学（下）	5	必修	高等数学 A（下）	5	必修
理科数学分析（二）	5	必修	高等数学 A（下）	5	必修
理科高等代数（上）	4	必修	线性代数	3	必修
基础物理 1	4	必修	大学物理 C	4	必修
大学物理 B（上）	4	必修	大学物理 C	4	必修
大学物理 E（上）	4	必修	大学物理 C	4	必修
基础物理实验 1	3	必修	物理实验 A	1.5	必修
电路分析基础	3	必修	电路与电子学基础	2	必修
电路与电子学基础	3	选修	电路与电子学基础	2	必修
电子电路基础	5.5	必修	电路与电子学基础	2	必修
C++高级语言程序设计	2	必修	Python 程序设计	2	选修
信息安全导论	2	必修	信息与网络安全	2	选修
网络空间安全导论	2	必修	信息与网络安全	2	选修
创新思维训练与创造力开发（双创）	2	任选	创新创业实践课	1.5	选修
互联网产业与创业（双创）	2	任选	创新创业实践课	1.5	选修
数学分析（二）	5	必修	高等数学 A（下）	5	必修
Python 编程与实践	2	选修	Python 程序设计	2	选修

说明：

- 1、不得用难度低课程替代难度高的课程，不得用学分低的课程替代学分高的课程。
- 2、对于不能替代的课程，学生应自行制订补修计划，按计算机学院（国家示范性软件学院）专业培养方案要求完成修读课程及获得相应学分方准许毕业。