

Ethan s'est occupé de la page d'accueil, de la page administrateur, de la page de notation (avis clients) et de la page de commande.

Antoine a réalisé la page de présentation, la page de connexion, la page d'inscription et la page profil.

Léo a développé la page de gestion des commandes côté administrateur ainsi que la page de livraison.

Au niveau de l'organisation, nous avons décidé de commencer le projet très tôt pour ne pas être en retard. Cela nous a permis de travailler plus tranquillement et d'éviter le stress des délais.

Nous avons travaillé en équipe avec une bonne communication. Nous faisons régulièrement des points pour voir l'avancement de chacun. Chaque membre travaillait sur sa partie tout en faisant attention à garder le même style que le reste du site pour que tout soit cohérent.

Grâce à cette bonne organisation, environ 60 % du site était déjà prêt pendant les deux premières semaines. Nous n'avons pas rencontré de problème particulier au niveau de l'organisation.

Au niveau humain, il n'y a pas eu de difficulté importante. L'ambiance de travail était bonne. Nous avons simplement eu quelques désaccords sur certains choix de style (couleurs, disposition des éléments, effets visuels). Nous en avons discuté ensemble et avons trouvé rapidement des solutions. Finalement, cela a même permis d'améliorer le rendu du site.

La principale difficulté technique a été de rendre le site responsive. Il a fallu modifier plusieurs éléments pour éviter que certains blocs débordent, réorganiser les sections et ajuster les tailles de texte.

La création du système de notation avec les étoiles nous a demandé un peu de travail. Nous avons utilisé des boutons radio cachés et du CSS pour gérer les effets au survol et lors du clic.

Nous avons également dû apprendre à créer des menus déroulants stylisés, des boutons animés et un bouton qui redirige vers Google Maps.

Pour avancer techniquement, nous avons utilisé des ressources externes comme des vidéos YouTube, des documentations en ligne et des outils d'intelligence artificielle. Cela nous a permis d'apprendre de nouvelles méthodes, notamment pour le responsive, les effets CSS et l'organisation du code HTML.

Voici notre code couleur :

- **Crème** : #F6E1EB(utilisé pour quelques boutons)
- **Beige** : #EFE6DA((utilisé pour les backgrounds)
- **Sable** : #E2D3C3(utilisé pour les tableaux)
- **Brun** : #2F2A26(utilisé pour les effets de certains boutons et les textes classiques)
- **Marron** : #8B6F54(utilisé pour les boutons)
- **Marron clair** : #B89982(utilisé pour les boutons)
- **Gris texte** : #6B5E54(utilisé pour les textes de titre)

Phase 2 :

users.json

Ce fichier contient un tableau JSON d'objets utilisateurs. Chaque objet représente un compte enregistré sur le site et possède les champs suivants :

email (string) : Identifiant unique de l'utilisateur, utilisé comme clé de recherche dans toutes les fonctions (get_user_by_email, update_user, delete_user).

mdp (string) : Mot de passe de l'utilisateur

nom / prenom (string) : Nom de famille et prénom de l'utilisateur.

telephone (string) : Numéro de téléphone au format texte libre (ex : « 06 11 22 33 44 »).

adresse (string) : Adresse de livraison par défaut, pré-remplie lors de la commande.

role (string (enum)) : Détermine les droits d'accès. Valeurs possibles : client, admin, restaurateur, livreur.

statut (string (enum)) : Valeurs possibles : actif ou bloqué. Un compte bloqué ne peut pas se connecter.

date_inscription (string (YYYY-MM-DD)) : Date d'inscription au format ISO 8601, générée par date('Y-m-d') lors de la création du compte.

plats.json

Ce fichier contient un tableau de plats disponibles à la carte. Chaque plat est un objet JSON avec les champs suivants :

id (string) : Identifiant unique au format pNN (ex : p01, p15). Utilisé comme référence dans les commandes et les menus.

nom (string) : Nom affiché du plat sur la carte et dans le panier.

description (string) : Description courte affichée sur la carte.

prix (number (float)) : Prix unitaire en euros, avec deux décimales (ex : 14.00, 38.00).

categorie (string (enum)) : Valeurs possibles : entree, plat, dessert. Utilisé par get_plats_par_categorie() pour organiser l'affichage de la carte.

allergenes (string) : Liste des allergènes en texte libre, affichée sur la carte et lors du survol de l'image.

image (string) : Chemin vers l'image du plat (ex : images/plats/foie-gras.jpg). Une image par défaut est utilisée en cas d'erreur de chargement.

menus.json

Ce fichier liste les menus proposés par le restaurant. Un menu regroupe plusieurs plats vendus ensemble à un prix forfaitaire. Les champs sont :

id (string) : Identifiant unique au format mNN (ex : m01).

nom (string) : Nom du menu affiché sur la carte.

description (string) : Description commerciale du menu.

prix (number (float)) : Prix total du menu en euros.

plats_ids (array of strings) : Liste des identifiants de plats inclus dans le menu (référence vers les id de plats.json).

nb_personnes_min (int) : Nombre de personnes minimum pour commander ce menu (actuellement 1 pour tous les menus).

commandes.json

Ce fichier stocke toutes les commandes passées par les clients. Chaque commande est un objet avec les champs suivants :

id (string) : Identifiant auto-incrémenté au format cNNN (ex : c001, c012). Généré par la fonction `generer_id_commande()` qui parcourt toutes les commandes existantes pour trouver le numéro le plus élevé et l'incrémenter.

user_email (string) : Email de l'utilisateur qui a passé la commande. Sert de clé vers `users.json`.

date (string (datetime)) : Horodatage de la commande au format Y-m-d H:i:s (ex : 2026-01-15 19:34:00), généré par `date()` en PHP.

mode (string (enum)) : Valeurs possibles : livraison ou emporter. Détermine si une adresse est nécessaire et si un livreur doit être assigné.

adresse (string) : Adresse de livraison. Vide ou absente pour les commandes en mode emporter.

statut (string (enum)) : Cycle de vie de la commande. Valeurs possibles dans l'ordre : `en_attente` → `en_preparation` → `en_livraison` (ou `livree` directement pour le mode emporter) → `livree`.

total (number (float)) : Montant total de la commande en euros, calculé à partir des prix et quantités des plats.

plats (array of objects) : Tableau des plats commandés. Chaque objet contient : `id` (string), `nom` (string), `prix` (float, copie du prix au moment de la commande), `quantite` (integer).

livreur_email (string | null) : Email du livreur assigné. Null si la commande n'est pas encore en livraison ou si le mode est emporter.

note_produits (integer | null) : Note de 1 à 5 sur la qualité des produits, laissée par le client après livraison. Null si pas encore noté.

note_livraison (integer | null) : Note de 1 à 5 sur le service de livraison. Null si pas encore noté.

commentaire (string) : Commentaire libre laissé par le client lors de la notation.

Chaîne vide si aucun commentaire. La valeur est passée par htmlspecialchars() avant stockage.

Répartition du travail et carnet de bord :

Chaque membre du groupe avait bien avancé de son côté, mais il était dur de se synchroniser à cause du rythme assez élevé des dernières semaines. La mise en commun n'a donc pu se faire que tardivement vis-à-vis de l'échéance. Antoine s'est occupé de connexion, inscription, carte ; Ethan de admin, notation, livraison, commandes et Léo de cybank et a participé activement à la partie déconnexion.

probleme : pour des tests plus rapide, des modifications de css ont été faites dans des php (livraisons + admin) et lorsque nous avons tenté de transvaser le css dans les css respectifs, les pages n'étaient pas fidèles à celles codées avec le css dans le php.

Phase 3 :

Mode par défaut / mode sombre:

```
:root {  
  --creme: #F6F1EB;  
  --beige: #EFE6DA;  
  --sable: #E2D3C3;  
  --brun: #2F2A26;  
  --marron: #8B6F54;  
  --marron-clair: #B89B82;  
  --gris-texte: #6B5E54;  
  --formulaire-fond: #d1c7bd;  
}
```

```
body.dark-mode {  
  --creme: #1a1714;  
  --beige: #2a241f;  
  --sable: #332c26;  
  --brun: #f6f1eb;  
  --marron: #d4b89d;  
  --marron-clair: #5d534a;  
  --gris-texte: #b89b82;  
  --formulaire-fond: #2d2621;  
}
```

Mode Sombre : Mis en place via un bouton qui applique une classe CSS. Le choix de l'utilisateur est stocké dans un cookie pour persister au rechargement de la page (géré par Antoine).

Validation des Formulaires : Vérification en temps réel (pendant la frappe) des champs de connexion et d'inscription (Email correct, mots de passe identiques). Ajout d'un système d'affichage/masquage du mot de passe (icône œil ) et d'un compteur de caractères. (géré par Antoine)

Profil Asynchrone: Possibilité de modifier ses informations personnelles (nom, prénom, téléphone...) directement depuis la page profil grâce à des requêtes `fetch` qui communiquent en arrière-plan avec une API PHP (`api_update_profil.php`) (géré par Ethan).

Filtres et Tris de la Carte : Système permettant de filtrer les plats par catégorie ou par allergènes (sans gluten, sans lait...) de manière asynchrone, et de trier les plats (par prix ou popularité) en JavaScript pur côté client (géré par Ethan & Léo).

Modification de Commande : Permet à un client de modifier le contenu d'une commande tant qu'elle est "en attente". Le script recalcule le prix en direct et gère un paiement supplémentaire si le nouveau total est plus élevé (géré par Léo & Antoine).

Modération Admin Async: Permet à l'administrateur de bloquer/débloquer un utilisateur instantanément en tâche de fond. Le script explique aussi que si l'utilisateur est bloqué, sa session est détruite automatiquement à sa prochaine action (géré par Ethan).

Phase 4 :

1. Corrections suite aux retours de la Phase 3

Suite à l'évaluation de la phase 3, plusieurs points ont été corrigés :

- Sécurisation des mots de passe

Les mots de passe étaient précédemment stockés en clair dans le fichier `users.json`. Ils sont désormais hashés à l'aide de la fonction PHP `password_hash()` avec l'algorithme `PASSWORD_DEFAULT` lors de l'inscription. La vérification à la connexion utilise maintenant `password_verify()`. Les mots de passe des comptes de test existants ont été mis à jour en conséquence. (Léo)

- Suppression des déclarations var en JavaScript

Toutes les déclarations var présentes dans scriptjs.js et dans les scripts inline des pages PHP ont été remplacées par const ou let, conformément aux bonnes pratiques JavaScript. (Léo)

- Déplacement des balises <script> dans le <head>

Les balises <script src="scriptjs.js"> qui se trouvaient en bas des pages PHP ont été déplacées dans la balise <head> avec l'attribut defer, garantissant un chargement correct sans bloquer l'affichage de la page. (Léo)

- Organisation des fichiers CSS et JavaScript

Les fichiers de style ont été déplacés dans un sous-répertoire css/ et le fichier JavaScript principal dans un sous-répertoire js/. Les scripts inline spécifiques à certaines pages (admin.php, livraison.php) ont été externalisés respectivement dans js/admin.js et js/[livraison.js](#). (Ethan)

- Message d'erreur du profil repositionné

Le message d'erreur lors de la modification d'un champ du profil s'affichait en haut de la page, loin du champ concerné. Un élément a été ajouté directement sous chaque champ (err-champ-nom, err-champ-email, etc.) et le JavaScript a été modifié pour y injecter le message d'erreur au bon endroit. (Ethan)

- Paiement de la différence lors de la modification de commande

Le formulaire de redirection vers CYBank s'auto-soumet désormais via JavaScript (form.submit()), sans que le client ait besoin de cliquer sur un bouton. (Ethan)

2. Nouvelles fonctionnalités ajoutées

- Changement de fonctionnement des livraisons

Avant, il n'y avait qu'un seul livreur donc chaque commande marquée comme prête à livrer depuis la cuisine était affichée sur l'écran du livreur comme une commande à livrer. Création d'un deuxième compte livreur et adaptation de la logique pour permettre à chaque livreur de choisir quelle commande ils prennent en charge. (Antoine)

- Bouton "Recommander" une ancienne commande

Sur la page de profil, un bouton " Recommander" a été ajouté sur chaque commande de l'historique. En cliquant dessus, tous les plats de cette commande sont automatiquement remis dans le panier, permettant au client de repasser la même commande facilement. (Ethan)

- Gestion des plats par le restaurateur

Une nouvelle page gestion-plats.php a été créée, accessible depuis le header lorsque l'utilisateur est connecté en tant que restaurateur. Elle permet d'ajouter un nouveau plat (nom, description, prix, catégorie, allergènes, image), modifier un plat existant via une modale pré-remplie, et supprimer un plat avec confirmation. Les identifiants sont générés automatiquement. Un système de filtres par catégorie (Entrées, Plats, Desserts) permet de naviguer rapidement dans la liste. (Léo)

- Journal des incidents (logs)

Un système de logs a été mis en place dans data/logs.json. Quatre types d'événements sont enregistrés automatiquement : les tentatives de connexion avec un mauvais mot de passe, les connexions sur un compte bloqué, le blocage d'un compte par un administrateur, et le déblocage d'un compte. Ces logs sont visibles en bas de la page administrateur avec la date, le type d'événement, le détail et l'adresse IP. (Ethan)

- Limite de tentatives de connexion

Après 5 tentatives de connexion échouées consécutives depuis la même adresse IP, celle-ci est automatiquement bloquée pendant 10 minutes. Le message affiché indique le nombre de tentatives restantes avant blocage. Un blocage IP est enregistré dans les logs. Le compteur se réinitialise automatiquement après 10 minutes ou dès qu'une connexion réussit. (Antoine)

3. Sécurité et bonnes pratiques

- Protection du dossier de données

Un fichier .htaccess contenant Deny from all a été placé dans le dossier data/ afin d'empêcher tout accès direct aux fichiers JSON depuis le navigateur (users.json, commandes.json, etc.). (Antoine)

- Contrôle d'accès

Chaque page vérifie les droits de l'utilisateur via les fonctions `exiger_connexion()` et `exiger_role()`. Un utilisateur ne peut accéder ni modifier les données d'un autre utilisateur. Si un compte est bloqué par un administrateur, la session est détruite immédiatement à la prochaine action de l'utilisateur. (Antoine)

- Protection XSS

Toutes les données affichées dans le HTML passent par la fonction `h()` qui applique `htmlspecialchars()`, empêchant toute injection de code malveillant. (Léo)

4. Corrections de bugs identifiés

- Persistance du mode de livraison

Lors de l'ajout d'un article au panier, la page se recharge et le mode "Livraison à domicile" se décochait automatiquement. Le mode choisi est maintenant sauvegardé dans `$_SESSION['mode_commande']` et restauré au rechargement. (Antoine)

- Masquage du champ adresse en mode "À emporter"

Le champ d'adresse de livraison s'affichait même en mode "À emporter". Il est maintenant masqué par défaut en mode emporter et s'affiche dynamiquement en JavaScript lorsque l'utilisateur sélectionne "Livraison à domicile". (Antoine)

- Affichage des menus dans la page de modification de commande

Si une commande contenait un menu (ex : Menu Prestige), celui-ci n'apparaissait pas dans la page de modification. Les menus sont maintenant affichés en haut de la liste avec leur quantité pré-chargée et peuvent être modifiés ou supprimés. L'API `api_modifier_commande.php` a également été corrigée pour traiter correctement les identifiants de type `menu_m01`. (Ethan)

Fonctionnalité innovante :

Création d'un système permettant de calculer les calories d'une commande.
(Ethan & Antoine)