

LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM ADMINISTRASI DAN INFORMASI TERDISTRIBUSI
PERTEMUAN 1
INSTALASI WEB SERVER DAN DATABASE DALAM KOMPUTER
YANG BERBEDA



Disusun oleh:

Nama : Hanan Fijananto
NIM : 24/538946/SV/24555
Kelas : B2
Dosen Pengampu : Dr.Imam Fahrurrozi, S.T., M.Cs.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT
LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

2026

1 Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu menginstalasi web server dan database dalam komputer yang berbeda.
2. Mahasiswa mampu mengonfigurasi layanan MySQL pada server Linux agar dapat diakses dari komputer lain (modifikasi bind-address).
3. Mahasiswa mampu mengonfigurasi layanan MySQL pada server Linux agar dapat diakses dari komputer lain (modifikasi user privileges).

2 Dasar Teori

3 Hasil dan Pembahasan

3.1 Modifikasi bind-address pada MySQL


Pada praktikum sebelumnya, Web Server Apache dan Database MySQL diinstal pada komputer yang sama. Pada praktikum ini, Web Server Apache dan Database MySQL diinstal pada komputer yang berbeda. Praktikan akan menggunakan komputer host untuk menginstall laragon untuk web server Apache serta VPS untuk database MySQL.

Untuk mengakses database MySQL yang terinstal pada VPS, praktikan perlu memodifikasi konfigurasi bind-address pada MySQL agar dapat menerima koneksi dari komputer lain. Berikut tahapannya:

1. Buka VsCode yang sudah terhubung dengan VPS melalui SSH.
2. Jalankan perintah berikut:

```
1 sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
```

3. Setelah dijalankan, akan muncul tampilan seperti berikut:



```
GNU nano 7.2 /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
#
# The MySQL database server configuration file.
#
# One can use all long options that the program supports.
# Run program with --help to get a list of available options and with
# --print-defaults to see which it would actually understand and use.
#
# For explanations see
# http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/server-system-variables.html
#
# Here is entries for some specific programs
# The following values assume you have at least 32M ram
[mysqld]
#
# * Basic Settings
#
user                = mysql
pid-file            = /var/run/mysqld/mysqld.pid
socket              = /var/run/mysqld/mysqld.sock
port                = 3306
datadir             = /var/lib/mysql

# If MySQL is running as a replication slave, this should be
# changed. Ref http://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html#sysvar_datadir
datadir             = /tmp

# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
bind-address        = 0.0.0.0
mysqld-bind-address = 127.0.0.1


Help  Exit  Write Out  Read File  Where Is  Replace  Cut  Paste  Execute  Justify  Location  Go To Line  Undo  Redo  Set Mark  Copy  To Bracket  Where Max  Previous  Next  Back  Forward  Prev Word  Next Word
```

Figure 1: Tampilan file mysqld.cnf

4.

3.2 Membuat User baru pada MySQL

3.3



```
1 <?php
2
3 include 'tes_koneksi.php';
4
5 ?>
6 <!DOCTYPE html>
7 <html>
8 <head>
9     <title>Data Mahasiswa</title>
10    <link rel="stylesheet" href="style.css">
11 </head>
12 <body>
13 <h2>Data Mahasiswa</h2>
14 <table>
```

```

15     <tr>
16         <th>ID</th>
17         <th>NIM</th>
18         <th>Nama</th>
19         <th>Jurusan</th>
20         <th>Angkatan</th>
21         <th>Created At</th>
22     </tr>
23 <?php
24     if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
25         while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
26             echo "<tr>";
27             echo "<td>" . $row['id'] . "</td>";
28             echo "<td>" . $row['nim'] . "</td>";
29             echo "<td>" . $row['nama'] . "</td>";
30             echo "<td>" . $row['jurusan'] . "</td>";
31             echo "<td>" . $row['angkatan'] . "</td>";
32             echo "<td>" . $row['created_at'] . "</td>";
33             echo "</tr>";
34         }
35     } else {
36         echo "<tr><td colspan='6'>Tidak ada
37             data</td></tr>";
38     }
39     mysqli_close($koneksi);
40     ?>
41 </table>
42
43 </body>

```

44 `</html>`

4 Kesimpulan

5 Daftar Pustaka