

LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM ADMINISTRASI DAN INFORMASI TERDISTRIBUSI
PERTEMUAN 2

Konfigurasi Terminal Emulator, PHP MYSQL di Ubuntu Server



Disusun oleh:

Nama : Hanan Fijananto
NIM : 24/538946/SV/24555
Kelas : B2
Dosen Pengampu : Dr.Imam Fahrurrozi, S.T., M.Cs.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT
LUNAK

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2026

A Tujuan

1. Memahami konsep terminal emulator dan cara mengkonfigurasinya.
2. Memahami cara menginstal dan mengkonfigurasi PHP dan MySQL di Ubuntu Server.
3. Mahasiswa memahami cara membuat database di MySQL dan menghubungkannya dengan PHP.

B Dasar Teori


B.1 Terminal Emulator

B.2 LAMP Stack

C Hasil dan Pembahasan


C.1 Instalasi Ekstensi Remote - SSH

Untuk menginstall ekstensi Remote - SSH, dapat masuk ke menu Extensions di Visual Studio Code, kemudian cari "Remote - SSH" dan klik Install. Setelah terinstal, praktikan dapat menggunakan ekstensi ini untuk terhubung ke server Ubuntu yang telah dikonfigurasi dengan SSH.



Gambar 1: Ekstensi Remote - SSH di Visual Studio Code


Untuk mengkonfigurasi koneksi SSH, praktikan dapat membuka Command Palette (Ctrl+Shift+P) atau tekan tombol di pojok kiri bawah vscode.



Gambar 2: Command Palette di Visual Studio Code

Pilih "Remote-SSH: Connect to Host...". Kemudian, praktikan dapat memasukkan alamat IP atau hostname dari server Ubuntu yang ingin dihubungkan dengan perintah sebagai berikut

```
ssh praktikan@10.33.35.71
```



Gambar 3: Menghubungkan ke Host menggunakan Remote - SSH

Setelah menambahkan host ke vscode, praktikan akan diminta memasukkan password lalu akan dihubungkan dengan server ubuntu. Setelah berhasil terhubung, praktikan dapat membuka terminal di Visual Studio Code yang terhubung langsung ke server Ubuntu, sehingga dapat menjalankan perintah-perintah seperti menggunakan terminal di server tersebut.

C.2 Instalasi Web Server Apache di Ubuntu Server

Sebelum menginstal Apache, pastikan sistem operasi Ubuntu Server sudah terupdate dengan menjalankan perintah berikut di terminal:


```
sudo apt-get update
```

Setelah itu, untuk menginstal Apache, jalankan perintah berikut:

```
sudo apt install apache2 -y
```

Setelah proses instalasi selesai, Apache akan otomatis berjalan. Untuk memeriksa status Apache, jalankan perintah berikut:

```
sudo systemctl status apache2
```



```
praktikan@psait:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-02-20 02:03:36 UTC; 1min 35s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 9373 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 1083)
     Memory: 5.1M (peak: 5.2M)
        CPU: 21ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─9373 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─9375 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─9376 /usr/sbin/apache2 -k start

Feb 20 02:03:36 psait systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Feb 20 02:03:36 psait apache2[9372]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully
ng 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Feb 20 02:03:36 psait systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

Gambar 4: Status Apache setelah instalasi

Dapat dilihat pada gambar 4, bahwa Apache telah berjalan dengan status "active (running)". Untuk menguji apakah Apache sudah terinstal dengan benar, praktikan dapat membuka browser dan memasukkan alamat IP server Ubuntu. Jika muncul halaman default Apache, berarti instalasi berhasil.



Gambar 5: Halaman default Apache setelah instalasi

C.3 Instalasi Php di Ubuntu Server

Untuk menginstall PHP beserta modul-modul yang diperlukan, jalankan perintah berikut di terminal:

```
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql -y
```

Setelah proses instalasi selesai, untuk memeriksa versi PHP yang terinstal, jalankan perintah berikut:

```
php -v
```

```
praktikan@psait:~$ php -v
PHP 8.3.6 (cli) (built: Jan 7 2026 08:40:32) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.6, Copyright (c) Zend Technologies
with Zend OPcache v8.3.6, Copyright (c), by Zend Technologies
```

Gambar 6: Versi PHP yang terinstal di Ubuntu Server

Dapat dilihat pada gambar 6, bahwa PHP versi 8.3.6 telah berhasil diinstal di Ubuntu Server.


C.4 Instalasi Database MySQL di Ubuntu Server

Untuk menginstall sistem manajemen basis data MySQL, jalankan perintah berikut di terminal:

```
sudo apt install mysql-server
```

Setelah proses instalasi selesai, jalankan perintah berikut untuk masuk ke MySQL Shell:

```
sudo mysql
```

A screenshot of a terminal window showing the output of the 'sudo mysql' command. The prompt is 'praktikan@psait:~\$'. The output includes a welcome message, connection ID, server version (8.0.45-0ubuntu0.24.04.1), copyright information, and a prompt to type 'help;' or '\h' for help. The prompt 'mysql>' is visible at the bottom.

```
praktikan@psait:~$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.


Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> 
```

Gambar 7: MySQL Shell setelah instalasi

Jika berhasil, muncul tampilan Welcome dari MySQL Shell seperti pada gambar 7. Sebelum melakukan uji coba koneksi, pastikan tujuan dari koneksinya sudah ter-buat terlebih dahulu. Buat database baru di MySQL dengan nama `sait_db`, dengan menjalankan perintah berikut:

```
CREATE DATABASE sait_db;
```



```
index.html 1 tes_koneksi.php X
tes_koneksi.php
1 <?php
2
3 $koneksi = mysqli_connect("localhost", "mahasiswa", "password123", "sakit_db");
4
5 if (!$koneksi) {
6     die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
7 }
8 echo "<h1>Sukses! Web server berhasil terhubung ke database mysql, Koneksi berhasil!</h1>";
```

Gambar 8: File tes-koneksi.php untuk menguji koneksi ke database MySQL

D Kesimpulan