

GLYPH

第一版视觉特征数据基础

组会简报 · protocol visual_features_v1.2.0

仓库	https://github.com/Yonagi043/GLYPH
参考运行	render_551362ca0ff22f33
数据规模	140 个刺激 · 280 条视觉特征记录
当前状态	技术链完成；等待两名组员独立完成 fixture 审查

一句话结论：我们已经把“字体审美”第一步收紧成一套可复现、可审查、可继续扩展的视觉测量基础；它不是审美真值，也没有替代真人实验。

1. 我们现在拿到了什么

140	280	7	0
唯一刺激	特征记录	开放字体资产	主运行失败

所有数据和运行产物都带有 manifest、字体哈希、许可证状态、PNG/mask 哈希、QC 报告和 checksums。

2. 研究矩阵与标准化

文字系统	内容	基线字体	WP4 汉字范例
Latn	A E H M O R S T + 2 序列	Noto Sans	—
Hani	永 山 水 中 文 門 木 人 + 2 序列	Noto Sans CJK SC	Serif / Iansui / Marker Gothic
Kana	あ い す ね の ま る よ + 2 序列	Noto Sans CJK JP	—
Hang	가 나 다 라 마 바 사 아 + 2 序列	Noto Sans KR	—

两个 profile: bbox_height_matched = 320 px; ink_area_matched = 0.050。所有字体、字符、地区语言标签、画布和整形参数均固定。

管线: 资产登记 → NFC + HarfBuzz cluster 校验 → Pillow/FreeType BASIC 渲染 → 等比例归一化 → 灰度/二值特征 → QC → 人工 fixture 审查 → release。

3. 真实样本：同一汉字的四种字体



图：字符“永”在四个汉字字体范例中的规范化输出。测量记录包括 ink coverage、bbox aspect ratio、对称性、闭合空间、骨架直/曲比例等。

4. 组员审查与下一步

审查不是给字体打审美分，而是确认样本和协议没有明显的输入错误。请两名组员独立检查同一份 28 条 fixture 清单，不先互相讨论后合并。

检查项	要看什么	填写字段
刺激网格	28 条 fixture 是否齐全、内容和 profile 是否对应	visual_grid_pass
字符边界	字符顺序、边界和地区字形是否异常	character_boundary_pass
书体归类	字体角色/风格标签是否与图像一致	style_classification_pass

审查表: data/processed/visual_features_v1/human_review/fixture_review_records.csv

审查完成后运行: uv run --locked --extra dev python -m glyph_features.cli release --run-id render_551362ca0ff22f33

边界: 当前成果是视觉测量，不是综合审美分数；下一轮继续沿用 stimulus_id、schema、许可证分层和 run 哈希。

<https://github.com/Yonagi043/GLYPH>