



חטיבת תוה"ד

נוהל הפעלת מטוסי כיבוי במרחב מדינת ישראל

סיווג: בלמ"ס	
גורם מקצועי: רמ"ד מבצעים יחידה אווירית	
גורם מאשר: מפקד יחידה אווירית	
מעמד: מחייב	
סימולין	5750-1116-2024-001550
גרסה	1.0 גרסה
תאריך אישור	21.4.2025
תאריך פרסום	21.4.2025
תאריך עדכון	
מהות העדכון	

1. הגדרות

- 1.1. **אזור עבודה** - שטח שריפה בו פועלים מטוסי כיבוי.
- 1.2. **אש נגדית** - שריפה יזומה שמבצע צוות כיבוי קרקעי באחת מגזרות מוקד שריפה על מנת לעצור את התפשטות האש הכללית ולתחם שטח.
- 1.3. **הכוונה ישירה** - מצב בו מטוס כיבוי מונחה ע"י מכווין קרקעי לנקודת הטלה הנמצאת בקו ראייה ישיר מנקודת התצפית שלו.
- 1.4. **הכוונה עקיפה** - מצב בו מטוס כיבוי מונחה ע"י מכווין קרקעי לנקודת הטלה שאינה בקו ראייה ישיר מנקודת התצפית שלו. ההכוונה תעשה תוך שמירה על קשר רציף עם כוח קרקעי שצופה על נקודת ההטלה.
- 1.5. **הכוונה ללא קשר** - מצב בו מטוס כיבוי מופעל למשימה באזור עבודה בו יש נוכחות של צוותי כיבוי אך אין יכולת תקשורת רציפה איתם או לחילופין התגלתה בעיית תקשורת עם הכוחות הקרקעיים בעת הגעת המטוסים.
- 1.6. **הטלה ללא נוכחות קרקעית** - מצב בו מטוס כיבוי מבצע הטלת חומרי כיבוי לאור זיהוי של מוקד לא מדווח או מוקד בו צוותי הכיבוי הקרקעיים עדיין לא הגיעו למגע עם האש. (באזור ההטלה אין נוכחות של כוחות קרקעיים). המטרה העיקרית בביצוע ההטלה היא עצירת התפשטות האש ומניעת החמרה במצב.
- 1.7. **יעף יבש** - טיסה של מטוס כיבוי מעל שטח המיועד להטלה תוך הדמיית הטלה של חומרי כיבוי ללא הטלת חומרים בפועל או הטלה מזערית. מטרת היעף סימון אזור ההטלה לכוח קרקעי או אווירי, תכנון אופן הביצוע בהיבט המבצעי ובהיבטי בטיחות.
- 1.8. **יעף רטוב** - טיסה של מטוס כיבוי מעל שטח המיועד להטלה תוך ביצוע הטלה של חומרי כיבוי בהתאם לתכנית לחימה. מטרת היעף ביצוע תקיפה ישירה או עקיפה (משימת הגנה) של האש.
- 1.9. **מטוס מוביל LP** - מטוס כיבוי בודד שנשאר מעל מוקד השריפה למשימת הכוונת מטוסים או הולכתם למוקדי הטלות בהתאם לתכנית הלחימה.
- 1.10. **מסוק AB** - מסוק במשימת שליטה (AIR BOSS)
- 1.11. **מכווין מטוסים** - אדם שהוסמך לבצע הכוונת טייסי כיבוי למשימה באמצעות מכשיר קשר אווירי.
- 1.12. **משל"ט** - מרכז שליטה
- 1.13. **מערכת שו"ב** - מערכת שליטה ובקרה
- 1.14. **קצין סיוע אווירי** - קצין באגף המבצעים - יחידת הכיבוי האווירי האמון על הפעלת כוח אווירי לסוגיו באימונים ובאירועים מבצעיים.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל הפעלת מטוסי כיבוי במרחב מדינת ישראל

1.15. **שדכן אווירי**- לוחם אש במחוז יהודה ושומרון המוסמך להכווין טייסי כיבוי למשימת כיבוי באמצעות מכשיר קשר אווירי עד להגעת קצין סיוע אווירי.

1.16. **תכנית לחימה**- תכנון מקיף לכיבוי שריפה המתחשב בגורמים הפועלים לכיבוי השריפה (סד"כ ואמצעים) ובגורמים המשפיעים על התפתחותה (מזג האוויר, תבליט, תכסית וחומר הדלק)

2. כללי

יחידת הכיבוי האווירי האמונה על הפעלת כלי טיס באירועי כבאות והצלה מקבלת במיקור חוץ שירותים לכיבוי שריפות מהאוויר באמצעות מטוסי כיבוי. ההפעלה המבצעית לרבות קביעת הכוננות, סדר הכוחות, החימוש והגדרת המשימה נמצאת תחת אחריות הרשות הארצית לכבאות והצלה- יחידת הכיבוי האווירי. ניהול מרכיבי חוזה ההפעלה והיבטים מבצעיים בתחום האווירי לרבות בטיחות טיסה והפעלת כלי טיס באזורים או במצבים מיוחדים נמצא תחת אחריות משטרת ישראל- המערך האווירי.

3. מטרה

הפעלת מטוסי כיבוי באירועי כבאות והצלה ככוח מסייע לצוותי כיבוי, על מנת לאפשר לכב"ה לעמוד במשימתה.

4. משימה

4.1. משימה עיקרית: סיוע אווירי לכיבוי שריפות בשטחים פתוחים.

4.2. משימות משנה:

4.2.1. יצירת קו מעכב בעירה בשריפות בשטחים פתוחים.

4.2.2. בניית קווי הגנה מניעתיים באמצעות מעכב בעירה.

4.2.3. ביצוע פעולות לכיבוי ישיר של חזית האש.

4.2.4. ביצוע סיור אווירי לזיהוי וטיפול בשריפות.

4.2.5. הובלת כוח אווירי לביצוע הטלות לכיבוי שריפות.

4.2.6. מתן תמונת מצב מהאוויר.

5. שיטה

5.1. הפעלה מבצעית- הכוננת כלי טיס למשימתם יכולה להתבצע במספר תצורות:

5.2. הכוונה ישירה

5.2.1. מפקד האירוע יגדיר את גזרת העבודה והמשימה למטוסי הכיבוי בשיתוף קצין הסיוע האווירי.

5.2.2. קצין הסיוע האווירי יעביר את המשימה לטייסי הכיבוי תוך הגדרת גזרת העבודה.

5.2.3. קצין הסיוע האווירי יתמקם בנקודת תצפית השולטת על אזור העבודה ויוודא ביצוע תכנית הלחימה בהתאם לתכנון.

5.3. הכוונה עקיפה

5.3.1. מפקד האירוע יגדיר את גזרת העבודה והמשימה למטוסי הכיבוי בשיתוף קצין הסיוע האווירי.

המשימה תוגדר תוך תיאור מפורט של אזור העבודה (גזרת העבודה בשריפה, מכשולים, עצמים בולטים להתמצאות ביחס לכוחות הקרקעיים).

5.3.2. קצין הסיוע האווירי יעביר את המשימה לטייסי הכיבוי תוך הגדרת גזרת העבודה ותיאור אזור העבודה

כפי שהועבר לו. במידת האפשר תועבר לטייסי הכיבוי תכנית לחימה על תצ"א לפני המראתם. **הטייסים**

יעודכנו שההכוונה מבוצעת ללא קשר עין.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל הפעלת מטוסי כיבוי במרחב מדינת ישראל

5.3.3. בהגעתם לאזור העבודה יבצעו הטייסים יעף יבש מעל אזור ההטלה. מפקד האירוע או איש קשר מטעמו וודא כי המטוסים ביצעו את היעף בהתאם לתכנית הלחימה שנקבעה ויאשר לקצין הסיוע האווירי התחלת עבודה.

5.3.4. קצין הסיוע האווירי יעדכן את הטייסים בדבר אישור התחלת עבודה ומעבר ליעף רטוב.

5.4. הכוונה ללא קשר

5.4.1. מפקד האירוע יגדיר את גזרת העבודה והמשימה למטוסי הכיבוי בשיתוף קצין הסיוע האווירי. המשימה תוגדר תוך תיאור מפורט של אזור העבודה (גזרת העבודה בשריפה, מכשולים, עצמים בולטים להתמצאות ביחס לכוחות הקרקעיים).

5.4.2. קצין הסיוע האווירי יעביר את המשימה לטייסי הכיבוי תוך הגדרת גזרת העבודה ותיאור אזור העבודה כפי שהועבר לו. במידת האפשר תועבר לטייסי הכיבוי תכנית לחימה על תצ"א לפני המראתם. **הטייסים יעודכנו שההכוונה מבוצעת ללא קשר עם הכוח הקרקעי.**

5.4.3. עם הגעת מטוסי הכיבוי לאזור יעדכן מפקד האירוע את קצין הסיוע האווירי שאזור ההטלה פנוי מבני אדם. טייסי הכיבוי יבצעו יעפים לסריקת אזור ההטלה לרבות הפעלת סירנה ביעף יבש.

5.4.4. הטייסים יעדכנו את קצין הסיוע האווירי לאחר ביצוע יעף רטוב בדבר הצורך בהמשך עבודת מטוסים ויעבירו תמונת מצב השריפה העדכני.

5.4.5. לאורך זמן עבודת המטוסים ישמרו קצין הסיוע האווירי ומפקד האירוע על זמינות מלאה לתקשורת ישירה ביניהם.

5.5. הטלה ללא נוכחות קרקעית

5.5.1. במצב בו מטוס כיבוי זיהה מוקד שריפה שאינו מדווח או לחילופין הוזנק לאירוע שריפה והגיע למוקד השריפה טרם הגעת צוותי הכיבוי הקרקעיים. ימסור הטייס המוביל תמונת מצב מלאה למשל"ט הארצי. למעט סכנה פוטנציאלית לחיי אדם, יש לקבל אישור טרם ההטלה על מנת למנוע מצב בו הכוח האווירי פועל לכיבוי שריפה יזומה מאושרת או אש נגדית.

5.5.2. המשל"ט הארצי יבדוק אם קיים אירוע פתוח רלוונטי במערכת השו"ב

5.5.2.1. קיים אירוע- המשל"ט הארצי יעדכן את המשל"ט המחוזי בתמונת המצב ובפעולת מטוסי הכיבוי.

5.5.2.2. לא קיים אירוע- המשל"ט הארצי יעדכן את המשל"ט המחוזי בתמונת המצב ובפעולת מטוסי הכיבוי. תבוצע פתיחת אירוע במערכת השו"ב וישלחו צוותי כיבוי קרקעיים למוקד.

5.5.3. בהתאם למידע המתקבל ממערכת השו"ב והמשל"ט המחוזי יעביר המשל"ט הארצי לטייסים אישור הטלה ע"ג רשת הקשר.

5.5.4. ההטלה תבוצע על האזור הרלוונטי ביותר לעצירת התפשטות האש והחמרת המצב בהתאם לשיקול דעת הטייסים. לפני כל הטלה יש לבצע יעף יבש לרבות הפעלת סירנה לשלילת המצאות בני אדם באזור ההטלה.

5.5.5. הטייסים יעבירו דיווח תמונת מצב עדכנית לאחר ביצוע ההטלות וימליצו על המשך או סיום העבודה האווירית.

5.5.6. במצבים בהם מזהים הטייסים סכנה פוטנציאלית לחיי אדם, רשאים בהתאם לשיקול דעתם לבצע הטלה מיידית להסרת הסכנה.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל הפעלת מטוסי כיבוי במרחב מדינת ישראל

5.6. עבודה ממסוק שליטה AB

5.6.1. מסוק שליטה מסייע לצוותי הכיבוי הקרקעיים במספר היבטים:

5.6.1.1. הכוונת מטוסי כיבוי למשימתם.

5.6.1.2. העברת תמונת חוזי בשידור לאחר.

5.6.1.3. מסירת תמונת מצב השריפה בזמן אמת.

5.6.1.4. הכוונת כוחות קרקע או איתור לוחמי אש או אזרחים במצוקה.

5.6.2. המסוק ישמור על קשר רציף עם קצין הסיוע האווירי הנמצא באזור העבודה או לחילופין ינחת בנקודה מוסכמת לאיסוף קצין הסיוע האווירי אליו.

5.6.3. ככלל יפעל קצין הסיוע האווירי להכוונת מטוסי הכיבוי בין אם הוא נמצא על הקרקע ונעזר במסוק השליטה ובין אם הוא נמצא על מסוק השליטה. במקומות בהם קצין הסיוע האווירי נמצא על הקרקע ואין לו קשר עין עם אזור ההטלה, יעביר קצין הסיוע האווירי לטייסי המסוק את המשימה המיועדת למטוסי הכיבוי והאחרונים יבצעו את תהליך הכוונת המטוסים מהאוויר תוך עדכון רציף של קצין הסיוע האווירי.

5.7. עבודה באמצעות מטוס מוביל LP

5.7.1. באירועי שריפה בהם פועלים מספר גדול של מטוסים, רצף הספקי התקיפה גבוה או בהמשך להמלצת הטייס המוביל\ קצין הסיוע האווירי\ מפקד תורן, יושמט מטוס אחד מהסד"כ לטובת משימת הובלה (Lead Plan).

5.7.2. משימת ההובלה היא חלופה להפעלת מסוק שליטה באירוע ותכליתה יצירת רצף עבודה מהיר ללא צורך בקליטת מטוסי הכיבוי בכל כניסה לאזור המוקד.

5.7.3. המטוס המוביל יקבל את משימתו מקצין הסיוע האווירי ויעדכן בתמונת המצב בזמן אמת.

5.7.4. עם הגעת מטוסי כיבוי חמושים יוביל אותם המטוס המוביל לאזור ההטלה ויסמן להם היכן הם נדרשים להטיל את חומרי הכיבוי.

6. בקרה ופיקוח

6.1. בכל אירוע שריפה בו כוח סיוע אווירי יבצעו מפקד יחידת הכיבוי האווירי או סגנו פיקוח ובקרה על עבודת המטוסים, צריכת חומרי הכיבוי ופעולות קציני הסיוע האווירי.

6.2. הפיקוח יבוצע מרחוק באמצעות רשת הקשר וצפייה בנתוני ההפעלה והדיווחים במערכת השו"ב בזמן אמת. או לחילופין באופן ישיר בשטח השריפה.

6.3. במקרים בהם מבוצע הפיקוח והבקרה בשטח השריפה יבוצע בסיום האירוע תחקיר חם עם קצין הסיוע האווירי כאקט של חניכה.

6.4. יש לשאוף לביצוע של לפחות חניכה אחת לכל קצין סיוע אווירי במהלך עונת השריפות.

7. בטיחות ומגבלות

7.1. יש להתמקם בנקודת תצפית החולשת על שטח השריפה אך אינה נמצאת בטווח סכנה בשל התפשטות האש.

7.2. יש למקם את רכב הכוננות במוכנות למילוט, עם החזית לכיוון ציר המילוט. אין לכבות את מנוע הרכב.

7.3. יש לבצע הערכת סיכונים מתמשכת לאורך האירוע ולבחון אותם תוך התחשבות בתכסית, תבליט, כיוון ועוצמת הרוח.

7.4. במידה ונדרש להכנס לתוך שטח השריפה לבחינת הטלות המטוסים יש להקפיד על מיגון כנדרש.



חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל הפעלת מטוסי כיבוי במרחב מדינת ישראל

- 7.5. יש לבצע סקירת מכשולי טיסה ולעדכן את הטייסים. יש לשים דגש מיוחד על מכשולים שלא נראים בבירור כמו קווי מתח לא מסומנים, כבל אומגה או אנטנות.
- 7.6. מגבלת טיסה ברוח כ-20 קשר להמראה ו-30 קשר במוקד.
- 7.7. מגבלת עבודה מעל שדה מוקשים - עבודה בתקיפה עקיפה לתחימת השטח.
- 7.8. מגבלת עבודה ללא נוכחות קרקעית וקשר אווירי תקין בשטחי מחוז יו"ש.
- 7.9. מגבלת טיסה בקרבת גבולות (אימוץ מגבלות פמ"ת, במקרה הצורך ניתן באישור מפקד יחידה אווירית לאחר ביצוע הערכת מצב משותפת כב"ה ומשטרת ישראל לרדת ממגבלות אלה מאחר ומגבלות אלה אינן חלות על כלי טיס במשימת כיבוי):
- 7.9.1. מחוז יו"ש- עודה בשטחי C בלבד.
- 7.9.2. גבול ירדן- עבודה עד קו הגבול, במקרה הצורך יש לתאם אישור חציה.
- 7.9.3. לבנון- 3 ק"מ מקו הגבול.
- 7.9.4. סוריה- 6 ק"מ מקו הגבול.
- 7.9.5. רצועת עזה- 6 ק"מ מקו הגבול.

8. אמצעים

- 8.1. מיגון אישי
- 8.2. מכשיר קשר אווירי תקין וטעון ליצירת קשר עם טייסי הכיבוי.
- 8.3. מכשירי קשר לתקשורת עם כוחות הכיבוי הפועלים בשטח השריפה.
- 8.4. מכשיר POC לתקשורת פנים ותקשורת שוטפת מול המשל"ט.
- 8.5. מצפן.
- 8.6. משקפת.

9. חתימה (מאשר ההוראה)

שם	דרגה	תפקיד	גורם מאשר
ירון קורן	סגן טפסר	מפקד יחידה אווירית כב"ה	