



חטיבת תוה"ד

נוהל ניהול שטחי כינוס והערכות

סיווג: בלמ"ס	
גורם מקצועי: רע"ן תו"ל	
גורם מאשר: ראש אג"ם	
מעמד: מחייב	
סימולין	5750-1116-2022-000309
גרסה	2.0
תאריך אישור	09.05.2022
תאריך פרסום	09.02.2023
תאריך עדכון	21.01.2024
מהות העדכון	עדכון הנוהל במלואו (אג"ם, אט"ל, תקשוב, בטיחות)

1. הגדרות

- 1.1. כוח מסייע / מתגבר – כוח שנשלח לסייע ליחידה מתוגברת.
- 1.2. יחידה משלחת – יחידת אם של כוח מתגבר, ממנה הוא יצא לפעילות התגבור ואליה הוא חוזר בסיומה, היחידה המשלחת אחראית לוודא כי הכוח כשיר לנסיעה וביצוע המשימה.
- 1.3. יחידה מתוגברת – יחידה הדורשת או המקבלת כוח מתגבר לפעילות מבצעית בתחומה. לה כל האחריות והסמכות להפעיל מבצעית את הכוח המתגבר בגזרתה, לרבות אחריות למעטפת לוגיסטית נדרשת.
- 1.4. מפקד שטח הכינוס – המפקד האחראי כל כלל הכוחות הנמצאים בשטח הכינוס ומאשר כניסה ויציאה של כוחות אל ומשטח הכינוס, הוא העומד בקשר רציף עם מפקד האירוע.
- 1.5. נקודת מפגש – נקודת מפגש על פני ציר התנועה לסיוע בהכוונה למקום האירוע/ שטח.
- 1.6. ציר תנועה – שם כולל לכיוונם של תנועות, דרכים, נתיבים ומקום נסיעה.
- 1.7. שטח כינוס – שטח התארגנות שמתאספים בו כוחות המחוז וכוחות סיוע, בשטח זה תתקיים ההיערכות המבצעית והלוגיסטית למתן מענה מיטבי לאירוע.
- 1.8. מפקד האירוע- המפקד האחראי על האירוע המבצעי.

2. כללי:

- 2.1. כבאות והצלה לישראל אחראית על מענה מבצעי לאירועי שריפות, חילוץ וחומרים מסוכנים מסוגים שונים.
- 2.2. באירוע בהיקף גדול בו נדרשת עבודה לאורך זמן של כוחות תגבור נרחבים יופעל שטח כינוס והערכות.
- 2.3. הפעלת שטח הכינוס וההערכות תאפשר שליטה בכוח הנכנס לזירת האירוע למול המשימות הנדרשות, לרבות התארגנות לוגיסטית נדרשת.

3. מטרה:

- 3.1. הסדרת תהליך הפעלת שטחי כינוס והערכות במערך הכבאות וההצלה.

4. עקרונות:

- 4.1. אחריות השליטה בכוח המסייע בין מחוזות ועד הגעה לשטח הכינוס הינה של משל"ט הארצי.
- 4.2. אחריות מפקד שטח הכינוס הינה מרגע הגעת הכוחות לשטח הכינוס עד לחבירה למפקד האירוע / מי מטעמו.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל ניהול שטחי כינוס והערכות

- 4.3. כל מחוז ימפה את השטחים הפוטנציאליים לפריסת שטחי כינוס ויגדיר לכל שטח כינוס בעלי תפקידים מתוכננים לניהול שטח הכינוס.
- 4.4. כל שטח כינוס פוטנציאלי יבנה תיק שטח ייעודי להפעלת שטח הכינוס הכולל: שבצ"ק מתוכנן, עזר לניהול המרחב, ציוד לוגיסטי ותקשובי מותאם ושלטי הבוונה.
- 4.5. שטחי הכינוס הפוטנציאליים יגובשו למול מוקדי הסיכון בגזרת המחוז ולאור ההיסטוריה הגזרתית.
- 4.6. באחריות מפקד הכוח המסייע לחבור למפקד שטח הכינוס בעת ההגעה לשטח הכינוס ולעדכן את יחידת האם.
- 4.7. רידוד כוחות מהמשימה- באחריות מפקד האירוע, הכוח הראשון להשתחרר הינו כוח המסייע ובעדיפות הרחוק ביותר.
- 4.8. שחרור כוחות מסייעים- במידה וכוחות הסיוע משתחררים משטח הכינוס מפקד שטח הכינוס יבצע תדריך נסיעה, כמו כן, על מפקד שטח הכינוס לקיים שיח עם תחנת האם טרם השילוח ולוודא חזרת הכוח המסייע לתחנת האם ללא חריג.
- 4.9. בעת שחרור הכוחות מפקד האירוע ידווח למפקד שטח הכינוס ולמשל"ט המחוזי.
- 4.10. משל"ט מחוזי ידווח קליטת ושחרור כוחות סיוע למשל"ט הארצי.
- 4.11. פיקוד על שטח הכינוס- ברירת המחדל הראשונית הינה המחוז המתוגבר, בהתאם להיקף הסיוע תיתכן העברת הפיקוד על שטח הכינוס למחוז אחר (פיקוד סממ"ז / ק. אג"ם).

5. מאפייני שטח הכינוס:

- 5.1. **מיקום:** מקום המאפשר גישה נוחה להגיע אליו וממנו ובסמוך לכבישים מהירים (בכדי לאפשר קבלת אספקה).
- 5.2. **גודל:** מרחב מישורי המאפשר פריסה של לפחות 20 רכבי כיבוי, אוהלים להתרעננות, מיכלית מים ונקודת מילוי, כלי צמ"ה, רכב אחזקה, מיקום לקירורית מזון לרבות שטח פריקה וטעינה, מתחם לקוביות קצף לרבות חניית מילוי לרכבי הכיבוי.
- 5.3. **מאפיינים נוספים:** הימצאות הידרנטים במידת האפשר, מקום מואר, בשטח עם מינימום מגבלות ביטחוניות, כיסוי סלולארי, כיסוי קשר, מרחק בטחון מקווי מתח גבוה.

6. שיטה:

- 6.1. באירועים בהיקף גדול בהם נדרשת עבודה רציפה לאורך זמן עם כוחות תגבור בסמכות ק' אג"ם מחוזי/רע"י מבצעים מחוזי לפתוח שטח כינוס שיהווה מרחב עורפי תומך למאמץ המבצעי.
- 6.2. להפעלת שטח הכינוס ימונה צוות אשר יפעל תחת פיקוד מפקד האירוע.
- 6.3. מבנה צוות פיקוד שטח כינוס:
- 6.3.1. מפקד שטח הכינוס- מפקד על שטח הכינוס וכלל הכוחות הנמצאים בו, ללא קשר לדרגתם. מפקד שטח הכינוס אחראי על הכוחות **החל מכניסתם לשטח הכינוס עד לחברתם ועד לחזרתם התקינה ליחידת האם.**

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל ניהול שטחי כינוס והערכות

- 6.3.2. מפקד לוגיסטי לשטח הכינוס- המפקד הינו רמ"ד הלוגיסטיקה התחנתי או מי מטעמו ותפקידו לפקח על כלל התהליכים הלוגיסטיים כגון קבלת ציוד הנדסי, מיכליות דלק, מיכליות מים, הקמת מתחמי מנוחה והתרעננות, אספקת מזון ע"פ צורך ועוד.
- 6.3.3. נאמן בטיחות- אחראי על נושא הבטיחות בשטח הכינוס.
- 6.3.4. ס.מפקד שטח כינוס – הסגן יסייע למפקד האחראי על כלל הכוחות הנמצאים בחפ"ק ומאשר כניסה ויציאה של כוחות דרך מפקד שטח הכינוס.
- 6.3.5. סמב"צ – אחראי על רישום הכוחות הנכנסים והיוצאים ויפעל תחת אחריות מפקד החפ"ק.
- 6.3.6. אחראי עבודה / הכוונה – אחראי על הכוונת כלי רכב בחניה.
- 6.4. שלבים:
- 6.4.1. ניהול הקרב (הערכות מקדימה): באחריות **אג"מ המחוז** למפות שטחים פוטנציאליים לפריסת שטח כינוס ולבנות תיק שטח וצוות ייעודי להפעלת שטח הכינוס בחירום.
- 6.4.2. מעבר מניהול קרב לניהול קרב: לאחר פקודה של אג"מ המחוז יצא צוות חלוץ לארגון שטח הכינוס והערכות לקליטת הכוחות.
- 6.4.3. ניהול קרב (פתיחת שטח הכינוס): לאחר השלמת הפעולות הנדרשות יערך מפקד שטח הכינוס לקליטת כוחות תגבור ואמצעי לוגיסטיקה ותקשוב.
- 6.5. תהליך כניסה ויציאה משטח כינוס:
- 6.5.1. שלב א: עם הגעת הכוחות המסייעים לשטח הכינוס הם יעברו משליטת המשל"ט הארצי לשליטת מפקד שטח הכינוס.
- 6.5.2. שלב ב: כניסה לשטח הכינוס לאחר אישור מפקד שטח הכינוס וחנייה בהתאם להוראות המפקד.
- 6.5.3. שלב ג: קליטה ורישום כלל הכוח בשטח הכינוס.
- 6.5.4. שלב ד: קבלת תדריך על ידי מפקד שטח הכינוס או מטעמו אודות הוראות ונהלי שטח הכינוס.
- 6.5.5. שלב ה: תדריך לפני יציאה משטח הכינוס: לפי יציאה משטח הכינוס יעבור הכוח תדריך על ידי מפקד שטח הכינוס / מי מטעמו לפני יציאה לאירוע (התדריך יכלול התייחסות לנושאים הבאים – מסלול הנסיעה, גורם לחבירה, תדר קשר לעבודה ובדיקת תקינות הציוד לפני יציאה).
- 6.5.6. שלב ו: קבלת אישור מפקד שטח הכינוס ליציאה משטח הכינוס ותיעוד בטבלאות השליטה.
- 6.5.7. שלב ז: חבירת הכוח המסייע למפקד האירוע או מי מטעמו ודיווח למפקד שטח הכינוס.
- 6.5.8. שלב ח: בסיום פעילות הכוח בשטח האירוע ידווח מפקד האירוע למפקד שטח הכינוס האם כוחות הסיוע חוזרים לתחנת האם או לשטח הכינוס, תדריך לכוחות יינתן בהתאם על ידי מפקד האירוע.

7. אט"ל:

- 7.1. המפקד הלוגיסטי לשטח הכינוס הינו רמ"ד לוגיסטיקה תחנתי או מי מטעמו.
- 7.2. יש לוודא כי שטח הכינוס מותאם לצרכים הלוגיסטיים כפי שמפורמטים בסעיף 5.2.
- 7.3. מתחם התרעננות ללוחמים כולל: שירותים כימיים, מתקן לשטיפות ידיים, אוהלים למנוחה (יוקצה ע"י אט"ל נציבות).
- 7.4. יש להקפיד על חניית רכבים פרטיים מחוץ לשטח הכינוס על מנת לאפשר תנועת רכבים מבצעיים.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל ניהול שטחי כינוס והערכות

8. בטיחות:

- 8.1. נדרש למנות נאמן בשטח כינוס, שייסייע למפקד שטח הכינוס בהיבטי הבטיחות במתחם.
- 8.2. טרם הגעתם והצבתם של הכוחות, נאמן הבטיחות יבצע סיור בשטח לוודא שלא קיימים מפגעים מסוכנים ובמידה וישנם כאילו הוא יבצע פעולות על מנת להוריד את הסיכון כגון גידור, סימון, הזזה וכו'.
- 8.3. שטח הכינוס נדרש להיות מישורי ובעדיפות למשטח קשיח.
- 8.4. יש לוודא הימצאות אמצעי תאורה מספקים על מנת להאיר את כלל שטח הכינוס.
- 8.5. כלל בעלי התפקידים בשטח ילבשו אפוד זוהר מזהה.
- 8.6. נדרש לתחם את שטח הכינוס ומניעת כניסת רכבים שאינם מורשים.
- 8.7. תנועת הרכבים בשטח הכינוס תתבצע בתנועה חד כיוונית, במידה ולא מתאפשר נדרש לבצע סימון ושילוט להפרדה ברורה לתנועה דו סטרית.
- 8.8. בכניסה למתחם יוצב מחסום לביצוע רישום ומניעת כניסת זרים.
- 8.9. חניית הרכבים תתבצע עם הפנים לכיוון היציאה ותבוצע בעזרת מכון קרקעי.
- 8.10. כל נסיעה לאחור תתבצע עם מכון קרקעי.
- 8.11. חל איסור לשכב מחוץ לרכבים, המנוחה תתבצע ברכב או באזור ייעודי לכך.
- 8.12. חל איסור מוחלט על השארת מנוע פועל ללא הימצאות הנהג בתא הנהג.
- 8.13. בעת חניית הרכב יש לדומם את מנוע הרכב ולהציב סדי עצירה ברכבי הכיבוי.
- 8.14. יש להקפיד על "משיכת" בלם יד ברכב.
- 8.15. מרחק החניה בין כלי הרכב יהיה מטר אחד לפחות.
- 8.16. יש למנוע תנועת הולכי רגל בין הרכבים.
- 8.17. יש לוודא שבשטח הכינוס יימצאו מים לשתייה ופינת התרעננות.
- 8.18. בשעות החשיכה יש להצטייד בפנסים.
- 8.19. יש להעמיד סד עצירה לרכבי הכיבוי בשעת החניה בשטח הכינוס.

9. שליטה:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל ניהול שטחי כינוס והערכות

10. בקרה ופיקוח:

10.1. באחריות מפקד שטח הכינוס לשלוט בכוחות הנכנסים והיוצאים משטח הכינוס עד לרמת הלוחם הבודד.

10.2. באחריות מפקד שטח הכינוס לוודא מוכנות לוגיסטית של הכוחות המסייעים למתן מענה מבצעי טרם יציאתם לשטח האירוע.

[illegible][illegible]



חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל ניהול שטחי כינוס והערכות

נספח א- תרשים שטח כינוס:

מסווג

נספח ב- טבלת שליטה סד"כ שטח כינוס:

מסווג