

Magasin 458 CR441625-458

Tel: 0148742482

TIAHUE 251

458

Verres progressifs

T-One 1,5 HMC

OD : -0,25(0,25)5° ADD 1,75

HD: 18

OG : -0,25(0,25)105° ADD 1,75

HD: 18

Option(s) :Diamètre verre : 70/75

Magasin 458 CR441626-458 (2ème paire CR441625-458)

Tel: 0148742482

TIAHUE 251

458

Verres progressifs

T-One 1,5 Brun C dégradé Durci

OD : -0,25(0,25)5° ADD 1,75

HD: 18

OG : -0,25(0,25)105° ADD 1,75

HD: 18

Option(s) :Diamètre verre : 70/75

Magasin 458 CR441630-458

Tel: 0148742482

AGOH 255

458

Verres progressifs

T-One 1,591 Transition Gris HMC

OD : 1,00(0,00)0° ADD 2,50

HD: 18

OG : 1,00(0,00)0° ADD 2,50

HD: 18

Option(s) :Diamètre verre : 65/70

Magasin 458 CR441631-458

Tel: 0148742482

FRANCOEUR 258

458

Verres progressifs

T-One 1,5 HMC

OD : 1,00(0,25)175° ADD 2,00

HD: 18

OG : 0,75(0,00)0° ADD 2,00

HD: 18

Option(s) :Diamètre verre : 65/70

Magasin 458 CR441632-458

Tel: 0148742482

FRANCOEUR 258

458

Verres progressifs

T-One 1,5 Gris C dégradé Durci

OD : 1,00(0,25)175° ADD 2,00

HD: 18

OG : 0,75(0,00)0° ADD 2,00

HD: 18

Option(s) :Diamètre verre : 70/75

Magasin 458 CR441633-458

Tel: 0148742482

THIAM 261

458

Verres unifocaux de fabrication

Freestyle SV 1,5 Gris C dégradé Durci

OD : -3,00(0,75)150°

HD: 18

OG : -1,50(0,00)0°

HD: 18

Option(s) :Diamètre verre : 70/75

Magasin 400 CR441638-400

Tel: 0962527508

GALLOU COUMBA

400

Unifocaux de stock

Organique 1,5 Transition Gris Satin

OD : -2,75(1,75)

Diamètre: 70

OG : -1,00(0,00)

Diamètre: 70

Magasin 453 CR441639-453

Tel: 0627204379

timera

453

Unifocaux de stock

Organique 1,5 BlueCoat

OD : 0,00(1,00)

Diamètre: 70

OG : -0,25(2,00)

Diamètre: 70

Magasin 430 CR441642-430

Tel: 0478544668

BOUGUETAYA VL

430

Unifocaux de stock

Organique 1,5 Transition Brun Satin

OD : -0,50(1,00)

Diamètre: 70

OG : 0,25(0,25)

Diamètre: 65

GALLOU PENDA

400

Verres unifocaux de fabrication

Freestyle SV 1,74 Transition Brun BlueCoat Defender

OD : -7,25(2,25)15°

HD: 18

OG : -9,00(2,00)155°

HD: 18

Option(s) :Diamètre verre : 75/80
