


zima		
218		
Verres progressifs		
T-One 1,5 HMC		
OD : 0,25(0,50)25° ADD 1,50	HD: 18	
OG : 0,00(0,50)165° ADD 1,50	HD: 18	
Option(s) :Diamètre verre : 65/70		

hamdoui	
218	
Verres progressifs	
T-One 1,5 Transition Gris HMC	
OD : 0,25(0,75)170° ADD 2,50	HD: 18
OG : 0,50(0,50)160° ADD 2,50	HD: 18
Option(s) :Diamètre verre : 65/70	

mombili		
218		
		
A=54 B=33 C=16 D=54 Plastique		
Verres progressifs		
T-One 1,5 Transition Brun HMC		
OD : 2,75(0,00)0° ADD 2,75	EPD: 32	HD: 23
OG : 2,75(0,50)165° ADD 2,75	EPD: 33	HD: 23
EPB: 8/10		

Magasin 314 CR300541-314

Tel: 0155966016

PELOPONESE

314

Unifocaux de stock

Organique 1,74 Satin

OD : -8,25(1,00)

Diamètre: 70

OG : -8,25(1,00)

Diamètre: 70

Magasin 69 CR300545-69

Tel: 0144402757

AUSSEDAT

69

Unifocaux de stock

Organique 1,5 BlueCoat

OD : 0,25(0,00)

Diamètre: 65

OG : 0,25(0,00)

Diamètre: 65

Magasin 277 CR300550-277

Tel: 0967815911

MARINESCU

277

Unifocaux de stock

Organique 1,74 Satin

OD : -6,00(2,25)

Diamètre: 75

OG : -6,00(2,50)

Diamètre: 75

Magasin 220 CR300555-220

Tel: 0142669104

ben ali

220

Unifocaux de stock

Organique 1,5 BlueCoat

OD : -3,75(0,25)

Diamètre: 70

OG : -4,00(0,50)

Diamètre: 70

Magasin 142 CR300556-142

Tel: 0140400709

bah

142

Verres progressifs

T-One 1,5 Durci

OD : -0,25(0,25)160° ADD 1,75

HD: 27.5

OG : 0,00(0,00)0° ADD 1,75

HD: 27.5

Option(s) :Diamètre verre : 75/80

Magasin 153 CR300558-153

Tel: 0139931959

fofana

153

Verres progressifs

T-One 1,5 HMC

OD : 0,75(0,50)170° ADD 2,25

HD: 18

OG : 0,75(0,25)5° ADD 2,25

HD: 18

Option(s) :Diamètre verre : 70/75

Magasin 277 CR300559-277

Tel: 0967815911

CHIKHAOUI

277

Unifocaux de stock

Organique 1,5 BlueCoat

OD : 0,75(0,25)

Diamètre: 70

OG : 0,75(0,25)

Diamètre: 70

Magasin 153 CR300561-153

Tel: 0139931959

fofana

153

Verres progressifs

T-One 1,5 HMC

OD : 0,75(0,50)170° ADD 2,25

HD: 18

OG : 0,75(0,25)5° ADD 2,25

HD: 18

Option(s) :Diamètre verre : 70/75

Magasin 283 CR300569-283

Tel: 0149320383

tan

283

Verres unifocaux de fabrication

Freestyle SV 1,6 G15 C Durci

OD : -8,75(1,25)90°

HD: 18

OG : -9,25(1,75)80°

HD: 18

Option(s) :Diamètre verre : 75/80
