

Magasin 153 CR470384-153

Tel: 0139931959

KOUASSSSI

153

Verres progressifs

T-One 1,5 HMC

OD : 3,00(0,50)140° ADD 1,75

HD: 18

OG : 3,25(0,25)30° ADD 1,75

HD: 18

Option(s) :Diamètre verre : 65/70

Magasin 174 CR470385-174

Tel: 0139642222

sedaoui

174

Unifocaux de stock

Organique 1,5 BlueCoat Defender

OG : 0,25(0,50)

Diamètre: 70

Commentaire : commande suite a faux en pochette

Magasin 320 CR470387-320

Tel: 0148810821

leclancher 1

320

Unifocaux de stock

Organique 1,5 BlueCoat

OD : -2,00(0,75)

Diamètre: 70

OG : -1,25(0,00)

Diamètre: 70

Magasin 458 CR470389-458

Tel: 0148742482

SABEUR

458

Verres unifocaux de fabrication

Freestyle SV 1,67 Transition Gris Satin

OD : -4,25(3,50)75°

HD: 18

Option(s) :Diamètre verre : 70/75

Magasin 442 CR470394-442

Tel: 0658082001

SIDIBE 12006

442

Verres progressifs

Panier A Initial 1.5 HMC

OD : 0,50(0,25)5° ADD 2,50

HD: 29

OG : -0,25(0,50)120° ADD 2,50

HD: 28.8

Option(s) :Diamètre verre : 70/75

Magasin 153 CR470396-153

Tel: 0139931959

BATHILI SIDY

153

Verres progressifs

T-One 1,5 HMC

OD : 0,50(0,25)0° ADD 2,50

HD: 18

OG : 0,75(0,25)175° ADD 2,50

HD: 18

Option(s) :Diamètre verre : 65/70

Magasin 360 CR470397-360

Tel: 0140348024

AMROUNI

360

Verres progressifs

T-One 1,5 HMC

OD : 0,75(0,75)110° ADD 2,25

HD: 24

OG : 1,00(0,50)80° ADD 2,25

HD: 24

Option(s) :Diamètre verre : 70/75

Magasin 360 CR470398-360

Tel: 0140348024

AMROUNI

360

Verres progressifs

T-One 1,5 Gris C Durci

OD : 0,75(0,75)110° ADD 2,25

HD: 30

OG : 1,00(0,50)80° ADD 2,25

HD: 30

Option(s) :Diamètre verre : 75/80

Magasin 78 CR470402-78

Tel: 0981416621

LEMA TONY MIKE

78

Unifocaux de stock

Organique 1,74 Satin

OD : -10,75(1,00)

Diamètre: 70

OG : -9,25(2,75)

Diamètre: 70

Magasin 400 CR470408-400

Tel: 0962527508

ENNAQUI YOUSSE

400

Unifocaux de stock

Organique 1,5 Transition Brun Satin

OD : 1,00(0,25)

Diamètre: 65

OG : 0,75(0,50)

Diamètre: 65

Magasin 479 CR470409-479

Tel: 0491664975

SEBU SAHIDA

479



A=48 B=46 C=20 D=49

Verres progressifs

T-One 1,5 Durci

OD : 2,00(0,50)80° ADD 2,25

EPD: 32.5

HD: 28

OG : 2,00(0,50)90° ADD 2,25

EPD: 32.5

HD: 28

EPB: 0.8
