第十二讲 Delphi数据库技术2

吕松茂 Ismtech@163.com

内容提要

- ₩TQuery组件
- ♥ADO技术

内容提要



₩ADO技术

1.1 TQuery组件与TTable组件的比较

TQuery组件和TTable组件同属于数据集组件,它们在很多地方是相似的,但二者又有区别。主要表现在以下几个方面:

- **◆TQuery**组件主要功能是用来支持**SQL**语言访问本地或远程数据库。
- ◆TQuery组件允许用户同时访问多个表,而TTable组件一次只能访问一个表格。
- ♣TQuery组件访问的是表格中的特定数据内容;而 TTable组件只有在提供过滤或限定检索范围时才能访问 表格中的特定数据内容,否则,TTable组件访问的将是 表格中的全部数据。

1.2 动态执行SQL语句

为了在程序中动态设置SQL并执行查询,可在窗体中设置一个按钮,并在该按钮的事件处理程序中对Query对象设置相应的SQL语句。

1.3 通过组装SQL语句实现查询

用户一般对数据库的设置及SQL语句不太熟悉,通常情况是让用户提供必要的信息,在程序中按用户提供的信息装配成SQL语句。

1.4 通过设置SQL参数实现查询

灵活设置SQL语句的另一种办法是在SQL语句中引入参数,即设置带参数的SQL语句,由用户设置该参数所对应的值,程序中将用户设定的值传送到参数中,并执行该SQL语句,从而实现动态查询。设置带参数的SQL语句时,必须在参数前加上":", ":"后紧跟参数。

1.6 执行查询

要在设计期执行查询,只要把Active属性设为True即可。不过,在设计期能执行的SQL语句仅限于Select语句,不能是Insert、Update或Delete语句。要在运行期执行查询,可以调用Open或ExecSQL函数。Open适合于执行Select语句,而ExecSQL适合于执行Insert、Update或Delete语句,不返回结果。在调用Open或ExecSQL之前,应首先调用Close方法关闭数据集。

内容提要

₩TQuery组件



- ₩设置ODBC数据源
- ₩ADO常用组件

2.1 设置ODBC数据源

ODBC是一种采用开放式结构进行数据库连接的接口标准,是一种开放的独立于厂商的API应用程序接口,可以跨平台访问个人计算机、小型计算机及主机系统。

ADO技术



12/21

ቝ打开ODBC数据源窗口



2.2 ADO常用组件

1. TADOConnection组件

TADOConnection组件用来建立与ADO数据库之间的联系,各种ADO数据集及操作组件可以共用这种联系来执行命令,读取数据,并执行相应的操作。 TADOConnection组件允许通过改变其属性值来控制与数据库之间联系的属性和情况。

(1) TADOConnection组件的重要属性

ConnectionString属性

Connected属性

LoginPrompt属性

ConnectionTimeout属性

(2) TADOConnection组件的重要方法

Cancel方法

Open方法

2. TADODataSet组件

TADODataSet组件可以直接与一个表进行连接,也可以执行SQL语句,还可以执行存储过程,可以说它集TADOTable、TADOQuery、TADOStoredProc三者的功能于一身。使用时首先设定TADODataSet的Connection属性为TADOConnection组件。如果没有TADOConnection组件,就直接设定ConnectionString属性。

(1) TADODataSet组件的重要属性

ConnectionString属性

CommandType属性和CommandText属性

Connection属性

(2) TADO DataSet组件的方法

TADO DataSet组件的方法大多从TDataSet处继承而来,如用来移动数据指针的First、Next、Last和Prior方法,及用来编辑数据记录的Insert和Edit方法等。

3. TADOTable组件

TADOTable组件与BDE中的Table组件非常类似,许多属性、事件和方法也一样。如果使用了TADOConnection组件,那么TADOTable组件的Connection组件的Connection属性可直接设置为指向TADOConnection组件,否则TADOTable组件的ConnectionString属性就需要详细设置。

4. TADOQuery组件

TADOQuery 组件的 ConnectionString 属性和 Connection属性的设置与上面的TADOTable组件相同。 TADOQuery组件的功能和作用与BDE中的TQuery组件 类似。但有一点不同,即在程序中为参数赋值时,TQuery组件的赋值语句为:

ParamByName('FieldName').Value:=s1;

而TADOQuery组件的赋值语句为:

Parameters.ParamByName('FieldName').

Value:=s1;

总结

- ₩TQuery组件
- ♥ADO技术

谢谢大家