LITTLEFOX APP API · GAME

단어장 게임 (Voca Game) API

단어장 학습 게임(워드매치·스펠링 빌더)에서 사용하는 게임 정보·단어 목록·도움말·랭킹·기록 저장 API 규약입니다. 게임 종류는 `type` 파라미터로 구분합니다.

BASE URL `https://apis.littlefox.com` PREFIX `/api/v1/game/voca` VERSION `1.2` UPDATED `2026-08-04`

엔드포인트 5개 · 모두 GET

GET	`/game/voca/info`	게임 정보
GET	`/game/voca/list`	단어 목록
GET	`/game/voca/help`	도움말
GET	`/game/voca/ranking`	랭킹
GET	`/game/voca/history`	기록 저장

공통 규약

전 엔드포인트 공통 사항입니다. 개별 엔드포인트 설명에서는 고유 파라미터만 기술합니다.

요청 헤더

키	필수	설명
api-user-agent	필수	클라이언트 환경 식별자. 형식: `{app_name}:{device_type}/{app_version}/{device_name}/{os_name}:{os_version}` 예: `PW_APP_iOS:phone/2.0.0/iPhone10,6/iOS:12.0.1`
api-locale	선택	로케일 코드(예: `ko_KR`). 없으면 GeoIP 기준. 기본값 `en_US`
Authorization	선택	JWT 회원 인증 토큰(`Bearer {token}`). **voca 게임 API는 인증 없이 호출 가능**하며, 회원 식별이 필요한 값은 `fu_id` 파라미터로 전달합니다.

응답 포맷

모든 응답은 JSON이며 `status`(요청 결과 상태 코드)를 포함합니다. 정상 시 `data`에 결과를, 오류 시 `message`에 에러 내용을 담습니다.

```
// 성공
{ "data": { /* 결과 */ }, "status": 200 }

// 오류
{ "status": 422, "message": "잘못된 요청입니다." }
```

게임 타입 (TYPE)

`info · help · ranking · history`는 `type` 파라미터가 **필수**입니다. 값은 아래 12개 중 하나이며(**2개 게임 × 6단계**), 범위 밖이거나 누락 시 `422`를 반환합니다. (`list`는 type을 받지 않습니다.)

TYPE	게임	단계	내용
word_match_01	워드매치	1단계	OX퀴즈
word_match_02	워드매치	2단계	축구 게임
word_match_03	워드매치	3단계	레이싱
word_match_04	워드매치	4단계	물속 조개
word_match_05	워드매치	5단계	카드 짝 맞추기
word_match_06	워드매치	6단계	두더지 (변경 컨셉)
spelling_builder_01	스펠링 빌더	1단계	따라쓰기
spelling_builder_02	스펠링 빌더	2단계	워드파이프 → 철자드래그
spelling_builder_03	스펠링 빌더	3단계	피아노 건반 / 실로폰
spelling_builder_04	스펠링 빌더	4단계	단어미로
spelling_builder_05	스펠링 빌더	5단계	터치단어 1
spelling_builder_06	스펠링 빌더	6단계	터치단어 2

현재 상태 게임별 도움말·설정값은 순차 확정 예정입니다. 현재 **도움말(help)**은 전 타입 공통 **샘플 문구**를, **게임 정보(info)**는 기본값(`play_time 120 · is_high_quality Y`)을 반환합니다. 각 게임 값이 확정되면 해당 타입만 실제 값으로 교체됩니다.

`GET` **/api/v1/game/voca/info**

게임 정보

콘텐츠 기본 정보(제목·부제목·레벨·ID)와 게임 타입별 설정값(플레이 타임·화질)을 반환합니다.

요청 파라미터

파라미터	타입	필수	설명
fc_id	String	필수	콘텐츠 ID
type	String	필수	게임 타입 — 게임 타입 표 참조 (예: `word_match_01`)

응답 필드

필드	타입	설명
data.title	String	콘텐츠 제목
data.subtitle	String	콘텐츠 부제목
data.level	Integer	콘텐츠 레벨
data.content_id	String	콘텐츠 ID
data.play_time	Integer	전체 게임 플레이 타임(초) — 타입별 설정값
data.is_high_quality	String	고화질 여부 — `Y` / `N`

응답 예시


```
{
  "data": {
    "title": "Space Adventure",
    "subtitle": "우주 대모험",
    "level": 3,
    "content_id": "C000123",
    "play_time": 120,
    "is_high_quality": "Y"
  },
  "status": 200
}
```

참고 `play_time` · `is_high_quality` 는 타입별 설정값입니다. 현재는 전 타입 기본값(`120 / Y`)을 반환하며, 게임별 값이 확정되면 해당 타입만 교체됩니다.

GET /api/v1/game/voca/list

단어 목록

해당 콘텐츠의 단어 목록(영문·뜻·사운드 URL)을 반환합니다. 무료/유료 구분 없이 전체 단어를 제공합니다.

요청 파라미터

파라미터	타입	필수	설명
fc_id	String	필수	콘텐츠 ID

응답 필드

필드	타입	설명
data	Array	단어 목록
data[].text	String	영어 단어
data[].mean	String	단어 뜻
data[].sound_url	String	발음 사운드 URL

응답 예시

```
{
  "data": [
    { "text": "planet", "mean": "행성", "sound_url": "https://.../planet.mp3"
},
    { "text": "rocket", "mean": "로켓", "sound_url": "https://.../rocket.mp3" }
  ],
  "status": 200
}
```

오류 해당 콘텐츠에 단어가 없으면 `status: 404` 를 반환합니다.

`GET` **/api/v1/game/voca/help**

도움말 샘플

게임 타입별 도움말 텍스트를 섹션 배열로 반환합니다. **문구 미확정 상태로, 현재는 전 타입 공통 샘플을 반환합니다.**

요청 파라미터

파라미터	타입	필수	설명
type	String	필수	게임 타입 — 게임 타입 표 참조 (예: `word_match_01`)

응답 필드

필드	타입	설명
data	Array	도움말 섹션 목록 (현재 전 타입 공통 샘플)
data[].title	String	섹션 제목
data[].content	String	섹션 본문 (줄바꿈 `\n` 포함)

응답 예시 (현재: 전 타입 공통 샘플)


```
{
  "data": [
    { "title": "게임 방법", "content": "제시된 문제를 보고 제한 시간 안에 알맞은 답을 선택하세요.\n많이 맞힐수록 높은 점수를 얻습니다." },
    { "title": "점수 · 콤보", "content": "정답을 맞히면 점수를 얻고, 연속으로 맞히면 콤보 보너스 점수가 주어집니다." },
    { "title": "랭킹", "content": "랭킹은 매주 초기화됩니다." }
  ],
  "status": 200
}
```


샘플 게임별 문구가 확정될 때까지 모든 `type`이 위 **공통 샘플**을 반환합니다. 확정되면 해당 게임 타입만 실제 문구로 교체됩니다(응답 구조 동일).

`GET` **/api/v1/game/voca/ranking**

랭킹 일부 목업

내 정보(닉네임·뱃지·최고 점수)와 다른 사용자 랭킹(최대 20명)을 게임 타입별로 반환합니다.

요청 파라미터

파라미터	타입	필수	설명
fu_id	String	필수	사용자 ID
type	String	필수	게임 타입 — 게임 타입 표 참조 (예: `word_match_01`)

응답 필드

필드	타입	설명
data.type	String	게임 타입
data.fu_id	String	내 사용자 ID
data.nickname	String	내 닉네임
data.badge_image	String	내 뱃지 이미지 URL
data.best_score	Integer	내 최고 점수 목업
data.rankings	Array	랭킹 목록 (최대 20명, 점수 내림차순)
data.rankings[].fu_id	String	사용자 ID
data.rankings[].nickname	String	닉네임
data.rankings[].badge_image	String	뱃지 이미지 URL
data.rankings[].best_score	Integer	최고 점수 목업

응답 예시


```
{
  "data": {
    "type": "word_match_01",
    "fu_id": "U201711271327483987",
    "nickname": "레오",
    "badge_image": "https://.../badge.png",
    "best_score": 7421,
    "rankings": [
      { "fu_id": "U...", "nickname": "미아", "badge_image":
"https://.../b.png", "best_score": 9102 }
    ]
  },
  "status": 200
}
```


목업 점수 저장 DB 준비 전까지 `best_score`와 순위는 임시 값입니다. DB 연동 후 해당 `type`의 실제 점수/순위로 교체됩니다. (응답 구조는 변경되지 않습니다.)

GET `/api/v1/game/voca/history`

기록 저장 일부 목업

게임 종료 후 점수를 저장하고 순위를 반환합니다. 로그인 회원(`fu_id` 전달)만 저장하며, 미로그인(게스트)은 저장하지 않습니다.

요청 파라미터

파라미터	타입	필수	설명
type	String	필수	게임 타입 — 게임 타입 표 참조 (예: `word_match_01`)
fu_id	String	선택	사용자 ID. **없으면 게스트**로 처리되어 점수를 저장하지 않음
score	Integer	조건부	획득 점수. `fu_id`가 있을 때 **필수**

응답 필드

필드	타입	설명
data.type	String	게임 타입
data.rank	Integer	순위 — 상위 20위 안이면 `1`~`20`, 밖이거나 게스트면 `0` 목업
data.score	Integer	저장된(전달된) 점수

응답 예시

```
// 로그인 회원
{ "data": { "type": "word_match_01", "rank": 7, "score": 8300 }, "status": 200
}

// 게스트 (fu_id 없음 → 저장 안 함, rank 0)
{ "data": { "type": "word_match_01", "rank": 0, "score": 8300 }, "status": 200
}
```

목업 점수 저장 DB 준비 전까지 `rank`는 임시 값입니다. DB 연동 후 `type`·점수 기준 실제 저장 및 순위 계산으로 교체됩니다.

공통 오류 응답

STATUS	상황
422	`type` 누락 또는 게임 타입 목록 외 값 / 필수 파라미터(`fc_id` , `fu_id` , `score`) 누락·형식 오류
404	콘텐츠/단어 미존재 (`list`), 또는 잘못된 리소스 요청
500	내부 서버 오류

Littlefox App API — 단어장 게임(Voca Game) 규약 · v1.2 · 최종 수정 2026-08-04

목업 · 샘플 표시 항목은 응답 구조는 확정, 값·문구만 임시입니다. 게임별 도움말·설정값은 순차 반영됩니다.

변경 이력

· v1.2 (2026-08-04) — 게임 타입을 `word_match_01` ~ `spelling_builder_06` (2게임 × 6단계)로 확정. 게임 타입 매핑표 추가. 도움말은 문구 확정 전까지 전 타입 공통 샘플 반환.

· v1.1 (2026-08-04) — 최신 소스 기준 재검증(문법 확인 완료), 변경 이력 추가.

· v1.0 (2026-07-30) — 최초 작성. 5개 엔드포인트에 `type` 파라미터 반영.