

권용재 Yongjae Kwon

웹 개발자 · 경력기술서

이메일	yongjae116@gmail.com	연락처	010-9470-1704
GitHub	github.com/YongjaeKwon	포트폴리오	www.yongjaekwon.com

경력 개요

유한책임회사 티지나래 · 솔루션사업팀 · 웹 개발자

2024.06 ~ 현재 · 정규직

TSMS | 교육용 단말 운영 시스템

2025.09 ~ 현재 · 유지보수, 사업별 신규 개발, 검수 및 배포

서울시교육청 디벗 사업의 교육용 단말 약 11만 대와 배송·설치·A/S·점검 이력을 관리합니다. 화면·API·SQL 개발과 운영 데이터 정리를 맡습니다.

환경: Java 11 · Spring MVC · MyBatis · MariaDB · JavaScript · WebSquare5 · JSP

A/S 결과 조회 SQL 개선과 결과 검증

기간을 지정해도 A/S 결과 조회가 느렸습니다. 통합 뷰 대신 기본 테이블을 조인하고 접수별 최신 이력을 직접 조회하도록 SQL을 바꿨습니다. 날짜 컬럼의 함수 적용을 없애고 시작일 이상·종료일 다음 날 미만의 범위로 검색하도록 수정했습니다.

운영 DB에서 검색 조건마다 읽기 전용 트랜잭션을 열어 변경 전후 SQL을 비교했습니다. 조회값·NULL·중복 행과 컬럼 정보를 대조해 결과가 달라지지 않는지 검증했습니다. 개발 DB에서 발견한 취소 상세 누락도 옵티마이저 설정을 바꿔 재현하고 원본 이력과 비교했습니다.

완료월 조회: 약 53초 → 1.2초

전체 조회(약 48만 건): 약 125초 → 44초

콜센터 서비스 이력 조회 개선

콜센터에서 고객을 선택하거나 접수한 뒤 서비스 이력이 늦게 표시됐습니다. 전체 접수·이력을 집계하던 SQL을 바꿔 검색 조건에 맞는 접수를 먼저 찾고 해당 접수의 최신 이력만 조회했습니다. 건수 조회는 이력 존재 여부만 확인하도록 줄였습니다.

묶음 접수·검색·권한·페이징 조건을 유지하고 운영 DB에서 조회값·NULL·정렬·건수를 비교한 뒤 반영했습니다.

운영 조회 API 응답 중앙값: 약 20초 → 0.02초

반영 전후 일별 운영 로그 기준. 상담사 피드백: 접수 후 번호 표시 대기 약 10초 → 1초

종이 점검표와 재방문 기록 전산화

종이 점검표로는 학교별 진행 상황을 파악하기 어려웠습니다. 분실하거나 가져오지 않은 단말은 재방문 때 확인해야 하므로 학교의 완료 여부뿐 아니라 단말별 미완료 사유와 이전 점검 기록이 필요했습니다.

단말마다 점검 회차와 결과를 저장하고 미완료 단말은 사유와 함께 다음 회차로 넘기도록 개발했습니다. 재방문 시 이전 기록을 확인하며 점검을 이어갈 수 있습니다.

일정 승인부터 점검표 작성, 터치 서명, 확인서·결과 파일 발급까지 구현했습니다. 담당자 역할과 진행 상태에 따라 입력 항목을 구분했습니다. 저장할 때 수정 버전을 비교해 다른 담당자가 먼저 저장한 결과를 덮어쓰지 않게 했습니다.

운영 기록: 71개교에서 약 1만 5천 건의 점검 기록 저장

일련번호 저장 기준 수정과 운영 데이터 정리

입력용 14자리 일련번호와 전체 15자리 일련번호가 섞여 잘못된 단말에 연결되거나 중복 저장될 수 있었습니다. 이미 점검을 마친 데이터도 있어 결과를 남긴 채 정리해야 했습니다.

저장 기준을 15자리로 통일했습니다. 14자리 입력은 후보를 찾은 뒤 학교 배정 정보로 단말을 확정하게 했습니다. 기존 데이터는 학년·반·번호와 점검 이력으로 중복을 가려내는 SQL로 정리했습니다. 운영 반영 전 백업·롤백 SQL과 반영 후 검증 SQL을 준비했습니다.

운영 DB에 반영했으며 기존 점검 결과를 보존하고 중복 행을 정리했습니다.

단말 일괄 등록 전에 오류 확인

엑셀 등록 목록을 생산입고 정보와 대조하고 일련번호 중복을 검사했습니다. 오류가 있으면 원인과 기존 학교·사용자 정보를 알려주고 검증을 통과한 단말은 일괄 등록하도록 했습니다. QR에는 내부 DB 식별자 대신 외부 노출용 ID를 담았습니다.

운영팀의 대량 등록과 공장 전용 프린터 출력 업무에 사용됩니다.

상담이력 스크롤의 중복 요청 제어

스크롤 중 같은 페이지를 중복 요청하던 화면을 수정했습니다. 요청은 한 번에 하나만 실행하고 검색 조건이 바뀌면 이전 응답을 버린 뒤 마지막 검색을 실행합니다. 다음 페이지에도 고객·검색어·권한 조건을 유지하고 오류 후 재조회하도록 처리했습니다.

실제 화면 함수를 실행하는 테스트에서 연속 스크롤 이벤트 100회를 추가 조회 1회로 처리했습니다. 검색 조건 변경과 오류 후 재시도도 확인했습니다.

외부 연동 유지보수 · 25개 화면에 흩어진 주소·교육행정정보 API 호출을 서버 공통 경로로 옮겼습니다. 키와 외부 URL을 서버 설정에 분리해 연동 정보가 바뀌면 공통 코드와 설정에서 반영하도록 했습니다.

PPS | B2B 협력사 포털

2025.02 ~ 현재 · 초기 구축 참여, 기능 개발 및 운영

본사와 약 500개 협력사가 등록·계약과 현장 엔지니어의 교육·자격·증빙을 처리하는 포털입니다. 초기 구축에 참여해 Vue 화면, Spring Boot API와 MyBatis 쿼리를 개발하고 운영·배포를 맡았습니다.

환경: Java 21 · Spring Boot · MyBatis · MariaDB · Oracle · JavaScript · Vue 2 · Hazelcast · Jenkins

비밀번호 초기화의 반복 발송과 인증번호 재사용 방지

비밀번호 초기화 인증번호를 반복 요청해도 어느 WAS에서든 같은 재발송 제한을 적용하도록 했습니다. Hazelcast에서 사용자별 발송 제한을 공유해 동시 요청 중 하나만 처리하도록 구성했습니다.

사용자별 제한 기록을 putIfAbsent로 등록해 동시에 들어온 요청이 같은 제한을 통과하지 못하게 했습니다. TTL로 유효기간을 두고 만료된 기록은 저장값이 바뀌지 않은 경우에만 삭제해 새 요청의 제한이 사라지지 않게 했습니다.

인증번호는 DB에서 일치 여부 확인과 사용 처리를 한 번에 수행해 재사용을 막았습니다. 인증번호·문자 본문은 API 응답에서 제외하고 문자 발송 요청 저장이나 비밀번호 변경에 실패하면 성공으로 반환하지 않도록 했습니다. 동시 요청·만료 경계·인증번호 재사용·실패 응답의 단위 테스트를 작성했습니다.

새 엔지니어에게 이전 첨부파일이 연결되는 오류 수정

새 엔지니어를 등록할 때 이전 사람의 첨부파일이 연결되는 오류가 있었습니다. 공통 객체를 얕게 복사하면서 Vue 인스턴스들이 같은 첨부파일 정보를 참조한 것이 원인이었습니다.

Vue 인스턴스마다 상태 객체를 새로 만들고 등록·조회에 실패하면 첨부파일 정보를 초기화했습니다. 서버에서도 다른 재직 엔지니어의 첨부파일을 연결하려 하면 저장을 거부했습니다. 센터를 옮긴 엔지니어를 재등록할 때는 미사용 계정의 파일을 이어 쓸 수 있도록 기존 예외를 유지했습니다.

새로고침 후에도 진행 상황을 확인하는 대량 다운로드

첨부파일 300~400건을 압축하는 동안 요청이 오래 유지되고 진행 상황을 알기 어려웠습니다. 압축 요청을 받으면 작업 번호를 먼저 반환하고 실제 압축은 Spring의 비동기 실행기로 처리하도록 바꿨습니다.

작업 번호별 진행·완료·실패 상태를 Hazelcast에 저장해 같은 호스트의 WAS 인스턴스가 공유하도록 했습니다. 화면은 주기적으로 상태를 조회하고 브라우저에 저장한 작업 번호로 새로고침 후에도 기존 작업을 찾습니다. 완료된 파일은 별도 요청으로 내려받고 다운로드 후 또는 보관 기한이 지나면 임시 파일을 정리합니다.

본사 계정 관리와 부서 변경 시 잔여 업무 확인

본사 계정 발급과 사내 시스템 전송을 한 관리 화면에서 처리하도록 화면·API를 개발했습니다. 부서·등급·계정 중복을 검사하고 발급·수정 후 연동 결과를 표시했습니다.

계정을 사용 중지하거나 부서를 바꿀 때 남은 재고·서비스 업무를 조회하고 잔여 업무가 있거나 API 조회에 실패하면 저장을 막았습니다. 부서 변경은 연동 시스템의 사용자·부서가 존재하는지 확인한 뒤 반영했습니다. 사용자 정보가 정확히 한 건 수정됐는지 검사하고 관련 요청 정보에도 같은 부서코드를 반영했습니다.

알림톡 발송 정책과 추가 수신자 관리

계정·교육·설문·공지 등 업무에 흩어진 발송 조건을 정책별로 관리하도록 바꿨습니다. 발송 여부·템플릿·추가 수신자와 수신 설정을 관리하는 화면·API, 변경 이력 저장을 개발했습니다.

기본 수신자와 추가 수신자를 합칠 때 엔지니어 ID 기준으로 중복을 제거하고 기본 수신자의 템플릿을 우선 적용합니다. 추가 발송을 끄면 대상 조회를 생략하는 분기와 중복 수신자 처리를 단위 테스트로 확인했습니다.

완료 계약서 전달과 발송 결과 추적

계약이 완료됐는지 확인한 뒤 문서를 첨부해 센터장에게 이메일을 보내는 기능을 개발했습니다. 발송 요청과 성공·실패·오류 내용을 이력으로 남겨 운영자가 결과를 확인하도록 했습니다.

센터별 교육 명단 제출과 참석 현황 관리

센터의 명단 제출과 관리자의 참석 현황·엑셀 다운로드를 연결했습니다. 업로드한 명단에서 다른 센터 소속이거나 이미 등록된 엔지니어를 제외 대상으로 안내합니다. 현황은 제출 완료한 명단을 기준으로 집계하고 미제출 센터와 구분합니다.

Jenkins 배포 작업 구성

소스 반영·Gradle 빌드·서버 전송·백업·두 WAS 인스턴스 순차 배포를 담당자가 실행하는 Jenkins 작업으로 연결했습니다. 개발·운영 작업을 구분하고 단계별 실행 기록을 남겼습니다.

SR30 | 서비스·자재 관리 시스템

주요 작업 2024.07 ~ 2025.01 · 입사 초기 담당 업무

서비스 접수·처리와 자재 재고, 실적을 관리하는 SR30에서 화면·Java 서비스·MyBatis SQL을 추가·수정했습니다. 우정사업 업무 화면 개발에도 참여했습니다.

환경: Java 8 · Spring MVC (eGovFrame 3.9) · MyBatis · Oracle · JavaScript · Nexacro 17

기간별 서비스 실적을 비교하는 조회 화면

EPSON 서비스 건수를 조회 기간과 제품군에 따라 확인하는 기능을 개발했습니다. Java 서비스에서 조회할 월 목록을 만들고 MyBatis SQL에서 월별 건수를 집계했습니다. Nexacro 화면도 같은 기간에 맞춰 열을 구성해 인도·반송·취소 건수와 소계를 표시합니다.

전화번호로 서비스 내역이 검색되지 않는 오류 수정

서비스 내역 화면에서 전화번호로 검색되지 않는 오류를 수정했습니다. 입력 컴포넌트와 데이터셋의 연결을 정리하고 Java 서비스의 전달 파라미터를 추가했습니다. SQL은 입력한 번호를 기존 암호화 방식으로 변환해 일반전화·휴대전화 및 보조 연락처와 비교하도록 작성했습니다.

재고 검증 SQL의 날짜 조건과 화면 검색 분기 정리

기준일 재고와 자재 입출고 내역을 비교하는 기능에서 현재 재고 선택 여부에 따라 집계 날짜 범위를 나눴습니다. 날짜 컬럼의 TO_DATE를 제거해 저장값과 검색값을 직접 비교하고 화면 체크박스 값에 맞게 MyBatis 조건 분기를 수정했습니다. 조회 화면의 날짜 범위 검사와 표시 방식도 보완했습니다.

접속·개인정보 다운로드 이력 조회

로그인·화면 접속·개인정보 다운로드 기록을 조회하는 화면과 SQL을 개발했습니다. 기존 로그를 부서·사용자·기간별로 집계하고 메뉴 이름을 연결해 어떤 화면에서 사용한 내역인지 확인하도록 했습니다.

우정사업 장비 설치·철거 등록

장비 관리번호로 대상 정보를 조회하고 설치·철거 내역을 입력하는 Nexacro 화면과 MyBatis SQL을 추가했습니다. 작업 구분에 따라 입력 화면을 바꾸고 대상 장비 조회와 등록 요청을 연결했습니다.