



권용재 Yongjae Kwon

웹 개발자 · 화면부터 서버 · DB까지

이메일 yongjae116@gmail.com

GitHub github.com/YongjaeKwon

거주지 경기도 용인시 수지구

연락처 010-9470-1704

포트폴리오 www.yongjaekwon.com

PDF 요약 yongjaekwon.com/portfolio.pdf

필요한 기능을 만들고, 쓰이는 모습까지 확인합니다.

운영 중인 공공 · B2B 업무 시스템에서 운영 담당자와 요구사항을 정리하고, Vue · WebSquare 화면부터 Spring API · SQL, 배포와 운영까지 맡고 있습니다. 느린 조회는 실행계획부터 확인하고, 서버가 여러 대여도 규칙이 똑같이 지켜지게 만들며, 운영 데이터를 고칠 때는 되돌릴 방법부터 준비합니다.

63~69ms

60초 안에 끝나지 않던 조회를 줄인 결과
교육용 단말 운영 시스템 · 운영 DB 실측

300~400건

첨부파일 압축을 진행 상태가 보이는 작업으로
B2B 협력사 포털

108,237대

QR 발급까지 마친 교육용 단말
교육용 단말 운영 시스템 · 전체 111,593대 중

경력

유한책임회사 티지나래 · 웹 개발자 · 솔루션사업팀 · 정규직

2024.06 ~ 현재

B2B 협력사 포털과 서울시교육청 교육용 단말 운영 시스템에서 요구사항 협의, DB 모델 · HTTP API · SQL 설계와 개발, 화면 개발, 외부 연동, 사용자 검수, 배포와 운영을 맡고 있습니다.

실무 프로젝트

B2B 협력사 포털 (PPS)

2025.02 ~ 현재

운영 중 · 초기 구축 참여부터 기능 개발, 검수, 배포, 운영까지

본사와 약 500개 협력사가 파트너 등록 · 계약과 현장 엔지니어(CE) 계정 824개의 교육 · 자격 · 증빙 · 평가를 처리하는 포털입니다.

- 첨부파일 300~400건 다운로드를 진행 상태가 보이는 작업으로 — 한 요청에서 압축하느라 화면이 멈추던 흐름을 작업 ID 기반 비동기 작업으로 나눴습니다. 대기 · 진행 · 완료 · 실패를 화면에 보여 주고, 상태를 Hazelcast 분산 맵에 두어 서버 2대 어디서 조회해도 같으며 새로고침 후에도 이어서 내려받습니다.
- 첨부파일 오연결 원인 제거, 화면과 서버에서 이중으로 방어 — 새 CE를 등록할 때 직전 CE의 첨부파일 그룹이 남던 Vue 공통 상태를 인스턴스별 상태 생성으로 바꾸고, 서버는 다른 CE가 쓰는 첨부파일 그룹이면 저장을 거부하게 했습니다.
- 서버 2대에서 똑같이 걸리는 인증번호 요청 제한 — Hazelcast 분산 맵의 원자적 획득으로 동시 요청 중 한 건만 발송되게 했습니다. 제한 키는 SHA-256 해시로 만들어 계정 · 전화번호 원문을 남기지 않고, 경계 조건은 단위 테스트로 고정했습니다.
- 본사 계정 발급 3단계를 한 화면으로 — 사내 계정 생성, 포털 계정 생성, DB 직접 입력으로 나뉘어 누락 위험이 있던 절차를 하나로 묶고, 사내 시스템 연동이 실패하면 포털 저장도 취소되게 했습니다.
- 알림톡 발송 지점 5곳을 공통 서비스 1곳으로 — 수신자와 발송 조건을 DB에서 관리해 정책이 바뀌어도 코드 대신 설정으로 반영합니다.
- 배포 절차 자동화 — 소스 가져오기, 빌드, 서버 전송, 기존 파일 백업, 두 서버 순차 배포를 Jenkins 작업으로 묶었습니다.

사용 기술 Vue · JavaScript · Java 21 · Spring Boot · MyBatis · MariaDB · Oracle · Hazelcast · Jenkins

교육용 단말 운영 시스템 (TSMS)

2025.09 ~ 현재

운영 중 · 유지보수와 사업별 신규 개발, 검수, 배포

서울시교육청 디지털 사업의 교육용 단말 약 11만 대를 등록부터 배송 · 설치, A/S, 점검까지 관리하는 시스템입니다. 여러 운영팀과 4개 교육청 학부모가 씁니다.

- 60초 안에 끝나지 않던 조회를 63~69ms로 (최소 약 870배) — 실행계획을 보니 고객 조건이 통합 뷰 안까지 전달되지 않았습니다. 화면이 쓰는 컬럼만 기본 테이블 조인으로 다시 쓰고, 바꾸기 전후 결과 행이 같은지 비교했습니다(운영 DB 실측, 2026.09).
- 교육용 단말 108, 237대 QR 발급에 쓰인 대량 등록 검증 — 저장 전에 생선입고 정보와 기등록 여부를 대조하고, QR에는 내부 식별자 대신 외부 노출용 ID를 넣었습니다(전체 111,593대 중).
- 학교 방문 점검 전산화 — 71개교 점검표 14, 882건 — 일정 승인부터 점검표 · 전자서명 · 확인서까지 한 흐름으로 만들고, 저장 시점에 변경 번호를 확인해 다른 담당자의 결과를 덮어쓰지 않게 했습니다(2026.09 기준, 대상 119개교 중).
- 25개 화면의 외부 API 키 브라우저 노출 제거 — 지도 · 주소 · 교육행정정보 호출을 서버 공통 경로로 옮겨, 연동 정보가 바뀌어도 서버 한 곳만 고치면 됩니다.

- **4개 교육청 학부모 공개 접수 화면** — 로그인 없이 휴대폰에서 동의 · 배송 예약 · QR 배부 확인을 마치게 하고, 마감 잠금 · 오류 화면 · 다크 모드 QR 인식 문제까지 처리했습니다.
- **운영 중인 점검 데이터 정리** — 백업 · 롤백 · 사후 검증 SQL을 먼저 준비한 뒤, 점검 결과를 보존한 채 중복 행을 정리하고 저장 기준을 전체 시리얼로 바로잡았습니다(2026.07 반영).

사용 기술 WebSquare5 · JavaScript · JSP · Java 11 · Spring MVC · MyBatis · MariaDB

개인 · 팀 프로젝트

티켓러시 · 선착순 티켓팅 시스템

2026.08 ~ 진행 중

개인 · 코드 공개 github.com/YongjaeKwon/ticket-rush

선착순 예매에서 같은 좌석이 두 번 팔리지 않는지를 테스트로 확인하며 만드는 예매 시스템입니다.

- **좌석 하나에 동시 요청 100건, 예매 성공은 1건** — 좌석을 Redis로 5분간 먼저 잡아 두고, 시간이 지나면 결제를 거절하며, 마지막으로 MySQL (회차, 좌석) 기본키가 두 번째 확정을 막습니다.
- **Redis 선점 정보가 사라져도 확정은 1건** — 선점 키를 지워 같은 좌석에 선점 10건을 만든 뒤 동시에 확정해도 확정 좌석과 예매가 1건씩만 남는 것을 Testcontainers 통합 테스트로 확인했습니다.
- **결제 재시도 처리** — 같은 키로 다시 온 결제 요청에는 처음 응답을 돌려주고, 거절 뒤 새 시도는 새 키를 씁니다.
- **웹과 E2E** — Next.js로 좌석맵(Canvas) · 대기 순번(SSE) · 결제 화면을 만들고 Playwright E2E를 CI에서 돌립니다. 지금은 Outbox 이벤트를 Kafka로 넘기는 3단계를 진행하고 있습니다.

사용 기술 Java 21 · Spring Boot 4 · Spring Modulith · MySQL 8.4 · Redis 7 · Flyway · Next.js · TypeScript · Testcontainers · Playwright

오늘사이 · 오프라인 소개팅 운영 서비스

2026.09 ~ 진행 중

개인 · 비공개

일요일 카페에서 7명과 한 사람씩 1:1로 대화하고, 서로 선택한 경우에만 연결되는 오프라인 소개팅을 실제로 운영하려고 만들고 있는 서비스입니다.

- **남은 자리 하나에 20명 동시 신청, 성공은 1건** — 회차 행을 먼저 잠근 뒤 성별 인원을 세고 저장합니다. 같은 회원이 8번 동시에 눌러도 신청은 1건이고, 잠금 대기는 2초로 제한해 서비스 전체가 멈추지 않게 했습니다(PostgreSQL 통합 테스트).
- **서비스 나누기** — API Gateway 뒤에 회원 · 일정 · 매칭 · 알림 · 결제 서비스를 두고 서비스마다 자기 DB만 씁니다. Gateway가 JWT를 검증해 내부 헤더로 넘깁니다.
- **참가자 웹 · 운영자 웹** — 가입 · 일정 보기 · 참가 신청과 회원 조회 · 회차 관리 · 신청 취소가 동작하고, 결제 · 체크인 · 매칭은 다음 단계입니다. 기능마다 설계서를 먼저 확정한 뒤 구현합니다.

사용 기술 TypeScript · NestJS · Next.js · PostgreSQL · Prisma · Turborepo · Vitest · Playwright

ReachRich · 개인 투자 연구 · 운영 플랫폼

2026.03 ~ 진행 중

개인 · 비공개 · 합성 데이터 공개 데모 github.com/YongjaeKwon/quant-lab

제 증권 계좌와 시장 데이터를 모아 투자 전략을 검증하고 모의로 운용해 보는 개인 플랫폼입니다. 2026년 8월 새 저장소에서 검증된 코드만 골라 여섯 영역으로 다시 설계했습니다.

- **토스증권 계좌 조회, KRX 상위 200종목 일봉 매일 적재** — 계좌는 날짜 단위로 교체하고 일봉은 종목 · 날짜 기준으로 upsert해, 다시 돌려도 중복이 생기지 않습니다.
- **실패를 나눠 다루는 수집** — 종목 하나가 실패해도 나머지는 계속 모으고, 실패율이 30%를 넘으면 작업 전체를 실패로 보고 텔레그램으로 알립니다.
- **React 대시보드** — 자산 요약 · 기간별 자산 곡선 · 보유 종목 · 매매일지를 경로별로 나누고, 숨긴 탭에서는 주기 조회를 멈춥니다. 파이썬 테스트 205개와 웹 테스트 96개를 CI에서 실행합니다(2026.08).

사용 기술 Python · FastAPI · SQLAlchemy · SQLite · Parquet · React · TypeScript · GitHub Actions

SSAFY 팀 프로젝트 · 프론트엔드 담당

2023.01 ~ 2023.05

SSAFAST	API 명세를 쓰고 바로 요청 · 성능 테스트까지 하는 도구(6인). React Hook Form으로 반복 · 중첩 입력 폼, 요청 실행과 결과 화면을 만들었습니다.	2023.04 ~ 05
ddoing	그림을 그리면 AI 판정에 따라 학습이 이어지는 영어 단어 서비스. Canvas 그림 입력과 판정 서버 연동, 타이머 중복 실행 버그를 고쳤습니다.	2023.02 ~ 04
MODAC	학습 기록과 스터디를 함께 운영하는 서비스(6인). Vue 3 · Pinia로 스터디룸 입장 · 초대 코드 검증과 채팅 화면을 만들었습니다.	2023.01 ~ 02

기술

프론트엔드	JavaScript · TypeScript · Vue · React · Next.js · WebSquare5 · JSP · React Hook Form · TanStack Query · Pinia
백엔드	Java · Spring Boot · Spring MVC · MyBatis · Python · FastAPI · NestJS
데이터베이스	Oracle · MariaDB · MySQL · PostgreSQL · SQLite · Redis · Hazelcast
테스트 · 배포	Vitest · Testing Library · Playwright · JUnit · Testcontainers · pytest · Git · GitHub Actions · Jenkins · SVN · Linux · Tomcat

학력 · 교육 · 자격

2024.09	SQLD (SQL 개발자) · 한국데이터산업진흥원
2022.07 ~ 2023.06	삼성 청년 SW 아카데미(SSAFY) 8기 · 웹 개발 과정 수료
2018.03 ~ 2020.08	아주대학교 e-비즈니스학과 · 편입 · 학사 졸업
2014.01 ~ 2015.05	California State University, Chico · Business Administration (E-Business) · 편입 전 재학